HANSHIBA®

常州悍狮霸数控刀具有限公司

CHANGZHOU HANSHIBA NC TOOL CO., LTD.



2019 综合样本

2019 Comprehensive sample

ENTERPRISE
INTRODUCTION

企业简介

“上有天堂，下有苏杭”。本公司坐落在长江三角洲下游，美丽的江南古城—常州，是全国最有活力的现代化工业城市之一。地理位置优越，交通运输发达，沪宁高速，沿江高速穿城而过。

常州悍狮霸数控刀具有限公司始建于2008年，经过多年的发展，现已具备了雄厚的规模和实力。为确保刀具精度，提高生产效率。公司特别引进了二十台美国进口“HURCO”品牌高精度，高速度四轴，五轴加工中心机。其他通用的数控铣，数控车等设备也非常齐全。

本公司生产的刀具遍及各种加工工艺。除已经较为成熟的数控车刀外，现在又成功推出数控铣，镗，钻等加工中心刀具。具有“高刚性，高韧性，高精度，高耐用度”四大特点。所有配件均为自主研发，制造。质量完全可以和国内品牌刀具媲美，价格远低于品牌产品。本公司在薄利多销通用刀具的同时，还为客户解决各种非标定做的刀具。为客户解决各种疑难刀具的设计开发。公司目前已成功开发出为“三菱”，“特固克”，“伊斯卡”，“京瓷”，“住友”，“瓦尔特”，“山特维克”等世界知名刀片配套的车铣刀杆。

本公司在管理方面以ISO9000为标准，不断提高管理水平，不断提高团队素质。现已打造了一支具有相当专业背景和丰富实践经验的技术研发和生产制造团队。“不断超越自我，勇于接受挑战”是这支队伍的座右铭。

工欲善其事，必先利其器。“悍狮霸”系列刀具就是您理想中的利器。打造“中国品牌，世界知名”的品牌刀具，做国人用得起的好刀，永远是“悍狮霸”人的终极目标和追求！





"There is heaven, under Suzhou." The company is located in the lower reaches of the Yangtze River Delta, the beautiful southern city - Changzhou, is the country's most dynamic modern industrial cities. Strategic location, transport facilities, the Shanghai-Nanjing highway, and the highway through cities along the Yangtze River. The company has many Taiwan's advanced precision machines, four-axis CNC machine tools, CNC lathes, universal well-equipped.

Changzhou HANSHIBA NC Tool Company was founded in 2008, after years of development, now has a strong size and strength. In order to ensure the precision of cutting tool, to improve production efficiency, We purchased twenty " HURCO" brand of high accuracy, high speed of four axes, five axis machining center imported from USA. Other CNC milling, CNC lathe are very enough.

Our products now covered CNC lathe, milling, boring, drilling and other processing center tool. With" high rigidity, high toug -hness, high precision, high durability" four big characteristics. All parts are designed and made in HANSHIBA.The quality is same to domestic brand cutter, far less than the price of the brand products. Our company can also design and make all kinds of non-standard custom-made tools. we have maketools,for"MITSUBISHI","ISCAR", "TageuTec","KYOCERA","SUMITOMO","WALTER","SANDVIK" and other world famous blade company.

With ISO9000 standards, we continuously improve the management level, and constantly improve the quality of team. Now we have a team with considerable professional background and rich practical experience." Constantly go beyond ourselves, the courage to accept the challenge" is the team motto.

To do good work, you must first sharpen tools. " HANSHIBA" series tool is your ideal tool. Making "China brand, world famous brand "tool, is our ultimate goal and pursuit!





COMPANY CULTURE
<< 公司文化

我们的精神>>

创新 诚信 务实 高效，用心做事，真情待人！

我们的团队>>

团结 激情 奉献 关爱 专业人做专业事，树立品牌！

我们的服务>>

精益求精 用心服务，以感恩的心满足客户所需！

我们的目标>>

打造国内刀具行业知名品牌，力争成为行业领航者！



HANSHIBA®

悍狮霸



COMPANY AREA
<< 公司区域







- 办公区　Administrative Area

- 成品仓库　Finished product warehouse



- 半成品仓库　Semi finished warehouse


















▪ 生产车间 Production workshop

轮毂专用车刀

Special lathe tools for wheel hub

精益求精 铸造品质

Seeking excelsior dedication and build high quality



石油管道专用车刀


Special lathe tools for petroleum pipelines





非标刀具


Non-standard cutting tools








轴承专用车刀

Special cutting tools for bearing














此款刀具可根据客户要求设计定做，欢迎来人来函预约订购！

This type of cutting tools can be customized according to customers' requirements, for which your inquiries are welcome.








MFPN45
080 0N08 27 8T



TFM75SN
660 22R 12










MFH16 S16-03-2T-A









总目录
INDEX



A 铣刀系列 Milling Cutter Series A01-A52



B 外圆车刀防震系列 Type Circulak Knife Shockproof Sekies B01-B06



C 外圆车刀系列 Type circular knife series C01-C26



D 外圆刀(螺钉型) Excicle blade (screw type) D01-D15



E 钨钢抗震刀杆系列 Tungsten steel anti-knock tool bar series E01-E07



F 换头防震镗刀系列 Head removable & anti-shock boring cutter F01-F05



G 压板型镗刀系列 Platen type boring cutter series G01-G13



H 螺钉型镗刀 Screw type boring cutter carrier H01-H15



I 割刀 Cutting knife I01-I26



J 外螺纹刀 External thread cutter J01-J04



K 小刀夹、镗刀头、刀柄系列 Knife, cutter head and handle series K01-K20

铣刀系列 MILLING CUTTER SERIES

直杆铣刀BAP系列(A1)



BAP···

变杆铣刀BAP系列(A2)



BAP···

直杆铣刀BRP/D系列(A3)



BRP/D

变杆铣刀BRP/D系列(A4)



BRP/D

直杆铣刀SBRP系列(A5)



SBRP···

变杆铣刀SBRP系列(A6)



SBRP···

百变魔术刀盘(A7-A9)



BBMS

BRP SBRP刀盘系列(A10)



BRP

BRP SBRP刀盘系列(A10)



SBRP

BAP 90°刀盘系列(A11)



BAP···

BAP 90°刀盘系列(A12)



BAP···

BAP 90°刀盘系列(A13)




BAP···

KAP 75°刀盘系列(A14)



KAP···

BAP 90°刀盘系列(A15)



BAP···

BAP 90°刀盘系列(A16)



BAP···

BAP 90°刀盘系列(A17)



BAP···

BAP 90°刀盘系列(A18)



BAP···

BAP 90°刀盘系列(A19)



BAP···

BAP 90°刀盘系列(A20)



BAP···

LN 90°刀盘系列(A21)



LN···

OD 45°刀盘系列(A22)



OD···

SE 1204 45°刀盘系列(A23)



SE 1204···

SE 13T3 45°刀盘系列(A24)



SE 13T3···

SN 1206 45°刀盘系列(A25)



SN 1206···

SN 1206 45°刀盘系列(A26)




SN 1206···

WN 90°刀盘系列(A27)



WN···

TFM 55°铣刀盘系列(A28)



TFM···

MFH 高进给刀杆刀盘系列(A29)



MFH···

EXN 高进给刀杆刀盘系列(A30)



EXN···

SDMT 1205/1505高进给刀盘系列(A31)



SDMT···

目 录

SP 75°刀盘系列(A32)



SP···

SN 75°开粗刀盘系列(A33)



SN···

CBN 75°精加工带修光刃刀盘系列(A34)



CBN···

TP 90°刀盘系列(A35)



TP···

SP 75°刀盘系列(A36)



SP···

AP 玉米刀盘系列(A37)



AP···

AP 一体式玉米刀盘系列(A38)



AP···

SN 心轴式三面刃系列(A39)



SN···

SN 盘式三面刃系列(A40)



SN···

CN 心轴式三面刃系列(A41)



CN···

CN-S 心轴式三面刃系列(A42)



CN-S···

CN 盘式三面刃系列(A43)



CN···

RP 梯形刀系列(A44)



RP···

CC 梯形刀系列(A45)



CC···

SD 梯形刀系列(A46)



SD···

DC 60° 燕尾刀系列(A47)



DC···

CC 反拉刀系列(A48)



CC···

TC 倒角刀系列(A49)



TC···

AP1604 倒角刀系列(A50)



AP···

SC 倒角刀系列(A50)



SC···

合金防震螺纹铣刀系列(A51)



SR···


螺纹铣刀系列(A52)




SR···

直杆铣刀BAP系列
STRAIGHT BAR MILLER CUTTER BAP SERIES









型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
BAP300R 10 1T 10-120	1	AP□□1135	10	10	120	9	LD352506	T-8
BAP300R 12 1T 12-120	1		12	12	120	9		
BAP300R 14 1T 14-120	1		14	14	120	9		
BAP300R 14 1T 14-160	1		14	14	160	9		
BAP300R 15 2T 15-120	2		15	15	120	9		
BAP300R 15 2T 15-160	2		15	15	160	9		
BAP300R 15 2T 15-200	2		15	15	200	9		
BAP300R 16 2T 16-120	2		16	16	120	9		
BAP300R 16 2T 16-150	2		16	16	150	9		
BAP300R 16 2T 16-160	2		16	16	160	9		
BAP300R 16 2T 16-200	2		16	16	200	9		
BAP300R 20 2T 20-120	2		20	20	120	9		
BAP300R 20 2T 20-150	2		20	20	150	9		
BAP300R 20 2T 20-160	2		20	20	160	9		
BAP300R 20 2T 20-200	2		20	20	200	9		
BAP300R 25 3T 25-120	3		25	25	120	9		
BAP300R 25 3T 25-150	3		25	25	150	9		
BAP300R 25 3T 25-160	3		25	25	160	9		
BAP300R 25 3T 25-200	3		25	25	200	9		
BAP300R 26 3T 26-120	3		26	26	120	9		
BAP300R 26 3T 26-150	3		26	26	150	9		
BAP300R 26 3T 26-160	3		26	26	160	9		
BAP300R 26 3T 26-200	3		26	26	200	9		
BAP300R 26 3T 26-250	3		26	26	250	9		
BAP300R 32 3T 32-160	3		32	32	160	9		
BAP300R 32 3T 32-200	3		32	32	200	9		
BAP300R 32 3T 32-250	3		32	32	250	9		
BAP400R 25 2T 25-120	2	AP□□1604	25	25	120	14	LD574010	T-15
BAP400R 25 2T 25-150	2		25	25	150	14		
BAP400R 25 2T 25-160	2		25	25	160	14		
BAP400R 25 2T 25-200	2		25	25	200	14		
BAP400R 25 2T 25-250	2		25	25	250	14		
BAP400R 26 2T 26-120	2		26	26	120	14		
BAP400R 26 2T 26-150	2		26	26	150	14		
BAP400R 26 2T 26-160	2		26	26	160	14		
BAP400R 26 2T 26-200	2		26	26	200	14		
BAP400R 26 2T 26-250	2		26	26	250	14		
BAP400R 32 2T 32-160	2		32	32	160	14		
BAP400R 32 2T 32-200	2		32	32	200	14		
BAP400R 32 2T 32-250	2		32	32	250	14		

HANSHIBA®

变杆铣刀BAP系列
CUTTER BAR MILLER CUTTER BAP SERIES









型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
BAP300R 17 2T 16-120	2	AP□□1135	17	16	120	9	LD352506	T-8
BAP300R 17 2T 16-150	2		17	16	150	9		
BAP300R 17 2T 16-160	2		17	16	160	9		
BAP300R 17 2T 16-200	2		17	16	200	9		
BAP300R 21 2T 20-120	2		21	20	120	9		
BAP300R 21 2T 20-150	2		21	20	150	9		
BAP300R 21 2T 20-160	2		21	20	160	9		
BAP300R 21 2T 20-200	2		21	20	200	9		
BAP300R 26 3T 25-120	3		26	25	120	9		
BAP300R 26 3T 25-150	3		26	25	150	9		
BAP300R 26 3T 25-160	3		26	25	160	9		
BAP300R 26 3T 25-200	3		26	25	200	9		
BAP300R 26 3T 25-250	3		26	25	250	9		
BAP300R 32 3T 25-160	3		32	25	160	9		
BAP300R 32 3T 25-200	3		32	25	200	9		
BAP300R 32 3T 25-250	3		32	25	250	9		
BAP300R 35 3T 32-160	3		35	32	160	9		
BAP300R 35 3T 32-200	3		35	32	200	9		
BAP300R 35 3T 32-250	3		35	32	250	9		
BAP300R 40 3T 32-160	3		40	32	160	9		
BAP300R 40 3T 32-200	3		40	32	200	9		
BAP300R 40 3T 32-250	3		40	32	250	9		
BAP400R 26 2T 25-120	2	AP□□1604	26	25	120	14	LD574010	T-15
BAP400R 26 2T 25-150	2		26	25	150	14		
BAP400R 26 2T 25-160	2		26	25	160	14		
BAP400R 26 2T 25-200	2		26	25	200	14		
BAP400R 26 2T 25-250	2		26	25	250	14		
BAP400R 32 2T 25-160	2		32	25	160	14		
BAP400R 32 2T 25-200	2		32	25	200	14		
BAP400R 32 2T 25-250	2		32	25	250	14		
BAP400R 35 3T 32-160	3		35	32	160	14		
BAP400R 35 3T 32-200	3		35	32	200	14		
BAP400R 35 3T 32-250	3		35	32	250	14		
BAP400R 35 3T 32-300	3		35	32	300	14		
BAP400R 40 3T 32-160	3		40	32	160	14		
BAP400R 40 3T 32-200	3		40	32	200	14		
BAP400R 40 3T 32-250	3		40	32	250	14		
BAP400R 40 3T 32-300	3		40	32	300	14		

直杆铣刀BRP/D系列
STRAIGHT BAR MILLER CUTTER BRP/D SERIES








型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 	压 板 Pressing plate 
BRP 4R 15 1T 15-120	1	RP□□08T2	15	15	120	4	LD403007	T-8	R4YD
BRP 4R 15 1T 15-160	1		15	15	160	4			
BRP 4R 15 1T 15-200	1		15	15	200	4			
BRP 4R 16 2T 16-120	2		16	16	120	4			
BRP 4R 16 2T 16-150	2		16	16	150	4			
BRP 4R 16 2T 16-160	2		16	16	160	4			
BRP 4R 16 2T 16-200	2		16	16	200	4			
BRP 4R 20 2T 20-120	2		20	20	120	4			
BRP 4R 20 2T 20-150	2		20	20	150	4			
BRP 4R 20 2T 20-160	2		20	20	160	4			
BRP 4R 20 2T 20-200	2		20	20	200	4			
BRP 4R 25 3T 25-120	3		25	25	120	4			
BRP 4R 25 3T 25-150	3		25	25	150	4			
BRP 4R 25 3T 25-160	3		25	25	160	4			
BRP 4R 25 3T 25-200	3		25	25	200	4			
BRP 4R 25 3T 25-250	3		25	25	250	4			
BRP 5R 16 1T 16-120	1	RP□□10T3	16	16	120	5	LD533509	T-15	R5YD
BRP 5R 16 1T 16-150	1		16	16	150	5			
BRP 5R 16 1T 16-160	1		16	16	160	5			
BRP 5R 16 1T 16-200	1		16	16	200	5			
BRP 5R 20 1T 20-120	1		20	20	120	5			
BRP 5R 20 1T 20-150	1		20	20	150	5			
BRP 5R 20 1T 20-160	1		20	20	160	5			
BRP 5R 20 1T 20-200	1		20	20	200	5			
BRP 5R 25 2T 25-120	2		25	25	120	5			
BRP 5R 25 2T 25-150	2		25	25	150	5			
BRP 5R 25 2T 25-160	2		25	25	160	5			
BRP 5R 25 2T 25-200	2		25	25	200	5			
BRP 5R 25 2T 25-250	2		25	25	250	5			
BRP 5R 32 3T 32-160	3		32	32	160	5			
BRP 5R 32 3T 32-200	3		32	32	200	5			
BRP 5R 32 3T 32-250	3		32	32	250	5			
BRP 6R 25 2T 25-120	2	RP□□1204	25	25	120	6	LD574010	T-15	R6YD
BRP 6R 25 2T 25-150	2		25	25	150	6			
BRP 6R 25 2T 25-160	2		25	25	160	6			
BRP 6R 25 2T 25-200	2		25	25	200	6			
BRP 6R 25 2T 25-250	2		25	25	250	6			
BRP 6R 32 2T 32-160	2		32	32	160	6			
BRP 6R 32 2T 32-200	2		32	32	200	6			
BRP 6R 32 2T 32-250	2		32	32	250	6			

HANSHIBA®

变杆铣刀BRP/D系列
CUTTER BAR MILLER CUTTER BRP/D SERIES






型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw	板 手 Wrench	压 板 Pressing plate
BRP/D4R 17 2T 16-120	2	RP□□08T2	17	16	120	4	LD403007	T-10	R4YD
BRP/D4R 17 2T 16-150	2		17	16	150	4			
BRP/D4R 17 2T 16-160	2		17	16	160	4			
BRP/D4R 17 2T 16-200	2		17	16	200	4			
BRP/D4R 21 2T 20-120	2		21	20	120	4			
BRP/D4R 21 2T 20-150	2		21	20	150	4			
BRP/D4R 21 2T 20-160	2		21	20	160	4			
BRP/D4R 21 2T 20-200	2		21	20	200	4			
BRP/D4R 26 3T 25-120	3		26	25	120	4			
BRP/D4R 26 3T 25-150	3		26	25	150	4			
BRP/D4R 26 3T 25-160	3		26	25	160	4			
BRP/D4R 26 3T 25-200	3		26	25	200	4			
BRP/D4R 26 3T 25-250	3		26	25	250	4			
BRP/D5R 17 1T 16-120	1	RP□□10T3	17	16	120	5	LD533509	T-15	R5YD
BRP/D5R 17 1T 16-150	1		17	16	150	5			
BRP/D5R 17 1T 16-160	1		17	16	160	5			
BRP/D5R 17 1T 16-200	1		17	16	200	5			
BRP/D5R 21 2T 20-120	2		21	20	120	5			
BRP/D5R 21 2T 20-150	2		21	20	150	5			
BRP/D5R 21 2T 20-160	2		21	20	160	5			
BRP/D5R 21 2T 20-200	2		21	20	200	5			
BRP/D5R 26 2T 25-120	2		26	25	120	5			
BRP/D5R 26 2T 25-150	2		26	25	150	5			
BRP/D5R 26 2T 25-160	2		26	25	160	5			
BRP/D5R 26 2T 25-200	2		26	25	200	5			
BRP/D5R 26 2T 25-250	2		26	25	250	5			
BRP/D5R 32 3T 25-160	3		32	25	160	5			
BRP/D5R 32 3T 25-200	3		32	25	200	5			
BRP/D5R 32 3T 25-250	3		32	25	250	5			
BRP/D5R 35 3T 32-160	3		35	32	160	5			
BRP/D5R 35 3T 32-200	3		35	32	200	5			
BRP/D5R 35 3T 32-250	3		35	32	250	5			
BRP/D5R 40 3T 32-160	3		40	32	160	5			
BRP/D5R 40 3T 32-200	3		40	32	200	5			
BRP/D5R 40 3T 32-250	3		40	32	250	5			
BRP/D6R 26 2T 25-120	2	RP□□1204	26	25	120	6	LD574010	T-15	R6YD
BRP/D6R 26 2T 25-150	2		26	25	150	6			
BRP/D6R 26 2T 25-160	2		26	25	160	6			
BRP/D6R 26 2T 25-200	2		26	25	200	6			
BRP/D6R 26 2T 25-250	2		26	25	250	6			
BRP/D6R 32 3T 25-160	3		32	25	160	6			
BRP/D6R 32 3T 25-200	3		32	25	200	6			
BRP/D6R 32 3T 25-250	3		32	25	250	6			
BRP/D6R 35 3T 32-160	3		35	32	160	6			
BRP/D6R 35 3T 32-200	3		35	32	200	6			
BRP/D6R 35 3T 32-250	3		35	32	250	6			
BRP/D6R 40 3T 32-160	3		40	32	160	6			
BRP/D6R 40 3T 32-200	3		40	32	200	6			
BRP/D6R 40 3T 32-250	3		40	32	250	6			

直杆铣刀SBRP系列
STRAIGHT BAR MILLER CUTTER SBRP SERIES







型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
SBRP4R 14 1T 14-120	1	RP□□08T2	14	14	120	4	LD403007	T-8
SBRP4R 14 1T 14-160	1		14	14	160	4		
SBRP4R 15 1T 15-120	1		15	15	120	4		
SBRP4R 15 1T 15-150	1		15	15	150	4		
SBRP4R 15 1T 15-160	1		15	15	160	4		
SBRP4R 15 1T 15-200	1		15	15	200	4		
SBRP4R 16 2T 16-120	2		16	16	120	4		
SBRP4R 16 2T 16-150	2		16	16	150	4		
SBRP4R 16 2T 16-160	2		16	16	160	4		
SBRP4R 16 2T 16-200	2		16	16	200	4		
SBRP4R 20 2T 20-120	2		20	20	120	4		
SBRP4R 20 2T 20-150	2		20	20	150	4		
SBRP4R 20 2T 20-160	2		20	20	160	4		
SBRP4R 20 2T 20-200	2		20	20	200	4		
SBRP4R 25 3T 25-120	3		25	25	120	4		
SBRP4R 25 3T 25-150	3		25	25	150	4		
SBRP4R 25 3T 25-160	3		25	25	160	4		
SBRP4R 25 3T 25-200	3		25	25	200	4		
SBRP4R 25 3T 25-250	3		25	25	250	4		
SBRP5R 25 2T 25-120	2	RP□□10T3	25	25	120	5	LD533509	T-15
SBRP5R 25 2T 25-150	2		25	25	150	5		
SBRP5R 25 2T 25-160	2		25	25	160	5		
SBRP5R 25 2T 25-200	2		25	25	200	5		
SBRP5R 25 2T 25-250	2		25	25	250	5		

变杆铣刀SBRP系列
CUTTER BAR MILLER CUTTER SBRP SERIES








型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
SBRP4R 17 1T 16-120	1	RP□□08T2	17	16	120	4	LD403007	T-8
SBRP4R 17 1T 16-150	1		17	16	150	4		
SBRP4R 17 1T 16-160	1		17	16	160	4		
SBRP4R 17 1T 16-200	1		17	16	200	4		
SBRP4R 21 2T 20-120	2		21	20	120	4		
SBRP4R 21 2T 20-150	2		21	20	150	4		
SBRP4R 21 2T 20-160	2		21	20	160	4		
SBRP4R 21 2T 20-200	2		21	20	200	4		
SBRP4R 26 3T 25-120	3		26	25	120	4		
SBRP4R 26 3T 25-150	3		26	25	150	4		
SBRP4R 26 3T 25-160	3		26	25	160	4		
SBRP4R 26 3T 25-200	3		26	25	200	4		
SBRP4R 26 3T 25-250	3		26	25	250	4		
SBRP5R 26 2T 25-120	2	RP□□10T3	26	25	120	5	LD533509	T-15
SBRP5R 26 2T 25-150	2		26	25	150	5		
SBRP5R 26 2T 25-160	2		26	25	160	5		
SBRP5R 26 2T 25-200	2		26	25	200	5		
SBRP5R 26 2T 25-250	2		26	25	250	5		

百变魔术刀盘
MAGIC KNIFE DISC










四角刀片、两面用八角、
正反用16角、高低用32角。

1.每个刀盘刀夹可换，可装不同型号的刀片。

2.加紧模式采用双重夹紧，可以轻切削，也可以重切削。

3.上下精度可以自由调节。 **备注：可根据客户需求定做刀夹**




百变魔术刀盘
MAGIC KNIFE DISC

型 号 Model	刀 夹 Tool holder	ØD	ØD1	L1	h	h1	b	BBMS DJ	压板 BYB	螺丝 TJLS	螺丝 DGD	螺丝 ST	螺钉 LD	扳手
BBMS DP 63 22 4T	根据所使用刀片选用刀夹	63	22	50	20	6.3	10.4	BBMS DJ	1210	0510	0620	0625	4*10	L1.5 L3.0 L5.0 T15
BBMS DP 80 27 5T		80	37	50	23	7	12.4							
BBMS DP 100 32 6T		100	32	50	24	8	14.4							
BBMS DP 125 40 8T		125	40	50	32	9	16.4							
BBMS DP 160 40 10T		160	40	50	32	9	16.4							
BBMS DP 200 60 12T		200	60	50	32	14	25.7							
BBMS DP 250 60 14T		250	60	50	32	14	25.7							
BBMS DP 315 60 16T		315	60	58	36	14	25.7							
BBMS DP 350 60 18T		350	60	58	36	14	25.7							
BBMS DP 400 60 22T		400	60	65	42	14	25.7							
BBMS DP 450 60 24T		450	60	65	42	14	25.7							
BBMS DP 500 60 26T		500	60	65	42	14	25.7							


注：刀片直径不大于12.75mm都可以做

BBMS DJ 35 SNMT 1205 65°




最大切深:8mm
余 偏 角 :65°
Maximum cutting depth:8mm
More than Angle:65°

BBMS DJ 35 H07




最大切深:4mm
余 偏 角 :57°
Maximum cutting depth:4mm
More than Angle:57°

BBMS DJ 36 1604



最大切深:14mm
余 偏 角 :90°
Maximum cutting depth:14mm
More than Angle:90°


BBMS DJ 35 SOMT 12



最大切深:10mm
余 偏 角 :90°
Maximum cutting depth:10mm
More than Angle:90°


百变魔术刀盘
MAGIC KNIFE DISC

BBMS DJ 35 45° OFKT05T3A FTN




最大切深:3.5mm
余 偏 角 :45°
Maximum cutting depth:3.5mm
More than Angle:45°

BBMS DJ 36 SN1206




最大切深:6mm
余 偏 角 :45°
Maximum cutting depth:6mm
More than Angle:45°

BBMS DJ 36 45° LNGX1205




最大切深:15mm
余 偏 角 :90°
Maximum cutting depth:15mm
More than Angle:90°

BBMS DJ 35 XHNU 0605ANR-WLWTT8080




最大切深:4mm
余 偏 角 :45°
Maximum cutting depth:4mm
More than Angle:45°

BBMS DJ 36 22° WXCU080612



最大切深:1.8mm
余 偏 角 :22°
Maximum cutting depth:1.8mm
More than Angle:22°

BBMS DJ 36 45° OEMT060405AE




最大切深:4mm
余 偏 角 :45°
Maximum cutting depth:4mm
More than Angle:45°

BRP SBRP 刀盘系列
BRP SBRP CUTTER HEAD SERIES








型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 	压 板 Pressing plate 
BRP 5R 050 4T 22	1	RP□□10T3	50	22	45	5	M3.5*8	T-15	R5YD
BRP 5R 050 5T 22	1		50	22	45	5			
BRP 5R 063 4T 22	1		63	22	45	5			
BRP 5R 063 5T 22	1		63	22	45	5			
BRP 5R 080 5T 27	1		80	27	50	5			
BRP 5R 080 6T 27	1		80	27	50	5			
BRP 5R 100 6T 32	2		100	32	50	5			
BRP 5R 125 7T 40	2		125	40	63	5			
BRP 5R 160 8T 40	2		160	40	63	5			
BRP 6R 050 4T 22	2	RP□□1204	50	22	45	6	M4*10	T-15	R6YD
BRP 6R 050 5T 22	2		50	22	45	6			
BRP 6R 063 4T 22	2		63	22	45	6			
BRP 6R 063 5T 22	2		63	22	45	6			
BRP 6R 080 5T 27	2		80	27	50	6			
BRP 6R 080 6T 27	3		80	27	50	6			
BRP 6R 100 6T 32	3		100	32	50	6			
BRP 6R 125 7T 40	3		125	40	55	6			
BRP 6R 160 8T 40	3		160	40	55	6			

型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
SBRP 5R 050 4T 22	4	RP□□1003	50	22	45	5	M3.5*8	T-15
SBRP 5R 063 5T 22	5		63	22	45	5		
SBRP 5R 080 6T 27	6		80	27	50	5		
SBRP 5R 100 6T 32	6		100	32	50	5		

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES










图1




图2






图3


型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	φD	φd	φd1	φd2	φd3	H	S	b	a	形状		
BAP400R 050 4T 22-JL	APMT1604 金鹭	4	50	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1	LD574010	T-15
BAP400R 050 5T 22-JL		5	50	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 063 4T 22-JL		4	63	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 063 5T 22-JL		5	63	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 080 5T 27-JL		5	80	27	36.5	13	-	50	14	12.4	7	图1		
BAP400R 080 6T 27-JL		6	80	27	36.5	13	-	50	14	12.4	7	图1		
BAP400R 080 7T 27-JL		7	80	27	36.5	13	-	50	14	12.4	7	图1		
BAP400R 100 6T 32-JL		6	100	32	45.5	-	-	50	14	14.4	9	图2		
BAP400R 100 8T 32-JL		8	100	32	45.5	-	-	50	14	14.4	9	图2		
BAP400R 125 6T 40-JL		6	125	40	55.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 125 8T 40-JL		8	125	40	55.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 160 9T 40-JL		9	160	40	90.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 160 10T 40-JL		10	160	40	90.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 200 12T 40-JL		12	200	60	101.6	18	25	55	14	25.7	14	图3		
BAP400R 250 14T 40-JL		14	250	60	101.6	18	25	55	14	25.7	14	图3		

友情提醒：在加工精度要求高的情况下，刀盘和刀片配合有公差导致外径尺寸有变化，请先测量直径再使用。

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES










图1




图2





图3

型 号 Model		适 用 条 件											螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状		
BAP300R 040 5T 16-ZY	AP□□1135 住友 京瓷 三菱	5	40	16	14	9	-	40	10	8.4	6	图1	LD352506	T8
BAP300R 050 5T 22-ZY		5	50	22	17	11	-	40	10	10.4	7	图1		
BAP300R 050 6T 22-ZY		6	50	22	17	11	-	40	10	10.4	7	图1		
BAP300R 063 6T 22-ZY		6	63	22	17	11	-	40	10	10.4	7	图1		
BAP300R 063 8T 22-ZY		8	63	22	17	11	-	40	10	10.4	7	图1		
BAP300R 080 8T 27-ZY		8	80	27	36.5	13	-	50	10	12.4	7	图1		
BAP300R 080 10T 27-ZY		10	80	27	36.5	13	-	50	10	12.4	7	图1		
BAP400R 050 4T 22-ZY	AP□□1604 住友 京瓷 三菱	4	50	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1	LD574010	T-15
BAP400R 050 5T 22-ZY		5	50	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 063 4T 22-ZY		4	63	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 063 5T 22-ZY		5	63	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 080 5T 27-ZY		5	80	27	36.5	13	-	50	14	12.4	7	图1		
BAP400R 080 6T 27-ZY		6	80	27	36.5	13	-	50	14	12.4	7	图1		
BAP400R 100 6T 32-ZY		6	100	32	45.5	-	-	50	14	14.4	9	图2		
BAP400R 100 8T 32-ZY		8	100	32	45.5	-	-	50	14	14.4	9	图2		
BAP400R 125 6T 40-ZY		6	125	40	55.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 125 8T 40-ZY		8	125	40	55.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 160 9T 40-ZY		9	160	40	90.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 160 10T 40-ZY		10	160	40	90.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 200 12T 40-ZY		12	200	60	101.6	18	25	55	14	25.7	14	图3		
BAP400R 250 14T 40-ZY		14	250	60	101.6	18	25	55	14	25.7	14	图3		

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES










图1




图2





图3

型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状		
BAP400R 050 4T 22-DL	APMT1604 杜龙	4	50	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1	LD524010	T-15
BAP400R 050 5T 22-DL		5	50	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 063 4T 22-DL		4	63	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 063 5T 22-DL		5	63	22	17	11	-	40	14	10.4	7	图1		
BAP400R 080 5T 27-DL		5	80	27	36.5	13	-	50	14	12.4	7	图1		
BAP400R 080 6T 27-DL		6	80	27	36.5	13	-	50	14	12.4	7	图1		
BAP400R 100 6T 32-DL		6	100	32	45.5	-	-	50	14	14.4	9	图2		
BAP400R 100 8T 32-DL		8	100	32	45.5	-	-	50	14	14.4	9	图2		
BAP400R 125 6T 40-DL		6	125	40	55.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 125 8T 40-DL		8	125	40	55.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 160 9T 40-DL		9	160	40	90.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 160 10T 40-DL		10	160	40	90.5	-	-	55	14	16.4	9	图2		
BAP400R 200 12T 40-DL		12	200	60	101.6	18	25	55	14	25.7	14	图3		
BAP400R 250 14T 40-DL		14	250	60	101.6	18	25	55	14	25.7	14	图3		

KAP 75° 刀盘系列
KAP 75 ° CUTTER HEAD SERIES





图1






图2

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状	
KAP300R 040 5T 16	AP... 1135...	5	40	16	14	9	40	10	8.4	6	图1	LD352506 T8
KAP300R 050 5T 22		5	50	22	17	11	40	10	10.4	7	图1	
KAP300R 050 6T 22		6	50	22	17	11	40	10	10.4	7	图1	
KAP300R 063 6T 22		6	63	22	17	11	40	10	10.4	7	图1	
KAP300R 063 8T 22		8	63	22	17	11	40	10	10.4	7	图1	
KAP300R 080 8T 27		8	80	27	36.5	13	50	10	12.4	7	图1	
KAP300R 080 10T 27		10	80	27	36.5	13	50	10	12.4	7	图1	
KAP400R 050 4T 22	AP... 1604...	4	50	22	17	11	40	7.5	10.4	7	图1	LD574010 T-15
KAP400R 063 4T 22		4	63	22	17	11	40	7.5	10.4	7	图1	
KAP400R 080 6T 27		6	80	27	34.5	13	50	7.5	12.4	7	图1	
KAP400R 100 6T 32		6	100	32	48	-	50	7.5	14.4	9	图2	
KAP400R 125 8T 40		8	125	40	60	-	55	7.5	16.4	9	图2	
KAP400R 160 9T 40		9	160	40	99	-	55	7.5	16.4	9	图2	

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES








图1




图2




图3

型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状		
R390 040 4T 16-11	R390-11 山特维克	4	40	16	14	9	-	40	10	8.4	6	图1	LD352506	T-8
R390 050 5T 22-11		5	50	22	17	11	-	40	10	10.4	7	图1		
R390 063 5T 22-11		5	63	22	17	11	-	40	10	10.4	7	图1		
R390 080 6T 27-11		6	80	27	36.5	13	-	50	10	12.4	7	图1		
R390 050 4T 22-17	R390-17 山特维克	4	50	22	17	11	-	40	15.7	10.4	7	图1	LD533509	T-15
R390 050 5T 22-17		5	50	22	17	11	-	40	15.7	10.4	7	图1		
R390 063 4T 22-17		4	63	22	17	11	-	40	15.7	10.4	7	图1		
R390 063 5T 22-17		5	63	22	17	11	-	40	15.7	10.4	7	图1		
R390 080 5T 27-17		5	80	27	36.5	13	-	50	15.7	12.4	7	图1		
R390 080 6T 27-17		6	80	27	36.5	13	-	50	15.7	12.4	7	图1		
R390 100 6T 32-17		6	100	32	45.5	-	-	50	15.7	14.4	9	图2		
R390 100 8T 32-17		8	100	32	45.5	-	-	50	15.7	14.4	9	图2		
R390 125 8T 40-17		8	125	40	55.5	-	-	55	15.7	16.4	9	图2		
R390 160 10T 40-17		10	160	40	90.5	-	-	55	15.7	16.4	9	图2		
R390 200 12T 60-17		12	200	60	101.6	18	25	55	15.7	25.7	14	图3		
R390 250 14T 60-17		14	250	60	101.6	18	25	55	15.7	25.7	14	图3		

注：从315-400可以选用百变魔术刀盘

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES










图1




图2

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状		
WEX 3050R-4T	AXMT1705... 住友	4	50	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1	LD574010	T-15
WEX 3063R-5T		4	63	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1		
WEX 3080R-5T		5	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1		
WEX 3080R-6T		6	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1		
WEX 3100R-8T		6	100	32	45.5	-	50	15.7	14.4	9	图2		
WEX 3125R-9T		8	125	40	55.5	-	55	15.7	16.4	9	图2		

注：从160-400可以选用百变魔术刀盘

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES








图1




图2

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状	
TPS 17050RB-4T	AS...T 1705... 东芝	4	50	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1	LD574010 T-15
TPS 17063RB-4T		4	63	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1	
TPS 17080RB-5T		5	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1	
TPS 17080RB-6T		6	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1	
TPS 17100RB-6T		6	100	32	45.5	-	50	15.7	14.4	9	图2	
TPS 17125RB-8T		8	125	40	55.5	-	55	15.7	16.4	9	图2	

注：从160-400可以选用百变魔术刀盘

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES








图1






图2

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状		
TFM90AP 450-22R-17	APKT1705... 特固克	4	50	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1	LD574010	T-15
TFM90AP 463-22R-17		4	63	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1		
TFM90AP 563-22R-17		5	63	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1		
TFM90AP 580-27R-17		5	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1		
TFM90AP 680-27R-17		6	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1		
TFM90AP 6100-32R-17		6	100	32	45.5	-	50	15.7	14.4	9	图2		
TFM90AP 8125-40R-17		8	125	40	55.5	-	55	15.7	16.4	9	图2		

注：从160-400可以选用百变魔术刀盘

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES




图1




图2

型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状		
MEC 050R 17-4T	BDMT 1704... 京瓷	4	50	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1	LD574010	T-15
MEC 063R 17-4T		4	63	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1		
MEC 080R 17-5T		5	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1		
MEC 080R 17-6T		6	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1		
MEC 100R 17-6T		6	100	32	45.5	-	50	15.7	14.4	9	图2		
MEC 125R 17-8T		8	125	40	55.5	-	55	15.7	16.4	9	图2		

注：从160-400可以选用百变魔术刀盘

BAP 90° 刀盘系列
BAP 90° CUTTER HEAD SERIES








图1




图2


型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状	
APX4000-050A04RA	A0MT1848... 三菱	4	50	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1	LD574010 T-15
APX4000-063A04RA		4	63	22	17	11	40	15.7	10.4	7	图1	
APX4000-080A05RA		5	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1	
APX4000-080A06RA		6	80	27	36.5	13	50	15.7	12.4	7	图1	
APX4000-100A06RA		6	100	32	45.5	-	50	15.7	14.4	9	图2	
APX4000-125A08RA		8	125	40	55.5	-	55	15.7	16.4	9	图2	

注：从160-400可以选用百变魔术刀盘

LN 90° 刀盘系列
LN 90° CUTTER HEAD SERIES







带内冷




图1




图2




图3

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		齿数	øD	ød	ød1	ød2	H	S	b	a	形状		
040A04R-S90LN12-C	LNGX 120508ER-M 普拉米特	4	40	16	14	9	40	10	8.4	6	图1	LD524010	T-15
050A05R-S90LN12-C		5	50	22	17	11	40	10	10.4	7	图1		
063A06R-S90LN12-C		6	63	22	17	11	40	10	10.4	7	图1		
080A07R-S90LN12-C		7	80	27	19	13	50	10	12.4	7	图1		
100A08R-S90LN12-C		8	100	32	40.5	17	50	10	14.4	9	图1		
040A04R-S90LN12		4	40	16	14	9	40	10	8.4	6	图2		
050A04R-S90LN12		4	50	22	17	11	40	10	10.4	7	图2		
050A05R-S90LN12		5	50	22	17	11	40	10	10.4	7	图2		
063A04R-S90LN12		4	63	22	17	11	40	10	10.4	7	图2		
063A06R-S90LN12		6	63	22	17	11	40	10	10.4	7	图2		
080A05R-S90LN12		5	80	27	19	13	50	10	12.4	7	图2		
080A07R-S90LN12		7	80	27	19	13	50	10	12.4	7	图2		
100A06R-S90LN12		6	100	32	40.5	-	50	10	14.4	9	图3		
100A08R-S90LN12		8	100	32	40.5	-	50	10	14.4	9	图3		
110A06R-S90LN12		6	110	32	45.5	-	50	10	14.4	9	图3		
125A07R-S90LN12		7	125	40	67.5	-	55	10	16.4	9	图3		
125A09R-S90LN12		9	125	40	67.5	-	55	10	16.4	9	图3		

注：从160-400可以选用百变魔术刀盘

OD 45° 刀盘系列
OD 45° CUTTER HEAD SERIES








图1





图2

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		齿数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状		
F4080 B22 050 Z04 04	ODHT 0504ZZN	4	50	22	17	11	40	3.5	10.4	7	图1	LD524010	T15
F4080 B22 063 Z05 04		5	63	22	17	11	40	3.5	10.4	7	图1		
F4080 B27 080 Z06 04		6	80	27	19	13	50	3.5	12.4	7	图1		
F4080 B32 100 Z08 04		8	100	32	40.5	-	50	3.5	14.4	9	图2		
F4080 B40 125 Z10 04		10	125	40	62	-	55	3.5	16.4	9	图2		

注：从160-400可以选用百变魔术刀盘

SE1204 45° 刀盘系列
SE1204 45° CUTTER HEAD SERIES





图1




图2





图3

型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		齿数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状		
MFPN SE12 050 4T 22-R/L	SEMT1204	4	50	22	17	11	-	40	6.5	8.4	6	图1	LD715012	T-20
MFPN SE12 055 4T 22-R/L		4	55	22	17	11	-	40	6.5	10.4	7	图1		
MFPN SE12 063 4T 22-R/L		4	63	22	17	11	-	40	6.5	10.4	7	图1		
MFPN SE12 063 5T 22-R/L		5	63	22	17	11	-	40	6.5	12.4	7	图1		
MFPN SE12 070 5T 22-R/L		5	70	22	17	11	-	40	6.5	10.4	7	图1		
MFPN SE12 080 5T 27-R/L		5	80	27	19	13	-	50	6.5	10.4	7	图2		
MFPN SE12 080 6T 27-R/L		6	80	27	19	13	-	50	6.5	10.4	7	图2		
MFPN SE12 100 6T 32-R/L		6	100	32	48	-	-	50	6.5	10.4	7	图2		
MFPN SE12 100 8T 32-R/L		8	100	32	48	-	-	50	6.5	12.4	7	图2		
MFPN SE12 125 8T 40-R/L		8	125	40	62	-	-	55	6.5	12.4	7	图2		
MFPN SE12 160 8T 40-R/L		8	160	40	82	-	-	55	6.5	14.4	9	图2		
MFPN SE12 160 10T 40-R/L		10	160	40	82	-	-	55	6.5	14.4	9	图2		
MFPN SE12 200 12T 60-R/L		12	200	60	101.6	18	25	55	6.5	25.7	14	图3		
MFPN SE12 250 14T 60-R/L		14	250	60	101.6	18	25	55	6.5	25.7	14	图3		

注：从315-400可以选用百变魔术刀盘

SE13T3 45° 刀盘系列
SE13T3 45° CUTTER HEAD SERIES










图1




图2





图3

型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		齿数	φD	φd	φd1	φd2	φd3	H	S	b	a	形状		
MFPN SE13 050 4T 22-R/L	SEMT13T3	4	50	22	17	11	-	40	6.5	8.4	6	图1	LD533509	T-15
MFPN SE13 055 4T 22-R/L		4	55	22	17	11	-	40	6.5	10.4	7	图1		
MFPN SE13 063 4T 22-R/L		4	63	22	17	11	-	40	6.5	10.4	7	图1		
MFPN SE13 063 5T 22-R/L		5	63	22	17	11	-	40	6.5	12.4	7	图1		
MFPN SE13 070 5T 22-R/L		5	70	22	17	11	-	40	6.5	10.4	7	图1		
MFPN SE13 080 5T 27-R/L		5	80	27	19	13	-	50	6.5	10.4	7	图2		
MFPN SE13 080 6T 27-R/L		6	80	27	19	13	-	50	6.5	10.4	7	图2		
MFPN SE13 100 6T 32-R/L		6	100	32	48	-	-	50	6.5	10.4	7	图2		
MFPN SE13 100 8T 32-R/L		8	100	32	48	-	-	50	6.5	12.4	7	图2		
MFPN SE13 125 8T 40-R/L		8	125	40	62	-	-	55	6.5	12.4	7	图2		
MFPN SE13 160 8T 40-R/L		8	160	40	82	-	-	55	6.5	14.4	9	图2		
MFPN SE13 160 10T 40-R/L		10	160	40	82	-	-	55	6.5	14.4	9	图2		
MFPN SE13 200 12T 60-R/L		12	200	60	101.6	18	25	55	6.5	25.7	14	图3		
MFPN SE13 250 14T 60-R/L		14	250	60	101.6	18	25	55	6.5	25.7	14	图3		

注：从315-400可以选用百变魔术刀盘

SN 1206 45° 刀盘系列
SN 1206 45° CUTTER HEAD SERIES










图1




图2




图3

型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状		
SOSF45-4/8-D050-04-22R	SNEU 1206 依斯卡	4	50	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1	LD704012	T15
SOSF45-4/8-D055-04-22R		4	55	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1		
SOSF45-4/8-D063-04-22R		4	63	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1		
SOSF45-4/8-D063-05-22R		5	63	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1		
SOSF45-4/8-D070-05-22R		5	70	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1		
SOSF45-4/8-D080-05-27R		5	80	27	42	13	-	50	5	12.4	7	图1		
SOSF45-4/8-D080-06-27R		6	80	27	42	13	-	50	5	12.4	7	图1		
SOSF45-4/8-D100-06-32R		6	100	32	52	-	-	50	5	14.4	9	图2		
SOSF45-4/8-D100-08-32R		8	100	32	52	-	-	50	5	14.4	9	图2		
SOSF45-4/8-D125-08-40R		8	125	40	62	-	-	55	5	16.4	9	图2		
SOSF45-4/8-D160-08-40R		8	160	40	97	-	-	55	5	16.4	9	图2		
SOSF45-4/8-D160-10-40R		10	160	40	97	-	-	55	5	16.4	9	图2		
SOSF45-4/8-D200-12-60R		12	200	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3		
SOSF45-4/8-D250-14-60R		14	250	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3		


注：从315-400可以选用百变魔术刀盘


SN 1206 45° 刀盘系列
SN 1206 45° CUTTER HEAD SERIES














图1　　图2　　图3

型　号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状		
FMA45R/(L)-050A22-SN12-04T	SNEU1206 金鹭	4	50	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1	LD704012 LD715012	T15 T20
FMA45R/(L)-063A22-SN12-05T		5	63	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1		
FMA45R/(L)-063A22-SN12-06T		6	63	22	17	11	-	40	5	10.4	7	图1		
FMA45R/(L)-080B27-SN12-06T		6	80	27	42	13	-	50	5	12.4	7	图1		
FMA45R/(L)-080B27-SN12-07T		7	80	27	42	13	-	50	5	12.4	7	图1		
FMA45R/(L)-100B32-SN12-06T		6	100	32	52	-	-	50	5	14.4	9	图2		
FMA45R/(L)-100B32-SN12-08T		8	100	32	52	-	-	50	5	14.4	9	图2		
FMA45R/(L)-125C40-SN12-10T		10	125	40	62	-	-	55	5	16.4	9	图2		
FMA45R/(L)-160C40-SN12-10T		10	160	40	97	-	-	55	5	16.4	9	图2		
FMA45R/(L)-160C40-SN12-12T		12	160	40	97	-	-	55	5	16.4	9	图2		
FMA45R/(L)-200C60-SN12-12T		12	200	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3		
FMA45R/(L)-200C60-SN12-14T		14	200	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3		
FMA45R/(L)-250C60-SN12-14T		14	250	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3		
FMA45R/(L)-250C60-SN12-16T		16	250	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3		

注：从250-400可以选用百变魔术刀盘

WN 90° 刀盘系列
WN 90° CUTTER HEAD SERIES








图1




图2






图3


型 号 Model		适 用 条 件										螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状		
MEE190 050R05A22	WN..0806.. 金鹭	5	50	22	17	11	-	40	8	10.4	7	图1	LD604010	T-15
MEE190 063R06A22		6	63	22	17	11	-	40	8	10.4	7	图1		
MEE190 080R07A27		7	80	27	32	13	-	50	8	12.4	7	图1		
MEE190 100R08A32		8	100	32	40	-	-	50	8	14.4	9	图2		
MEE190 125R10A40		10	125	40	50	-	-	55	8	16.4	9	图2		
MEE190 160R12A40		12	160	40	87	-	-	55	8	16.4	9	图2		
MEE190 200R14A60		14	200	60	101.6	18	25	55	8	25.7	14	图3		
MEE190 250R16A60		16	250	60	101.6	18	25	55	8	25.7	14	图3		

注：从315-400可以选用百变魔术刀盘

TFM55° 铣刀盘系列
TFM55° FACING CUTTER SERIES







型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
TFM55AHNS 050 4T 22	4	HNMX050410-MM HNCX050410-MM HNCX05R-W	50	22	40	4	LD634512	T-20
TFM55AHNS 063 5T 22	5		63	22	40	4		
TFM55AHNS 080 6T 27	6		80	27	50	4		
TFM55AHNS 100 7T 32	7		100	32	50	4		
TFM55AHNS 125 8T 40	8		125	40	63	4		
TFM55AHNS 160 9T 40	9		160	40	63	4		

注：从200-400可以选用百变魔术刀盘

● 以上型号均配特固克刀片
亦可根据要求来函定做各种非标

TaeguTec 此款  HNMX050410匹配的是特固克的刀片槽


此款  HNMX050410匹配的是悍狮霸的刀片槽

MFH 高进给刀杆刀盘系列
MFH HIGH FEED CUTTER HEAD SERIES






型 号 Model	刃 数 Blade number	刀片 Applicable Inserts	ϕDc	ϕDc1	ϕDs	L	Lf	螺 丝 Screw	板 手 Wrench
MFH-16-S16-03-2T-100	2	LOGU 030310ER-GM	16	8	16	100	30	LD403007	T8
MFH-16-S16-03-2T-120	3		16	8	16	120	30		
MFH-16-S16-03-2T-150	4		16	8	16	150	30		
MFH-20-S20-03-3T-130	5		20	12	20	130	50		
MFH-20-S20-03-3T-160	6		20	12	20	160	50		
MFH-25-S25-03-4T-140	4		25	17	25	140	60		
MFH-25-S25-03-4T-160	4		25	17	25	160	60		
MFH-25-S25-03-4T-180	4		25	17	25	180	60		
MFH-32-S32-03-5T-160	5		32	24	32	160	70		
MFH-32-S32-03-5T-200	5		32	24	32	200	70		




型 号 Model	刃 数 Blade number	刀片 Applicable Inserts	ϕDc	ϕD1	ϕDs	L	A	B	螺 丝 Screw	板 手 Wrench
MFH-040R-03-16-6T	6	LOGU 030310ER-GM	40	16	38	40	8	6	LD403007	T8
MFH-050R-03-22-8T	8		50	22	47	40	10.4	7		
MFH-063R-03-22-10T	10		63	22	47	40	10.4	7		

EXN 高进给刀杆刀盘系列
EXN HIGH FEED CUTTER HEAD SERIES





型 号 Model	刃 数 Blade number	刀片 Applicable Inserts	ϕDc	ϕDc1	ϕDs	L	Lf	Ls	K	螺 丝 Screw	板 手 Wrench
EXN03R016M16.0-02	2	LNMU03	16	9.6	16	100	30	70	17°	LD352507	T8
EXN03R020M20.0-03	3		20	13.5	20	130	50	80	17°		
EXN03R025M25.0-04	4		25	18.5	25	140	60	80	17°		
EXN03R032M32.0-05	5		32	25.5	32	150	70	80	17°		
EXN03R032M32.0-06	6		32	25.5	32	150	70	80	17°		



型 号 Model	刃 数 Blade number	刀片 Applicable Inserts	ϕDc	ϕDc1	ϕDs	L	A	B	K	螺 丝 Screw	板 手 Wrench
TXN03R040M16OE06	6	LNMU03	40	16	38	40	8	6	17°	LD352507	T8
TXN03R050M22OE08	8		50	22	47	40	10.4	7	17°		
TXN06R050M22OE05	5	LNMU06	50	22	47	40	10.4	7	17°	LD715010	T20
TXN06R063M22OE06	6		63	22	47	40	10.4	7	17°		
TXN06R080M27OE08	8		80	27	60	50	12.4	8	17°		

SDMT1205/1505高进给刀盘系列
SDMT1205/1505 HIGH INTAKE CUTTER HEAD SERIES








图1




图2

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	压 板 Press plate	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状			
ASRF 12 050 4T 22	SDMT120512	4	50	22	17	11	45	2	10.4	7	图1	LD574010	CYB1610-4	T-15
ASRF 12 063 4T 22		4	63	22	17	11	45	2	10.4	7	图1			
ASRF 12 080 5T 27		5	80	27	30	13	50	2	12.4	7	图1			
ASRF 12 100 6T 32		6	100	32	47	-	50	2	14.4	9	图2			
ASRF 12 125 7T 40		7	125	40	55.5	-	55	2	16.4	9	图2			
ASRF 12 160 8T 40		8	160	40	90.5	-	55	2	16.4	9	图2			
ASRF 15 050 4T 22	SDMT150512	4	50	22	17	11	45	3	10.4	7	图1	LD715010	CYB1610-5	T-20
ASRF 15 063 4T 22		4	63	22	17	11	45	3	10.4	7	图1			
ASRF 15 080 5T 27		5	80	27	30	13	50	3	12.4	7	图1			
ASRF 15 100 6T 32		6	100	32	47	-	50	3	14.4	9	图2			
ASRF 15 125 7T 40		7	125	40	55.5	-	55	3	16.4	9	图2			
ASRF 15 160 8T 40		8	160	40	90.5	-	55	3	16.4	9	图2			

SP 75° 刀盘系列
SP 75° CUTTER HEAD SERIES








图1




图2






图3

型 号 Model		适 用 条 件										双头螺丝 Double Screw	挤块 Squeeze block	扳手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状			
YP75-063-22-4T	SPMT1504	4	63	22	17	11	-	40	12	10.4	7	图1	ST 0620	YP75 -YB1214	L3.0
YP75-063-22-5T		5	63	22	17	11	-	40	12	10.4	7	图1			
YP75-080-27-5T		5	80	27	19	13	-	50	12	12.4	7	图1			
YP75-080-27-6T		6	80	27	19	13	-	50	12	12.4	7	图1			
YP75-100-32-6T		6	100	62	43	-	-	50	12	14.4	9	图2			
YP75-100-32-8T		8	100	62	43	-	-	50	12	14.4	9	图2			
YP75-125-40-8T		8	125	40	61	-	-	55	12	16.4	9	图2			
YP75-125-40-10T		10	125	40	61	-	-	55	12	16.4	9	图2			
YP75-160-40-10T		10	160	40	96	-	-	55	12	16.4	9	图2			
YP75-160-40-12T		12	160	40	96	-	-	55	12	16.4	9	图2			
YP75-200-60-12T		12	200	60	101.6	18	25	55	12	25.7	14	图3			
YP75-200-60-16T		16	200	60	101.6	18	25	55	12	25.7	14	图3			
YP75-250-60-14T		14	250	60	101.6	18	25	55	12	25.7	14	图3			
YP75-250-60-20T		20	250	60	101.6	18	25	55	12	25.7	14	图3			

SN 75° 开粗刀盘系列
SN 75° CUTTER HEAD SERIES




图1




图2




图3

型 号 Model		适 用 条 件										双头螺丝 Double Screw	挤块 Clamp	扳 手 Wrench
		刃数	φD	φd	φd1	φd2	H	S	b	a	形状			
FME01(L)063-SN09-22-07	SNEN 0904ENS SNMT 0904	7	63	22	17	11	40	14	10.4	7	图1	ST0620	FME01 JK1011-09	L3.0
FME01(L)080-SN09-22-08		8	80	27	36.5	13	50	14	12.4	7	图1			
FME01(L)100-SN09-32-12		12	100	32	45.5	-	50	14	14.4	9	图2		FME01 JK1012-09	
FME01(L)125-SN09-40-14		14	125	40	55.5	-	55	14	16.4	9	图2			
FME01(L)063-SN12-22-04	SNMT 1204 SNEN 1204ZZ	4	63	22	17	11	40	14	10.4	7	图1	ST0620	FME01 JK1012-12	L3.0
FME01(L)063-SN12-22-06		6	63	22	17	11	40	14	10.4	7	图1			
FME01(L)080-SN12-27-06		6	80	27	35	13	50	14	12.4	7	图1			
FME01(L)080-SN12-27-08		8	80	27	35	13	50	14	12.4	7	图1			
FME01(L)100-SN12-32-08		8	100	32	45	-	50	14	14.4	9	图2			
FME01(L)100-SN12-32-10		10	100	32	45	-	50	14	14.4	9	图2			
FME01(L)100-SN12-32-12		12	100	32	45	-	50	14	14.4	9	图2			
FME01(L)125-SN12-40-08		8	125	40	55	-	55	14	16.4	9	图2			
FME01(L)125-SN12-40-12		12	125	40	55	-	55	14	16.4	9	图2			
FME01(L)160-SN12-40-10		10	160	40	90	-	55	14	16.4	9	图2			
FME01(L)160-SN12-40-14		14	160	40	90	-	55	14	16.4	9	图2			
FME01(L)200-SN12-60-12		12	200	60	101.6	18	55	14	25.7	14	图3			
FME01(L)200-SN12-60-16		16	200	60	101.6	18	55	14	25.7	14	图3			
FME01(L)250-SN12-60-15		15	250	60	101.6	18	55	14	25.7	14	图3			
FME01(L)250-SN12-60-20		20	250	60	101.6	18	55	14	25.7	14	图3			

CBN和车刀片通用

CBN 75° 精加工带修光刃刀盘系列
CBN75° SERIES OF CUTTING EDGE KNIVES AND DISCS IN FINE PROCESSING BELT








图1




图2






图3

型 号 Model		适 用 条 件												挤块 Clamp	修光调节块	修光刀夹调节螺丝	修光刀夹固定螺丝	双头螺丝	修光刀夹	扳手 Wrench
		修光刃数	刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	H	S	b	a	形状							
FME02(L)-063-SN09-22-07	SNEN0904ENS SNEN1204ZZ	1	6	63	22	17	11	-	50	5	10.4	7	图1	FME02 JK1012-11	FME TJ1010 -09	ST0617	NLJ0520	ST0620 NLJ0420	FME02 XGDJ -1624	L3.0
FME02(L)-080-SN09-27-09		2	7	80	27	32	13	-	50	5	12.4	7	图1							
FME02(L)-100-SN09-32-12		2	10	100	32	40	-	-	50	5	14.4	9	图2	FME02 JK1012-12						
FME02(L)-125-SN09-40-14		2	12	125	40	50	-	-	55	5	16.4	9	图2							
FME02(L)-160-SN09-32-18		3	15	160	40	86	-	-	55	5	16.4	9	图2							
FME02(L)-200-SN09-60-20		4	16	200	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3							
FME02(L)-250-SN09-60-25		5	20	250	60	101.6	18	25	55	5	25.7	14	图3							

TP 90° 刀盘系列
TP 90° CUTTER HEAD SERIES





图1




图2

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状		
TP9013-063-22-3T	TP...2204...	3	63	22	17	11	50	19	10.4	7	图1	MGT190821	L5.0
TP9013-080-27-4T		4	80	27	34.5	13	50	19	12.4	7	图1		
TP9013-100-32-5T		5	100	32	45	-	50	19	14.4	9	图2		
TP9013-125-40-6T		6	125	40	65	-	55	19	16.4	9	图2		
TP9013-160-40-7T		7	160	40	86	-	55	19	16.4	9	图2		

SP 75° 刀盘系列
SP 75° CUTTER HEAD SERIES






图4




图1




图2





图3

型 号 Model		适 用 条 件													固定螺丝 Clamp Screw	双头螺丝 Double Screw	刀夹 The knife clip	挤块 Squeeze block	扳手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ϕd3	ϕd4	ϕd5	ϕd6	H	S	b	a	形状					
FP75-063-22-3T		3	63	22	17	11	-	-	-	-	50	12	10.4	7	图1					
FP75-080-27-5T		5	80	27	19	13	-	-	-	-	50	12	12.4	7	图1					
FP75-100-32-6T		6	100	62	43	-	-	-	-	-	50	12	14.4	9	图2					
FP75-125-40-8T		8	125	40	61	-	-	-	-	-	55	12	16.4	9	图2					
FP75-160-40-10T		10	160	40	96	-	-	-	-	-	55	12	16.4	9	图2					
FP75-200-60-12T	SPMT1504	12	200	60	101.6	18	25	-	-	-	55	12	25.7	14	图3	NLJ0525	ST0818	FP-DJ2012 -SP15-8	FP75 -YB1314	L4.0
FP75-250-60-15T		15	250	60	101.6	18	25	-	-	-	55	12	25.7	14	图3					
FP75-315-60-18T		18	315	60	101.6	18	25	-	-	-	55	12	25.7	14	图4					
FP75-350-60-20T		20	350	60	101.6	18	25	22	32	177.8	55	12	25.7	14	图4					
FP75-400-60-24T		24	400	60	101.6	18	25	22	32	177.8	55	12	25.7	14	图4					
FP75-500-60-30T		30	500	60	101.6	18	25	22	32	177.8	55	12	25.7	14	图4					

AP 玉米刀盘系列
AP CORN KNIFE PLATE SERIES







图1

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状	
MSR063 45 22 3T JC	APMT 2506**ER-NB3 APMT 2506**ER-NB4 京瓷	4	63	22	17	11	70	45	10.4	7	图1	LD796016 T20
MSR080 45 27 4T JC		4	80	27	20	13	70	45	12.4	7	图1	
MSR100 45 32 6T JC		6	100	32	25	17	70	45	14.4	9	图1	







图1

型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a	形状	
YMC050-AP17-58-22-3/12T	APMT 1705 特固克	3	50	22	17	11	75	58	10.4	7	图1	LD574010 T-15
YMC063-AP17-58-22-3/12T		3	63	22	17	11	75	58	10.4	7	图1	
YMC063-AP17-58-22-4/16T		4	63	22	17	11	75	58	10.4	7	图1	
YMC080-AP17-76-27-5/25T		5	80	27	20	13	95	76	12.4	7	图1	
YMC100-AP17-76-32-6/30T		6	100	32	25	17	95	76	14.4	9	图1	


AP 一体式玉米刀盘系列
AP INTEGRATED CORN KNIFE PLATE SERIES







型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	H	S	b	a		
YMC050-AP16-55-22-4/12T	APMT 1604	4	50	22	17	11	72	55	10.4	7	LD574010	T-15
YMC063-AP16-55-22-4/16T		4	63	22	17	11	72	55	10.4	7		
YMC080-AP16-68-27-5/25T		5	80	27	20	13	85	68	12.4	7		
YMC100-AP16-68-32-6/30T		6	100	32	25	17	85	68	12.4	9		







型 号 Model		适 用 条 件				螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	H	S		
YMC050-AP16-97-BT50-4/28T	APMT 1604	4	50	166	97	LD574010	T-15
YMC063-AP16-97-BT50-4/28T		4	63	166	97		
YMC080-AP16-125-BT50-5/45T		5	80	194	125		
YMC0100-AP16-125-BT50-6/54T		6	100	194	125		

SN 心轴式三面刃系列
SN AXIS TYPE THREE SIDE BLADE SERIES














型 号 Model		适 用 条 件									固定螺钉 LD	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ae	C	H	b	a		
MSA104063R6A22SN12	SNEX1202	6	63	22	17	11	11	4	40	10.4	7	LD654035-05	
MSA105063R6A22SN12	SNEX1203	6	63	22	17	11	11	5	40	10.4	7	LD654045-05	
MSA106063R6A22SN12	SNEX12T3	6	63	22	17	11	11	6	40	10.4	7	LD654055-05	
MSA107063R6A22SN12	SNEX1204	6	63	22	17	11	11	7	40	10.4	7	LD654065-05	
MSA108063R6A22SN12	SNEX12T4	6	63	22	17	11	11	8	40	10.4	7	LD654075-05	
MSA104080R8A27SN12	SNEX1202	8	80	27	25	13	15.5	4	50	12.4	7	LD654035-05	
MSA105080R8A27SN12	SNEX1203	8	80	27	25	13	15.5	5	50	12.4	7	LD654045-05	
MSA106080R8A27SN12	SNEX12T3	8	80	27	25	13	15.5	6	50	12.4	7	LD654055-05	
MSA107080R8A27SN12	SNEX1204	8	80	27	25	13	15.5	7	50	12.4	7	LD654065-05	
MSA108080R8A27SN12	SNEX12T4	8	80	27	25	13	15.5	8	50	12.4	7	LD654075-05	
MSA104100R10A27SN12	SNEX1202	10	100	27	25	13	25.5	4	50	12.4	7	LD654035-05	
MSA105100R10A27SN12	SNEX1203	10	100	27	25	13	25.5	5	50	12.4	7	LD654045-05	T-15
MSA106100R10A27SN12	SNEX12T3	10	100	27	25	13	25.5	6	50	12.4	7	LD654055-05	
MSA107100R10A27SN12	SNEX1204	10	100	27	25	13	25.5	7	50	12.4	7	LD654065-05	
MSA108100R10A27SN12	SNEX12T4	10	100	27	25	13	25.5	8	50	12.4	7	LD654075-05	
MSA104125R12A32SN12	SNEX1202	12	125	32	40	17	30	4	55	14.4	9	LD654035-05	
MSA105125R12A32SN12	SNEX1203	12	125	32	40	17	30	5	55	14.4	9	LD654045-05	
MSA106125R12A32SN12	SNEX12T3	12	125	32	40	17	30	6	55	14.4	9	LD654055-05	
MSA107125R12A32SN12	SNEX1204	12	125	32	40	17	30	7	55	14.4	9	LD654065-05	
MSA108125R12A32SN12	SNEX12T4	12	125	32	40	17	30	8	55	14.4	9	LD654075-05	
MSA104160R14A40SN12	SNEX1202	14	160	40	47	21	44.5	4	55	16.4	9	LD654035-05	
MSA105160R14A40SN12	SNEX1203	14	160	40	47	21	44.5	5	55	16.4	9	LD654045-05	
MSA106160R14A40SN12	SNEX12T3	14	160	40	47	21	44.5	6	55	16.4	9	LD654055-05	
MSA107160R14A40SN12	SNEX1204	14	160	40	47	21	44.5	7	55	16.4	9	LD654065-05	
MSA108160R14A40SN12	SNEX12T4	14	160	40	47	21	44.5	8	55	16.4	9	LD654075-05	

SN 盘式三面刃系列
SN DISC THREE SIDE BLADE SERIES














型 号 Model		适 用 条 件								固定螺钉 LD	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ae	C	b	a		
MSA104063R6K22SN12	SNEX1202	6	63	22	34	14.5	4	25	6	LD654035-05	
MSA105063R6K22SN12	SNEX1203	6	63	22	34	14.5	5	25	6	LD654045-05	
MSA106063R6K22SN12	SNEX12T3	6	63	22	34	14.5	6	25	6	LD654055-05	
MSA107063R6K22SN12	SNEX1204	6	63	22	34	14.5	7	25	6	LD654065-05	
MSA108063R6K22SN12	SNEX12T4	6	63	22	34	14.5	8	25	6	LD654075-05	
MSA104080R8K22SN12	SNEX1202	8	80	22	34	23	4	25	6	LD654035-05	
MSA105080R8K22SN12	SNEX1203	8	80	22	34	23	5	25	6	LD654045-05	
MSA106080R8K22SN12	SNEX12T3	8	80	22	34	23	6	25	6	LD654055-05	
MSA107080R8K22SN12	SNEX1204	8	80	22	34	23	7	25	6	LD654065-05	
MSA108080R8K22SN12	SNEX12T4	8	80	22	34	23	8	25	6	LD654075-05	
MSA104100R10K27SN12	SNEX1202	10	100	27	45	27.5	4	30	6	LD654035-05	
MSA105100R10K27SN12	SNEX1203	10	100	27	45	27.5	5	30	6	LD654045-05	
MSA106100R10K27SN12	SNEX12T3	10	100	27	45	27.5	6	30	6	LD654055-05	
MSA107100R10K27SN12	SNEX1204	10	100	27	45	27.5	7	30	6	LD654065-05	
MSA108100R10K27SN12	SNEX12T4	10	100	27	45	27.5	8	30	6	LD654075-05	T-15
MSA104125R12K32SN12	SNEX1202	12	125	32	49	38	4	36	8	LD654035-05	
MSA105125R12K32SN12	SNEX1203	12	125	32	49	38	5	36	8	LD654045-05	
MSA106125R12K32SN12	SNEX12T3	12	125	32	49	38	6	36	8	LD654055-05	
MSA107125R12K32SN12	SNEX1204	12	125	32	49	38	7	36	8	LD654065-05	
MSA108125R12K32SN12	SNEX12T4	12	125	32	49	38	8	36	8	LD654075-05	
MSA104160R14K40SN12	SNEX1202	14	160	40	56.5	51.5	4	45	10	LD654035-05	
MSA105160R14K40SN12	SNEX1203	14	160	40	56.5	51.5	5	45	10	LD654045-05	
MSA106160R14K40SN12	SNEX12T3	14	160	40	56.5	51.5	6	45	10	LD654055-05	
MSA107160R14K40SN12	SNEX1204	14	160	40	56.5	51.5	7	45	10	LD654065-05	
MSA108160R14K40SN12	SNEX12T4	14	160	40	56.5	51.5	8	45	10	LD654075-05	
MSA104200R18K40SN12	SNEX1202	18	200	40	56.5	71.5	4	45	10	LD654035-05	
MSA105200R18K40SN12	SNEX1203	18	200	40	56.5	71.5	5	45	10	LD654045-05	
MSA106200R18K40SN12	SNEX12T3	18	200	40	56.5	71.5	6	45	10	LD654055-05	
MSA107200R18K40SN12	SNEX1204	18	200	40	56.5	71.5	7	45	10	LD654065-05	
MSA108200R18K40SN12	SNEX12T4	18	200	40	56.5	71.5	8	45	10	LD654075-05	

CN 心轴式三面刃系列
CN AXIS TYPE THREE SIDE BLADE SERIES












型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	φD	φd	φd1	φd2	ae	C	H	b	a		
MSA110063R6B22CN07	CNEU070508-PM CNEU070508-KM 金鹭	6	63	22	17	11	11	10	40	10.4	7	LD403007	T-8
MSA112063R6B22CN07		6	63	22	17	11	11	12	40	10.4	7		
MSA110080R8B27CN07		8	80	27	25	13	15.5	10	50	12.4	7		
MSA112080R8B27CN07		8	80	27	25	13	15.5	12	50	12.4	7		
MSA110100R8B27CN07		8	100	27	25	13	25.5	10	50	12.4	7		
MSA112100R8B27CN07		8	100	27	25	13	25.5	12	50	12.4	7		
MSA110125R10B32CN07		10	125	32	40	17	30	10	55	14.4	9		
MSA112125R10B32CN07		10	125	32	40	17	30	12	55	14.4	9		
MSA110160R12B40CN07		12	160	40	47	21	44.5	10	55	16.4	9		
MSA112160R12B40CN07		12	160	40	47	21	44.5	12	55	16.4	9		

CN-S 心轴式三面刃系列
CN-S AXIS TYPE THREE SIDE BLADE SERIES









型 号 Model		适 用 条 件									螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ϕd2	ae	C	H	b	a	
MSA110063R6B22CN07-S	CNEU070508-PM CNEU070508-KM 金鹭	6	63	22	17	11	16	10	40	10.4	7	LD403007	T-8
MSA112063R6B22CN07-S		6	63	22	17	11	16	12	40	10.4	7		
MSA110080R8B27CN07-S		8	80	27	20	13	20.5	10	50	12.4	7		
MSA112080R8B27CN07-S		8	80	27	20	13	20.5	12	50	12.4	7		
MSA110100R8B27CN07-S		8	100	27	20	13	30.6	10	50	12.4	7		
MSA112100R8B27CN07-S		8	100	27	20	13	30.5	12	50	12.4	7		

CN 盘式三面刃系列
CN DISC THREE SIDE BLADE SERIES










型 号 Model		适 用 条 件							螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	ϕD	ϕd	ϕd1	ae	C	b	a		
MSA110050R6K16CN07		6	50	16	26	12	10	18	4		
MSA111050R6K16CN07		6	50	16	26	12	11	18	4		
MSA112050R6K16CN07		6	50	16	26	12	12	18	4		
MSA113050R6K16CN07		6	50	16	26	12	13	18	4		
MSA110063R6K22CN07		6	63	22	34	14.5	10	25	6		
MSA111063R6K22CN07		6	63	22	34	14.5	11	25	6		
MSA112063R6K22CN07		6	63	22	34	14.5	12	25	6		
MSA113063R6K22CN07		6	63	22	34	14.5	13	25	6		
MSA110080R8K22CN07		8	80	22	34	23	10	25	6		
MSA111080R8K22CN07		8	80	22	34	23	11	25	6		
MSA112080R8K22CN07		8	80	22	34	23	12	25	6		
MSA113080R8K22CN07		8	80	22	34	23	13	25	6		
MSA110100R8K27CN07	CNEU070508-PM	8	100	27	45	27.5	10	30	6		
MSA111100R8K27CN07	CNEU070508-KM	8	100	27	45	27.5	11	30	6	LD403007	T-8
MSA112100R8K27CN07	金鹭	8	100	27	45	27.5	12	30	6		
MSA113100R8K27CN07		8	100	27	45	27.5	13	30	6		
MSA110125R10K32CN07		10	125	32	49	38	10	36	8		
MSA111125R10K32CN07		10	125	32	49	38	11	36	8		
MSA112125R10K32CN07		10	125	32	49	38	12	36	8		
MSA113125R10K32CN07		10	125	32	49	38	13	36	8		
MSA110160R12K40CN07		12	160	40	56.5	51.5	10	45	10		
MSA111160R12K40CN07		12	160	40	56.5	51.5	11	45	10		
MSA112160R12K40CN07		12	160	40	56.5	51.5	12	45	10		
MSA113160R12K40CN07		12	160	40	56.5	51.5	13	45	10		
MSA110200R16K40CN07		16	200	40	56.5	71.5	10	45	10		
MSA111200R16K40CN07		16	200	40	56.5	71.5	11	45	10		
MSA112200R16K40CN07		16	200	40	56.5	71.5	12	45	10		
MSA113200R16K40CN07		16	200	40	56.5	71.5	13	45	10		

RP 梯形刀系列
RP TRAPEZOIDAL KNIFE SERIES






型 号 Model	刃数 Blade number		适 用 条 件				螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
			D	d	L	L1		
TMR05-040-S20-T4-120	4	RPMT10T3	40	20	120	50	LD533509	
TMR05-050-S25-T4-120	4		50	25	120	50		
TMR05-063-S25-T5-120	5		63	25	120	50		
TMR05-080-S32-T6-120	6		80	32	120	55		
TMR05-100-S32-T7-120	7		100	32	120	55		
TMR06-040-S20-T4-120	4	RPMT1204	40	20	120	50	LD574010	
TMR06-050-S25-T4-120	4		50	25	120	50		
TMR06-063-S25-T5-120	5		63	25	120	50		
TMR06-080-S32-T6-120	6		80	32	120	55		
TMR06-100-S32-T7-120	7		100	32	120	55		



CC 梯形刀系列
CC TRAPEZOIDAL KNIFE SERIES






型 号 Model		适 用 条 件					螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		刃数	D	C	L	d		
TMC-032C16-CC06-T10-04	CCMT 060204	4	32	10	120	16	LD352506	T8
TMC-032C16-CC06-T12-04		4	32	12	120	16		
TMC-040C20-CC06-T10-04		4	40	10	120	20		
TMC-040C20-CC06-T12-04		4	40	12	120	20		
TMC-040C20-CC09-T14-04	CCMT09T308	4	40	14	120	20	LD574009	T15
TMC-045C25-CC06-T10-04	CCMT 060204	4	45	10	120	25	LD352506	T8
TMC-045C25-CC06-T12-04		4	45	12	120	25		
TMC-045C25-CC09-T14-04	CCMT09T308	4	45	14	120	25	LD574009	T15
TMC-045C25-CC09-T16-04		4	45	16	120	25		
TMC-050C25-CC06-T10-04	CCMT 060204	4	50	10	120	25	LD352506	T8
TMC-050C25-CC06-T12-04		4	50	12	120	25		
TMC-050C25-CC09-T14-04	CCMT09T308	4	50	14	120	25	LD574009	T15
TMC-050C25-CC09-T16-04		4	50	16	120	25		
TMC-060C32-CC06-T10-06	CCMT 060204	6	60	10	120	32	LD352506	T8
TMC-060C32-CC06-T12-06		6	60	12	120	32		
TMC-060C32-CC09-T14-06	CCMT09T308	6	60	14	120	32	LD574009	T15
TMC-060C32-CC09-T16-06		6	60	16	120	32		
TMC-080C32-CC06-T10-08	CCMT 060204	8	80	10	120	32	LD352506	T8
TMC-080C32-CC06-T12-08		8	80	12	120	32		
TMC-080C32-CC09-T14-08	CCMT09T308	8	80	14	120	32	LD574009	T15
TMC-080C32-CC09-T16-08		8	80	16	120	32		

SD 梯形刀系列
SD TRAPEZOIDAL KNIFE SERIES





型 号 Model	刃数 Blade number		适 用 条 件 D	D1	L	L1	L2	d	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench	T型槽规格 Blade number
TMS-025C21-MP06-T09-02	2	钻石 MPHT060304-DM	21	25	100	32	9	10	LD352506	T-8	12
TMS-025C25-MP06-T11-02	2		25	25	100	35	11	12			14
TMS-032C32-MP08-T14-04	4	钻石 MPHT080305-DM	32	32	110	45	14	15	LD403007	T-8	18
TMS-040C32-MP12-T18-04	4		40	32	125	55	18	19			22
TMS-050C32-MP12-T22-04	4	钻石 MPHT120408-DM	50	32	135	65	22	25	LD715012	T-20	28
TMS-060C32-MP12-T28-06	6		60	32	150	80	28	32			36

DC 60° 燕尾刀系列
DC 60° DOVETAIL KNIFE SERIES






型 号 Model	刃数 Blade number		适 用 条 件				刀片螺钉 Blade screw	锁紧扳手 Locking wrench
			D	d	L	L1		
YW02-60-25-S20-120	2	DCMT0702	25	20	120	25	LD352506	T8
YW02-60-30-S20-120	3		30	20	120	25		
YW02-60-40-S25-150	3	DCMT11T3	40	25	150	25	LD533509	T15
YW02-60-50-S32-150	3		50	32	150	30		
YW02-60-60-S32-150	4		60	32	150	30		

型 号 Model	刃数 Blade number		适 用 条 件				刀片螺钉 Blade screw	锁紧扳手 Locking wrench
			D	d	L	L1		
YW02-55-25-S20-120	2	DCMT0702	25	20	120	25	LD352506	T8
YW02-55-30-S20-120	3		30	20	120	25		
YW02-55-40-S25-150	3	DCMT11T3	40	25	150	25	LD533509	T15
YW02-55-50-S32-150	3		50	32	150	30		
YW02-55-60-S32-150	4		60	32	150	30		


CC 反拉刀系列
CC ANTI - BROACH SERIES





型 号 Model		适 用 条 件							螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		ϕD 加工范围	ϕD1	T	L	L1	d1	H		
FLD 0915D20-28	CC□□0602	15	9	3.3	78	28	20	19	LD352506	T8
FLD 1118D20-35		18	11	3.8	85	35				
FLD 1320D20-42		20	13	3.8	92	42				
FLD 1524D20-52		24	15	4.8	99	49				
FLD 1727D20-32	CC□□09T3	27	17	5.3	106	56	25	24	LD353509	T15
FLD 2133D20-32		33	21	6.3	120	70				
FLD 2336D20-32		36	23	6.8	127	77				
FLD 2539D20-52		39	25	7.3	134	84				


可根据客户要求来函订做



● 可根据客户要求来函订做


TC 倒角刀系列
TC ROSE REAMER SERIES






型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	d	L	K	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
B15TC11 20 1T20-120	1	TC□□1102□□	20	15	20	120	15	LD352506	T-8
B15TC11 25 2T20-120	2		25	20	20	120	15		
B30TC11 20 1T20-120	1		20	10.3	20	120	30		
B30TC11 25 2T20-120	2		25	15.3	20	120	30		
B45TC11 20 1T20-120	1		20	6.2	20	120	45		
B45TC11 25 2T20-120	2		25	11.2	20	120	45		
B60TC11 20 1T20-120	1		20	2.9	20	120	60		
B60TC11 25 2T20-120	2		25	7.9	20	120	60		
B15TC16 20 1T20-120	1	TC□□16T3□□	20	12.2	20	120	15	LD574010	T-15
B15TC16 32 2T25-120	2		32	24.2	25	120	15		
B30TC16 20 1T20-120	1		20	4.8	20	120	30		
B30TC16 32 2T25-120	2		32	16.8	25	120	30		
B30TC16 40 2T25-120	2		40	24.8	25	120	30		
B45TC16 20 1T20-120	1		20	3.4	20	120	45		
B45TC16 32 2T25-120	2		32	15.4	25	120	45		
B45TC16 40 2T25-120	2		40	23.4	25	120	45		
B60TC16 20 1T20-120	1		20	1.4	20	120	60		
B60TC16 32 2T25-120	2		32	13.4	25	120	60		
B60TC16 40 2T25-120	2		40	21.4	25	120	60		

AP1604 倒角刀系列（可用废刀片）
AP 1604 A SERIES OF CHAMFERING KNIVES (WITH A WASTE BLADE)






型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	L	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
B30AP16-1T-S20-120	1	AP1604	32	20	120	37	13	LD574010	T15
B45AP16-1T-S20-120	1		32	20	120	37	10		
B60AP16-1T-S20-120	1		32	20	120	37	7		

SC 倒角刀系列(多功能)
SC ROSE REAMER SERIES (MULTI-PURPOSE)






型 号 Model	刃 数 Blade number		D	D1	d	L	L1	ap	螺 丝 Screw 	板 手 Wrench 
B45SC 091 T20-120	1	SCMT09T304	9	22.6	20	120	40	5	LD533509	T15
B45SC 192 T20-120	2	SCMT09T304	19	32.14	20	120	40	6	LD533509	T15
B45SC 252 T25-120	2	SCMT120408	24	41.3	25	120	40	14	LD715012	T20

合金防震螺纹铣刀系列
ALLOY SHOCKPROOF THREAD MILLING CUTTER SERIES






型 号 Model		适 用 条 件					螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
		D	D1	d	L	A		
SR 0810K12C	12 I＊ISO MT7	9.9	8	7.8	125	12		
SR 1013M14C	14 I＊ISO MT7	13.2	10	9.8	150	14	LD403007	T-8
SR 1215Q14C	14 I＊ISO MT7	15.2	12	11.8	180	14		
SR 1621R21C	21 I＊ISO MT7	21	16	15.5	200	21	LD574009	T-15
SR 2027S30C	30 I＊ISO MT7	27	20	19.5	250	30	LD715012	T-20
● 以下为带内冷								
SR 0810K12C-A	12 I＊ISO MT7	9.9	8	7.8	125	12		
SR 1013M14C-A	14 I＊ISO MT7	13.2	10	9.8	150	14	LD403007	T-8
SR 1215Q14C-A	14 I＊ISO MT7	15.2	12	11.8	180	14		
SR 1621R21C-A	21 I＊ISO MT7	21	16	15.5	200	21	LD574009	T-15
SR 2027S30C-A	30 I＊ISO MT7	27	20	19.5	250	30	LD715012	T-20

螺纹铣刀系列
THREAD MILLING CUTTER SERIES






型 号 Model		适 用 条 件						螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		D	D1	d	L	L1	A		
SR 2010G12	12 I * ISO MT7	9.9	20	7.6	85	16	12	LD403007	T-8
SR 2012F14	14 I * ISO MT7	12	20	8.9	75	20	14		
SR 2014G14	14 I * ISO MT7	14.5	20	11.2	85	25	14		
SR 2017G14	14 I * ISO MT7	17	20	13.4	85	30	14		
SR 2018G21	21 I * ISO MT7	18	20	14.4	85	30	21	LD574009	T-15
SR 2021G21	21 I * ISO MT7	21	20	16.5	85	40	21		
SR 2529J30	30 I * ISO MT7	29	25	22.4	110	50	30	LD715012	T-20
SR 4048M40	40 I * ISO MT7	48	40	35	150	78	40		
加长型									
SR 2025K21	21 I * ISO MT7	25	20	-	125	-	21	LD574009	T-15
SR 2531M21	21 I * ISO MT7	31	25	-	150	-	21		
SR 3238M30	30 I * ISO MT7	38	32	-	150	-	30	LD715012	T-20
SR 4048R40	40 I * ISO MT7	48	40	-	200	-	40		
● 以下为带内冷									
SR 2010G12-A	12 I * ISO MT7	9.9	20	7.6	85	16	12	LD403007	T-8
SR 2012F14-A	14 I * ISO MT7	12	20	8.9	75	20	14		
SR 2014G14-A	14 I * ISO MT7	14.5	20	11.2	85	25	14		
SR 2017G14-A	14 I * ISO MT7	17	20	13.4	85	30	14		
SR 2018G21-A	21 I * ISO MT7	18	20	14.4	85	30	21	LD574009	T-15
SR 2021G21-A	21 I * ISO MT7	21	20	16.5	85	40	21		
SR 2529J30-A	30 I * ISO MT7	29	25	22.4	110	50	30	LD715012	T-20
SR 4048M40-A	40 I * ISO MT7	48	40	35	150	78	40		
加长型									
SR 2025K21-A	21 I * ISO MT7	25	20	-	125	-	21	LD574009	T-15
SR 2531M21-A	21 I * ISO MT7	31	25	-	150	-	21		
SR 3238M30-A	30 I * ISO MT7	38	32	-	150	-	30	LD715012	T-20
SR 4048R40-A	40 I * ISO MT7	48	40	-	200	-	40		

注：螺纹铣刀根据CPT品牌刀片来生产，如装国内其他品牌刀片请试装一下看是否合适

外圆车刀杆识别系统

CYLINDRICAL TOOL ARBOR RECOGNITION SYSTEM

C-type型号	P-type型号	S-type型号
		
D-type型号	M-type型号	
		
1	夹紧方式	

A	90°	G	91°	P	62.5°	Z	93°
B	75°		91°	Q	45°		
D	45°	J	93°	S	45°		
E	60°	K	75°	V	72.5°		
F	91°	L	95° 95°	U	93°		
3	切入角						

10	防震

1	3								
M	L	C	N	R	25	25	M	12	FZ
		2	4	5	6	7	8	9	10

2	刀片形状
C	四边形 顶角80°
D	四边形 顶角55°
K	平形四边形 顶角55°
R	圆形
S	正方形
T	正三角形
V	四边形 顶角35°
W	特殊六角形

4	刀片逃隙角
C	7°
B	5°
N	0°
P	11°

5	方向
L	
N	
R	

6	高度(mm)	7	宽度(mm)

8	长度(mm)
H	100
K	125
M	150
P	170
R	200

9	切刃长
内切圆直径(mm)	
3	9.525
4	12.7
5	15.875
6	19.05
8	25.4

外圆车刀防震系列

OUTSIDE TURNING TOOL SHOCK SERIES



外圆车刀防震系列 TYPE CIRCULAR KNIFE SHOCKPROOF SERIES

目 录

95° 外径(B1)	95° 外径(B1)	45° 外径(B2)	91° 外径(B2)	95° 外径(B3)
				
CCLNR/L-FZ	CSSNR/L-FZ	CSDNN-FZ	CTGNR/L-FZ	CWLNR/L-FZ

95° 外径(B4)	45° 外径(B4)	95° 外径(B5)	91° 外径(B5)	93° 外径(B6)
				
DCLNR/L-FZ	DSSNR/L-FZ	DWLNR/L-FZ	DTGNR/L-FZ	DVJNR/L-FZ

117.5° 外径(B6)

DVQNR/L-FZ


◎ 防震刀杆在高速切削的工况下



防震CBN刀杆可根据客户需求定制

CCLNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉CXD Pin CXD	压板CYB Pressing plate CYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
CCLNR/L2020K1204-FZ	CN□□1204□□	20	20	125	42	20	25	CN1204 CN1207	CXD0614	CYB3015	NLJ0625	TH0913	L5.0
CCLNR/L2525M1204-FZ		25	25	150	40	25	32						
CCLNR/L3232P1204-FZ		32	32	170	40	32	40						
CCLNR/L2020K1206-FZ	CN□□1206□□	20	20	125	42	20	25	CN1206					
CCLNR/L2525M1206-FZ		25	25	150	40	25	32						
CCLNR/L3232P1206-FZ		32	32	170	40	32	40						
CCLNR/L2020K1207-FZ	CN□□1207□□	20	20	125	42	20	25	CN1204					
CCLNR/L2525M1207-FZ		25	25	150	40	25	32						
CCLNR/L3232P1207-FZ		32	32	170	40	32	40						

CSSNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN	销钉CXD Pin CXD	压板CYB Pressing plate CYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
CSSNR/L2020K1204-FZ	SN□□1204□□	20	20	125	43	20	25	SN1204 SN1207	CXD0614	CYB3015	NLJ0625	TH0913	L5.0
CSSNR/L2525M1204-FZ		25	25	150	43	25	32						
CSSNR/L3232P1204-FZ		32	32	170	43	32	40						
CSSNR/L2020K1206-FZ	SN□□1206□□	20	20	125	43	20	25	SN1206					
CSSNR/L2525M1206-FZ		25	25	150	43	25	32						
CSSNR/L3232P1206-FZ		32	32	170	43	32	40						
CSSNR/L2020K1207-FZ	SN□□1207□□	20	20	125	43	20	25	SN1204					
CSSNR/L2525M1207-FZ		25	25	150	43	25	32						
CSSNR/L3232P1207-FZ		32	32	170	43	32	40						

CSDNN-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN	销钉CXD Pin CXD	压板CYB Pressing plate CYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
CSDNN2020K1204-FZ	SN□□1204□□	20	20	125	45	20	10	SN1204 SN1207	CXD0614	CYB3015	NLJ0625	TH0913	L5.0
CSDNN2525M1204-FZ		25	25	150	45	25	12.5						
CSDNN3232P1204-FZ		32	32	170	45	32	16						
CSDNN2020K1206-FZ	SN□□1206□□	20	20	125	45	20	10	SN1206					
CSDNN2525M1206-FZ		25	25	150	45	25	12.5						
CSDNN3232P1206-FZ		32	32	170	45	32	16						
CSDNN2020K1207-FZ	SN□□1207□□	20	20	125	45	20	10	SN1204					
CSDNN2525M1207-FZ		25	25	150	45	25	12.5						
CSDNN3232P1207-FZ		32	32	170	45	32	16						

CTGNR/L-FZ







型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉CXD Pin CXD	压板CYB Pressing plate CYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
CTGNR/L2020K1604-FZ	TN□□1604□□	20	20	125	38	20	25	TN1603•2	CXD0512	CYB3015	NLJ0625	TH0913	L5.0
CTGNR/L2525M1604-FZ		25	25	150	38	25	32						
CTGNR/L3232P1604-FZ		32	32	170	38	32	40						
CTGNR/L2020K1606-FZ	TN□□1606□□	20	20	125	38	20	25	TN1603					
CTGNR/L2525M1606-FZ		25	25	150	38	25	32						
CTGNR/L3232P1606-FZ		32	32	170	38	32	40						

CWLNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫WN Knife pad WN 	螺 钉 screw 	销钉CXD Pin CXD 	压板CYB Pressing plate CYB 	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ 	弹簧TH Spring TH 	扳 手 Wrench 
CWLNR/L2020K0804-FZ	WN□□0804□□	20	20	125	42	20	25	WN0804 WN0807	LD533512	CXD0614	CYB3015	NLJ0625	TH0913	L5.0
CWLNR/L2525M0804-FZ		25	25	150	42	25	32							
CWLNR/L3232P0804-FZ		32	32	170	42	32	40							
CWLNR/L4040S0804-FZ		40	40	250	45	40	50							
CWLNR/L2020K0806-FZ	WN□□0806□□	20	20	125	42	20	25	WN0806						
CWLNR/L2525M0806-FZ		25	25	150	42	25	32							
CWLNR/L3232P0806-FZ		32	32	170	42	32	40							
CWLNR/L4040S0806-FZ		40	40	250	45	40	50							
CWLNR/L2020K0807-FZ	WN□□0807□□	20	20	125	42	20	25	WN0804						
CWLNR/L2525M0807-FZ		25	25	150	42	25	32							
CWLNR/L3232P0807-FZ		32	32	170	42	32	40							
CWLNR/L4040S0807-FZ		40	40	250	45	40	50							

DCLNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DCLNR/L2020K12-FZ	CN□□1204□□	20	20	125	35	20	25	CN1204	DXD0614	DYB2915	NLJ0625	TH0913	L5.0
DCLNR/L2525M12-FZ		25	25	150	38	25	32						
DCLNR/L3232P12 -FZ		32	32	170	38	32	40						

DSSNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DSSNR/L2020K12-FZ	SN□□1204□□	20	20	125	38	20	25	SN1204	DXD0614	DYB2915	NLJ0625	TH0913	L5.0
DSSNR/L2525M12-FZ		25	25	150	38	25	32						
DSSNR/L3232P12 -FZ		32	32	170	40	32	40						

DWLNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫WN Knife pad WN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DWLNR/L2020K08-FZ	WN□□0804□□	20	20	125	36	20	25	WN0804	DXD0614	DYB2915	NLJ0625	TH0913	L5.0
DWLNR/L2525M08-FZ		25	25	150	36	25	32						
DWLNR/L3232P08-FZ		32	32	170	36	32	40						

DTGNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DTGNR/L2020K1604-FZ	TN□□1604□□	20	20	125	38	20	25	TN1603	DXD0512	DYB2513	NLJ0525	TH0814	L4.0
DTGNR/L2525M1604-FZ		25	25	150	38	25	32						
DTGNR/L3232P1604-FZ		32	32	170	38	32	40						

DVJNR/L-FZ






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DVJNR/L1616H16-FZ	VN□□1604□□	16	16	100	45	16	20	VN1603	DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
DVJNR/L2020K16-FZ		20	20	125	45	20	25						
DVJNR/L2525M16-FZ		25	25	150	45	25	32						
DVJNR/L3232P16-FZ		32	32	170	48	32	40						

DVQNR/L-FZ





型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DVQNR/L2020K16-FZ	VN□□1604□□	20	20	125	44	20	25	VN1603	DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
DVQNR/L2525M16-FZ		25	25	150	44	25	32						
DVQNR/L3232P16-FZ		32	32	170	46	32	40						


M型车刀分解图


压板


双头螺丝


刀片


销钉


刀垫


扳手



刀体

W型车刀分解图


螺丝


压板


弹簧


刀片


销钉


刀垫


扳手



刀体

D型车刀分解图


固定螺钉


压板


弹簧


定位销


刀片


销钉


刀垫


扳手




刀体

1. 装加方便，稳定性好
2. 适用于重切削

P型车刀分解图


刀片


垫销


刀垫


杠杆


螺丝


扳手



刀体

1. 装加适合不同刀片花纹
   装加方便
2. 适用于重切削

外圆车刀系列 TYPE CIRCULAR KNIFE SERIES

95° 外径(C1)	95° 外径(C1)	95° 外径(C2)	75° 端面(C3)	75° 外径(C3)
				
MCLNR/L	DCLNR/L	PCLNR/L	MCKNR/L	PCKNR/L
40° 外径(C4)	50° 外径(C4)	45° 外径(C5)	75° 外径(C5)	75° 外径(C6)
				
MCMNN-100	MCMNN	MCSNR/L	MCBNR/L	PCBNR/L
91° 外径(C6)	75° 端面(C7)	75° 端面(C7)	75° 外径(C8)	75° 外径(C8)
				
MCGNR/L	MSKNR/L	PSKNR/L	MSBNR/L	PSBNR/L
45° 外径(C9)	45° 外径(C9)	45° 外径(C10)	45° 外径(C11)	45° 外径(C11)
				
MSSNR/L	DSSNR/L	PSSNR/L	MSDNN	PSDNN
105° 端面(C12)	93° 外径(C12)	93° 外径(C13)	93° 外径(C13)	93° 外径(C14)
				
MTQNR/L	MTJNR/L	DTJNR/L	PTJNR/L	WTJNR/L
93° 外径(C14)	91° 外径(C15)	91° 外径(C15)	60° 外径(C16)	6° 外径(C16)
				
MTFNR/L	MTGNR/L	PTGNR/L	MTENN	PTENR/L

目 录

60° 外径(C17)

WTENN

95° 外径(C17)

MWLNR/L

95° 外径(C18)

DWLNR/L

95° 外径(C18)

PWLNR/L

50° 外径(C19)

MWWNN

93° 外径(C19)

MDJNR/L

93° 外径(C20)

DDJNR/L

107.5° 外径(C20)

DDQNR/L

93° 外径(C21)

PDJNR/L

62.5° 外径(C21)

DDPNN

62.5° 外径(C22)

PDPNN

93° 外径(C22)

MVJNR/L

93° 外径(C23)

DVJNR/L

72.5° 外径(C23)

DVVNN

117.5° 外径(C24)

DVQNR/L

95° 端面(C24)

DVUNR/L

45° 端面(C25)


MHSNR/L

45° 端面(C26)

DHSNR/L

MCLNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MCLNR/L1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	34	16	20	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MCLNR/L2020K12		20	20	125	34	20	25					
MCLNR/L2525M12		25	25	150	34	25	32					
MCLNR/L3232P12		32	32	170	37	32	40					

DCLNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DCLNR/L1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	35	16	20	CN1204	DXD0614	DXB2413	NLJ0525	TH0814	L4.0
DCLNR/L2020K12		20	20	125	35	20	25						
DCLNR/L2525M12		25	25	150	38	25	32						
DCLNR/L3232P12		32	32	170	38	32	40						
DCLNR/L3232P16	CN□□1606□□	32	32	170	40	32	40	CN1604-D	DXD0614	DXB3216	NLJ0625	TH0913	L5.0
DCLNR/L3232P19	CN□□1906□□	32	32	170	48	32	40	CN1906-D	DXD0614	DXB3719	NLJ0625	TH0913	L5.0
DCLNR/L4040S19		40	40	250	48	40	50						
DCLNR/L4040S25	CN□□2509□□	40	40	250	56	40	50	CN2506-D	DXD0614	DXB4523	NLJ0830	TH1118	L6.0
DCLNR/L5050T25		50	50	300	56	50	60						

PCLNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片CN-P Spacer CN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PCLNR/L1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	28	16	20	GGX0514	NLJ0820-P	CN1203-P	DX0606	L3.0
PCLNR/L2020K12		20	20	125	28	20	25					
PCLNR/L2525M12		25	25	150	28	25	32					
PCLNR/L3232P12		32	32	170	30	32	40					
PCLNR/L2525M16	CN□□1606□□	25	25	150	33	25	32	GGX0617	NLJ0821-P	CN1604-P	DX0808	L3.0
PCLNR/L3232P16		32	32	170	33	32	40					
PCLNR/L3232P19	CN□□1906□□	32	32	170	40	32	40	GGX0820	NLJ1027-P	CN1904-P	DX0909	L4.0
PCLNR/L4040S19		40	40	250	40	40	50					
PCLNR/L4040S25	CN□□2509□□	40	40	250	47	40	50	GGX0925	NLJ1237-P	CN2506-P	DX1312	L5.0
PCLNR/L5050T25		50	50	300	47	50	60					

MCKNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MCKNR/L1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	34	16	20	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MCKNR/L2020K12		20	20	125	34	20	25					
MCKNR/L2525M12		25	25	150	34	25	32					
MCKNR/L3232P12		32	32	170	40	32	40					

PCKNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片CN-P Spacer CN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PCKNR/L2020K12	CN□□1204□□	20	20	125	28	20	25	GGX0514	NLJ0820-P	CN1203-P	DX0606	L3.0
PCKNR/L2525M12		25	25	150	28	25	32					
PCSKNR/L3232P12		32	32	170	30	32	40					
PCSKNR/L2525M16	CN□□1606□□	25	25	150	33	25	32	GGX0617	NLJ0821-P	CN1604-P	DX0808	L3.0
PCKNR/L3232P16		32	32	170	33	32	40					
PCKNR/L3232P19	CN□□1906□□	32	32	170	40	32	40	GGX0820	NLJ1027-P	CN1904-P	DX0909	L4.0
PCKNR/L4040S19		40	40	250	42	40	50					
PCKNR/L4040S25	CN□□2509□□	40	40	250	50	40	50	GGX0925	NLJ1237-P	CN2506-P	DX1312	L5.0
PCKNR/L5050T25		50	50	300	52	50	60					

MCMNN-100






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MCMNN1616H12-100	CN□□1204□□	16	16	100	35	16	8	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MCMNN2020K12-100		20	20	125	35	20	10					
MCMNN2525M12-100		25	25	150	35	25	12.5					
MCMNN3232P12-100		32	32	170	35	32	16					

MCMNN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MCMNN1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	35	16	8	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MCMNN2020K12		20	20	125	35	20	10					
MCMNN2525M12		25	25	150	35	25	12.5					
MCMNN3232P12		32	32	170	35	32	16					

MCSNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MCSNR/L2020K12	CN□□1204□□	20	20	125	36	20	25	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MCSNR/L2525M12		25	25	150	36	25	32					
MCSNR/L3232P12		32	32	170	40	32	40					

MCBNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MCBNR/L2020K12	CN□□1204□□	20	20	125	34	20	20	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MCBNR/L2525M12		25	25	150	34	25	25					
MCBNR/L3232P12		32	32	170	34	32	32					

PCBNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片CN-P Spacer CN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PCBNR/L2020K12	CN□□1204□□	20	20	125	27	20	20	GGX0514	NLJ0820-P	CN1203-P	DX0606	L3.0
PCBNR/L2525M12		25	25	150	30	25	25					
PCBNR/L3232P12		32	32	170	30	32	32					
PCBNR/L2525M16	CN□□1606□□	25	25	150	33	25	25	GGX0617	NLJ0821-P	CN1604-P	DX0808	L3.0
PCBNR/L3232P16		32	32	170	33	32	32					
PCBNR/L3232P19	CN□□1906□□	32	32	170	40	32	32	GGX0820	NLJ1027-P	CN1904-P	DX0909	L4.0
PCBNR/L4040S19		40	40	250	40	40	40					
PCBNR/L4040S25	CN□□2509□□	40	40	250	50	40	40	GGX0925	NLJ1237-P	CN2506-P	DX1312	L5.0
PCBNR/L5050T25		50	50	300	50	50	50					

MCGNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫CN Knife pad CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MCGNR/L1616H12	CN□□1204□□	16	16	100	34	16	20	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MCGNR/L2020K12		20	20	125	34	20	25					
MCGNR/L2525M12		25	25	150	34	25	32					
MCGNR/L3232P12		32	32	170	40	32	40					

MSKNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MSKNR/L1616H12	SN□□1204□□	16	16	100	36	16	20	SN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MSKNR/L2020K12		20	20	125	32	20	25					
MSKNR/L2525M12		25	25	150	32	25	32					
MSKNR/L3232P12		32	32	170	32	32	40					

PSKNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片SN-P Spacer SN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PSKNR/L2020K12	SN□□1204□□	20	20	125	28	20	25	GGX0514	NLJ0820-P	SN1203-P	DX0606	L3.0
PSKNR/L2525M12		25	25	150	30	25	32					
PSKNR/L3232P12		32	32	170	30	32	40					
PSKNR/L2525M15	SN□□1506□□	25	25	150	32	25	32	GGX0617	NLJ0821-P	SN1504-P	DX0808	L3.0
PSKNR/L3232P15		32	32	170	32	32	40					
PSKNR/L3232P19	SN□□1906□□	32	32	170	38	32	40	GGX0820	NLJ1027-P	SN1904-P	DX0909	L4.0
PSKNR/L4040S19		40	40	250	38	40	50					
PSKNR/L4040S25	SN□□2509□□	40	40	250	46	40	60	GGX0925	NLJ1237-P	SN2506-P	DX1312	L5.0
PSKNR/L5050T25		50	50	300	46	50	60					

MSBNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MSBNR/L2020K12	SN□□1204□□	20	20	125	35	20	20	SN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MSBNR/L2525M12		25	25	150	35	25	25					
MSBNR/L3232P12		32	32	170	35	32	32					

PSBNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片SN-P Spacer SN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PSBNR/L2020K12	SN□□1204□□	20	20	125	28	20	20	GGX0514	NLJ0820-P	SN1203-P	DX0606	L3.0
PSBNR/L2525M12		25	25	150	28	25	25					
PSBNR/L3232P12		32	32	170	30	32	32					
PSBNR/L2525M15	SN□□1506□□	25	25	150	35	25	25	GGX0617	NLJ0821-P	SN1504-P	DX0808	L3.0
PSBNR/L3232P15		32	32	170	35	32	32					
PSBNR/L3232P19	SN□□1906□□	32	32	170	40	32	32	GGX0820	NLJ1027-P	SN1904-P	DX0909	L4.0
PSBNR/L4040S19		40	40	250	42	40	40					
PSBNR/L4040S25	SN□□2509□□	40	40	250	50	40	40	GGX0925	NLJ1237-P	SN2506-P	DX1312	L5.0
PSBNR/L5050T25		50	50	300	50	50	50					

MSSNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MSSNR/L2020K12	SN□□1204□□	20	20	125	35	20	25	SN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MSSNR/L2525M12		25	25	150	35	25	32					
MSSNR/L3232P12		32	32	170	38	32	40					

DSSNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DSSNR/L2020K12	SN□□1204□□	20	20	125	38	20	25	SN1204	DXD0614	DYD2413	NLJ0525	TH0814	L4.0
DSSNR/L2525M12		25	25	150	38	25	32						
DSSNR/L3232P12		32	32	170	40	32	40						

PSSNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片SN-P Spacer SN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PSSNR/L2020K12	SN□□1204□□	20	20	125	30	20	25	GGX0514	NLJ0820-P	SN1203-P	DX0606	L3.0
PSSNR/L2525M12		25	25	150	30	25	32					
PSSNR/L3232P12		32	32	170	32	32	40					
PSSNR/L2525M15	SN□□1506□□	25	25	150	36	25	32	GGX0617	NLJ0821-P	SN1504-P	DX0808	L3.0
PSSNR/L3232P15		32	32	170	36	32	40					
PSSNR/L3232P19	SN□□1906□□	32	32	170	42	32	40	GGX0820	NLJ1027-P	SN1904-P	DX0909	L4.0
PSSNR/L4040S19		40	40	250	42	40	50					
PSSNR/L4040S25	SN□□2509□□	40	40	250	52	40	50	GGX0925	NLJ1237-P	SN2506-P	DX1312	L5.0
PSSNR/L5050T25		50	50	300	52	50	60					

MSDNN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫SN Knife pad SN 	销钉MXD Pin MXD 	压板MYB Pressing plate MYB 	双头螺丝ST Double headed Screw ST 	扳 手 Wrench 
MSDNN1616H12	SN□□1204□□	16	16	100	36	16	8	SN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MSDNN2020K12		20	20	125	36	20	10					
MSDNN2525M12		25	25	150	36	25	12.5					
MSDNN3232P12		32	32	170	36	32	16					

PSDNN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX 	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P 	垫片SN-P Spacer SN-P 	垫销DX Shim DX 	扳 手 Wrench 
PSDNN2020K12	SN□□1204□□	20	20	125	30	20	10	GGX0514	NLJ0820-P	SN1203-P	DX0606	L3.0
PSDNN2525M12		25	25	150	30	25	12.5					
PSDNN3232P12		32	32	170	32	32	16					
PSDNN2525M15	SN□□1506□□	25	25	150	36	25	12.5	GGX0617	NLJ0821-P	SN1504-P	DX0808	L3.0
PSDNN3232P15		32	32	170	36	32	16					
PSDNN3232P19	SN□□1906□□	32	32	170	42	32	16	GGX0820	NLJ1027-P	SN1904-P	DX0909	L4.0
PSDNN4040S19		40	40	250	42	40	20					
PSDNN4040S25	SN□□2509□□	40	40	250	52	40	20	GGX0925	NLJ1237-P	SN2506-P	DX1312	L5.0
PSDNN5050T25		50	50	300	52	50	25					

MTQNR/L






型 号 Model	GJ9191	h	b	L	L1	h1	f	刀垫 TN Knife pad TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MTQNR/L1616H12	TN□□1604□□	16	16	100	30	16	20	TN1603	MXD0513	MYB1814	ST0625	L2.0 L3.0
MTQNR/L2020K12		20	20	125	30	20	25					
MTQNR/L2525M12		25	25	150	30	25	32					
MTQNR/L3232P12		32	32	170	32	32	40					

MTJNR/L






型 号 Model	GJ9191	h	b	L	L1	h1	f	刀垫 TN Knife pad TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MTJNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	100	33	16	20	TN1603	MXD0513	MYB1814	ST0625	L2.0 L3.0
MTJNR/L2020K16		20	20	125	33	20	25					
MTJNR/L2525M16		25	25	150	33	25	32					
MTJNR/L3232P16		32	32	170	37	32	40					

DTJNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DTJNR/L2020K16	TN□□1604□□	20	20	125	30	20	25	TN1603	DXD0512	DYB2513	NLJ0525	TH0814	L4.0
DTJNR/L2525M16		25	25	150	30	25	32						
DTJNR/L3232P16		32	32	170	32	32	40						

PTJNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片TN-P Spacer TN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PTJNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	100	22	16	20	GGX0310	NLJ0618-P	SN1602-P	DX0505	L3.0
PTJNR/L2020K16		20	20	125	22	20	25					
PTJNR/L2525M16		25	25	150	28	25	32					
PTJNR/L3232P16		32	25	170	32	32	40					

WTJNR/L






型 号 Model	GJ9191	h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉WXD Pin WXD	压板CYB Pressing plate CYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
WTJNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	125	35	16	20	TN1603	WXD0513	WYB1816	NLJ0525	TH0814	L2.5 L4.0
WTJNR/L2020K16		20	20	125	35	20	25						
WTJNR/L2525M16		25	25	150	35	25	32						
WTJNR/L3232P16		32	32	170	35	32	40						

MTFNR/L






型 号 Model	GJ9191	h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MTFNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	100	32	16	20	TN1603	MXD0513	MYB1814	ST0625	L2.0 L3.0
MTFNR/L2020K16		20	20	125	32	20	25					
MTFNR/L2525M16		25	25	150	32	25	32					
MTFNR/L3232P16		32	32	170	35	32	40					

MTGNR/L






型 号 Model	GJ9191	h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MTGNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	100	32	16	20	TN1603	MXD0513	MYB1814	ST0625	L2.0 L3.0
MTGNR/L2020K16		20	20	125	32	20	25					
MTGNR/L2525M16		25	25	150	32	25	32					
MTGNR/L3232P16		32	32	170	35	32	40					

PTGNR/L






型 号 Model	GJ9191	h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片TN-P Spacer TN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PTGNR/L1616H16	TN□□1604□□	16	16	100	22	16	20	GGX0310	NLJ0618-P	TN1602-P	DX0505	L3.0
PTGNR/L2020K16		20	20	125	22	20	25					
PTGNR/L2525M16		25	25	150	28	25	32					
PTGNR/L3232P16		32	32	170	32	32	40					

MTENN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MTENN1616H12	TN□□1604□□	16	16	100	38	16	8	TN1603	MXD0513	MYB1814	ST0625	L2.0 L3.0
MTENN2020K12		20	20	125	38	20	10					
MTENN2525M12		25	25	150	38	25	12.5					
MTENN3232P12		32	32	170	38	32	16					

PTENR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片TN-P Spacer TN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PTENR/L2020K16	TN□□1604□□	20	20	125	30	20	20	GGX0310	NLJ0618-P	TN1602-P	DDX0505	L3.0
PTENR/L2525M16		25	25	150	30	25	25					

WTENN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫TN Knife pad TN	销钉WXD Pin WXD	压板WYB Pressing plate WYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
WTENN1616H16	TN□□1604□□	16	16	125	35	16	8	TN1604	WXD0513	WYB1816	NLJ0525	TH0814	L2.5 L4.0
WTENN2020K16		20	20	125	35	20	10						
WTENN2525M16		25	25	150	35	25	12.5						
WTENN3232P16		32	32	170	38	32	16						

MWLNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫 WN Knife pad WN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MWLNR/L1616H06	WN□□0604□□	16	16	100	25	16	20	WN0603	MXD0513	MYB1814	ST0625	L2.0 L3.0
MWLNR/L2020K06		20	20	125	25	20	25					
MWLNR/L2525M06		25	25	150	28	25	32					
MWLNR/L1616H08	WN□□0804□□	16	16	100	30	16	20	WN0804	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MWLNR/L2020K08		20	20	125	28	20	25					
MWLNR/L2525M08		25	25	150	28	25	32					
MWLNR/L3232P08		32	32	170	30	32	40					

DWLNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫WN Knife pad WN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DWLNR/L2020K08	WN□□0804□□	20	20	125	36	20	25	WN0804	DXD0614	DYB2413	NLJ0525	TH0814	L4.0
DWLNR/L2525M08		25	25	150	36	25	32						
DWLNR/L3232P08		32	32	170	36	32	40						

PWLNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片WN-P Spacer WN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PWLNR/L1616H06	WN□□0604□□	16	16	100	20	16	20	GGX0310	NLJ0618-P	WN0602-P	DX0505	L3.0
PWLNR/L2020K06		20	20	125	25	20	25					
PWLNR/L2525M06		25	25	150	25	25	32					
PWLNR/L1616H08	WN□□0804□□	16	16	100	26	16	20	GGX0514	NLJ0820-P	WN0803-P	DX0606	L3.0
PWLNR/L2020K08		20	20	125	26	20	25					
PWLNR/L2525M08		25	25	150	26	25	32					
PWLNR/L3232P08		32	25	170	30	32	40					

MWWNN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫WN Knife pad WN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MWWNN2020K08	WN□□0804□□	20	20	125	35	20	10	WN0804	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5
MWWNN2525M08		25	25	150	35	25	12.5					L3.0

MDJNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫 DN Knife pad DN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MDJNR/L1616H11	DN□□1104□□	16	16	100	32	16	20	DN1102	MXD0513	MYB1814	ST0625	L2.0
MDJNR/L2020K11		20	20	125	32	20	25					L3.0
MDJNR/L2525M11		25	25	150	32	25	32					
MDJNR/L2020K15	DN□□1504□□ DN□□1506□□	20	20	125	38	20	25	DN1504 DN1506	MXD0619	MYB2214	ST0625	L2.5
MDJNR/L2525M15		25	25	150	38	25	32					L3.0
MDJNR/L3232P15		32	32	170	38	32	40					

D型刀片分1504和1506为通用刀杆，在选配时请自己注明型号

DDJNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫DN Knife pad DN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DDJNR/L2020K1504	DN□□1504□□	20	20	125	41	20	25	DN1504	DXD0614	DYB2813	NLJ0525	TH0814	L4.0
DDJNR/L2525M1504		25	25	150	41	25	32						
DDJNR/L3232P1504		32	32	170	41	32	40						
DDJNR/L2020K1506	DN□□1506□□	20	20	125	41	20	25						
DDJNR/L2525M1506		25	25	150	41	25	32						
DDJNR/L3232P1506		32	32	170	41	32	40						
DDJNR/L2020K15	DN□□1504□□ DN□□1506□□	20	20	125	41	20	25	DN1506 DN1504					
DDJNR/L2525M15		25	25	150	41	25	32						
DDJNR/L3232P15		32	32	170	41	32	40						

D型刀片分1504和1506为通用刀杆，在选配时请自己注明型号

DDQNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫DN Knife pad DN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DDQNR/L2020K15	DN□□1504□□ DN□□1506□□	20	20	125	38	20	25	DN1506 DN1504	DXD0614	DYB2813	NLJ0525	TH0814	L4.0
DDQNR/L2525M15		25	25	150	35	25	32						
DDQNR/L3232P15		32	32	170	38	32	40						

D型刀片分1504和1506为通用刀杆，在选配时请自己注明型号

PDJNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片DN-P Spacer DN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PDJNR/L1616H11	DN□□1104□□	16	16	100	26	16	20	GGX0312	NLJ0618-P	DN1102-P	DX0505	L3.0
PDJNR/L2020K11		20	20	125	26	20	25					
PDJNR/L2525M11		25	25	150	28	25	32					
PDJNR/L1616H1504	DN□□1504□□	16	16	100	35	16	20	GGX0514	NLJ0820-P	CN1503-P	DX0606	L3.0
PDJNR/L2020K1504		20	20	125	35	20	25					
PDJNR/L2525M1504		25	25	150	35	25	32					
PDJNR/L3232P1504		32	32	170	40	32	40					
PDJNR/L1616H1506	DN□□1506□□	16	16	100	35	16	20	GGX0514D	NLJ0821-P	DN1503-P	DX0606	L3.0
PDJNR/L2020K1506		20	20	125	35	20	25					
PDJNR/L2525M1506		25	25	150	35	25	32					
PDJNR/L3232P1506		32	32	170	40	32	40					

DDPNN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫DN Knife pad DN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DDPNN2020K15	DN□□1504□□ DN□□1506□□	20	20	125	46	20	10	DN1506 DN1504	DXD0614	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
DDPNN2525M15		25	25	150	46	25	12.5						
DDPNN3232P15		32	32	170	46	32	16						

D型刀片分1504和1506为通用刀杆，在选配时请自己注明型号

PDPNN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片DN-P Spacer DN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
PDPNN1616H11	DN□□1104□□	16	16	100	30	16	8	GGX0310	NLJ0618-P	DN1102-P	DX0505	L3.0
PDPNN2020K11		20	20	125	30	20	10					
PDPNN2525M1504	DN□□1504□□	25	25	150	37	25	12.5	GGX0514	NLJ0820-P	DN1503-P	DX0606	L3.0
PDPNN3232P1504		32	25	170	37	32	16					
PDPNN2525M1506	DN□□1506□□	25	25	150	37	25	12.5	GGX0514D	NLJ0821-P	DN1503-P	DX0606	L3.0
PDPNN3232P1506		32	25	170	37	32	16					

MVJNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫VN Knife pad VN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MVJNR/L1616H16	VN□□1604□□	16	16	100	36	16	20	VN1603	MXD0513	MYB2614	ST0625	L2.5 L3.0
MVJNR/L2020K16		20	20	125	36	20	25					
MVJNR/L2525M16		25	25	150	42	25	32					
MVJNR/L3232P16		32	32	170	45	32	40					

DVJNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫VN Knife pad VN 	销钉DXD Pin DXD 	压板DYB Pressing plate DYB 	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ 	弹簧TH Spring TH 	扳 手 Wrench
DVJNR/L1616H16	VN□□1604□□	16	16	100	45	16	20	VN1603	DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
DVJNR/L2020K16		20	20	125	45	20	25						
DVJNR/L2525M16		25	25	150	45	25	32						
DVJNR/L3232P16		32	32	170	48	32	40						

DVVNN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫VN Knife pad VN 	销钉DXD Pin DXD 	压板DYB Pressing plate DYB 	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ 	弹簧TH Spring TH 	扳 手 Wrench
DVVNN2020K16	VN□□1604□□	20	20	125	48	20	10	VN1603	DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
DVVNN2525M16		25	25	150	48	25	12.5						
DVVNN3232P16		32	25	170	48	32	16						

DVQNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DVQNR/L2020K16	VN□□1604□□	20	20	125	44	20	25	VN1603	DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
DVQNR/L2525M16		25	25	150	44	25	32						
DVQNR/L3232P16		32	32	170	46	32	40						

DVUNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
DVUNR/L2020K16	VN□□1604□□	20	20	125	38	20	30	VN1603	DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
DVUNR/L2525M16		25	25	150	40	25	32						
DVUNR/L3232P16		32	32	170	40	32	40						

MHSNR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫HN Knife pad HN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
MHSNR/L2020K06	HN□□0604□□	20	20	125	29	20	25	HN0604	MXD0617	MYB1814	ST0625	L2.5 L3.0
MHSNR/L2525M06		25	25	150	29	25	32					
MHSNR/L3232P06		32	32	170	29	32	40					

DHSNR/L





型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	刀垫HN Knife pad HN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
													
DHSNR/L2020K06	HN□□0604□□	20	20	125	38	20	25	HN0604	DXD0614	DYD2413	NLJ0520	TH0814	L4.0
DHSNR/L2525M06		25	25	150	38	25	32						
DHSNR/L3232P06		32	32	170	40	32	40						

外圆刀(螺钉型) EXCICLE BLADE (SCREW TYPE)

目 录

95° 外径(D1)



SCLCR/L

75° 端面(D1)



SCKCR/L

40° 外径(D2)



SCMCN-100

50° 外径(D2)



SCMCN

75° 外径(D3)



SCBCR/L

90° 外径(D4)



SDACR/L

107.5° 外径(D4)



SDQCR/L

91° 端面(D5)



SDFCR/L

93° 外径(D5)



SDJCR/L

62.5° 外径(D6)



SDNCN

90° 外径(D7)



SSSCR/L

45° 外径(D7)



SSDCN

75° 端面(D8)



SSKCR/L

75° 外径(D8)



SSBCR/L

60° 端面(D9)



STWCR/L

91° 端面(D9)



STFCR/L

91° 外径(D10)



STGCR/L

72.5° 外径(D11)



SVVC(B)N

93° 外径(D11)



SVJC(B)R/L

117.5° 外径(D12)



SVQC(B)R/L

95° 端面(D12)



SVUC(B)R/L

外径(D13)



SRAC(P)R/L

外径(D14)



SRDC(P)N


外径(D15)



SRGC(P)R/L

SCLCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SCLCR/L 1010 H06	CC□□0602□□	10	10	100	15	10	12	M2.5*6	T-8
SCLCR/L 1212 H06		12	12	100	15	12	16		
SCLCR/L 1212 H09	CC□□09T3□□	12	12	100	20	12	16	M3.5*8	T-15
SCLCR/L 1616 H09		16	16	100	20	16	20		
SCLCR/L 2020 K09		20	20	125	22	20	25		
SCLCR/L 2525 M09		25	25	150	22	25	32		
SCLCR/L 2020 K12	CC□□1204□□	20	20	125	22	20	25	M5*12	T-20
SCLCR/L 2525 M12		25	25	150	28	25	32		
SCLCR/L 3232 P12		32	32	170	28	32	40		

SCKCR/L







型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SCKCR/L 1212 H09	CC□□09T3□□	12	12	100	20	12	16	M3.5*8	T-15
SCKCR/L 1616 H09		16	16	100	22	16	20		
SCKCR/L 2020 K09		20	20	125	22	20	25		
SCKCR/L 2525 M09		25	25	150	22	25	32		
SCKCR/L 2020 K12	CC□□1204□□	20	20	125	22	20	25	M5*12	T-20
SCKCR/L 2525 M12		25	25	150	22	25	32		
SCKCR/L 3232 P12		32	32	170	28	32	40		

SCMCN-100







型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
SCMCN 1010 H06-100	CC□□0602□□	10	10	100	12	10	5	M2.5*6	T-8
SCMCN 1212 H09-100	CC□□09T3□□	12	12	100	16	12	6	M3.5*8	T-15
SCMCN 1616 H09-100		16	16	100	18	16	8		
SCMCN 2020 K12-100	CC□□1204□□	20	20	125	22	20	10	M5*12	T-20
SCMCN 2525 M12-100		25	25	150	28	25	12.5		

SCMCN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
SCMCN 1010 H06	CC□□0602□□	10	10	100	15	10	5	M2.5*6	T-8
SCMCN 1212 H09	CC□□09T3□□	12	12	100	20	12	6	M3.5*8	T-15
SCMCN 1616 H09		16	16	100	20	16	8		
SCMCN 2020 K12	CC□□1204□□	20	20	125	22	20	10	M5*12	T-20
SCMCN 2525 M12		25	25	150	28	25	12.5		

SCBCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺丝 Screw	扳手 Wrench
SCBCR/L 2020 K09	CC□□09T3□□	20	20	125	22	20	20	M3.5*8	T-15
SCBCR/L 2525 M09		25	25	150	22	25	25		
SCBCR/L 2020 K12	CC□□1204□□	20	20	125	22	20	20	M5*12	T-20
SCBCR/L 2525 M12		25	25	150	22	25	25		

SDACR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SDACR/L 0808 H07	DC□□0702□□	8	8	100	15	8	8	M2.5*6	T-8
SDACR/L 1010 H07		10	10	100	15	10	10		
SDACR/L 1212 H07		12	12	100	15	12	12		
SDACR/L 1212 H11	DC□□11T3□□	12	12	100	22	12	12	M3.5*8	T-15
SDACR/L 1616 H11		16	16	100	22	16	16		
SDACR/L 2020 K11		20	20	125	22	20	20		
SDACR/L 2525 M11		25	25	150	22	25	25		

SDQCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SDQCR/L 1010 H07	DC□□0702□□	10	10	100	16	10	12	M2.5*6	T-8
SDQCR/L 1212 H07		12	12	100	16	12	16		
SDQCR/L 1212 H11	DC□□11T3□□	12	12	100	18	12	16	M3.5*8	T-15
SDQCR/L 1616 H11		16	16	100	22	16	20		
SDQCR/L 2020 K11		20	20	125	22	20	25		
SDQCR/L 2525 M11		25	25	150	22	25	32		

SDFCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SDFCR/L 1212 H07	DC□□0702□□	12	12	100	16	12	16	M2.5*6	T-8
SDFCR/L 1616 H11	DC□□11T3□□	16	16	100	18	16	20	M3.5*8	T-15
SDFCR/L 2020 K11		20	20	125	22	20	25		
SDFCR/L 2525 M11		25	25	150	22	25	32		
SDFCR/L 3232 P11		32	32	170	25	32	40		

SDJCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SDJCR/L 1010 H07	DC□□0702□□	10	10	100	16	10	12	M2.5*6	T-8
SDJCR/L 1212 H07		12	12	100	16	12	16		
SDJCR/L 1616 H07		16	16	100	20	16	20		
SDJCR/L 1212 H11	DC□□11T3□□	12	12	100	22	12	16	M3.5*8	T-15
SDJCR/L 1616 H11		16	16	100	22	16	20		
SDJCR/L 2020 K11		20	20	125	25	20	25		
SDJCR/L 2525 M11		25	25	150	32	25	32		
SDJCR/L 3232 P11		32	32	170	32	32	40		

SDNCN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SDNCN 0808 K07	DC□□0702□□	8	8	125	16	8	4	M2.5*6	T-8
SDNCN 1010 K07		10	10	125	16	10	5		
SDNCN 1212 K07		12	12	125	18	12	6		
SDNCN 1212 H11	DC□□11T3□□	12	12	100	22	12	6	M3.5*8	T-15
SDNCN 1616 H11		16	16	100	27	16	8		
SDNCN 2020 K11		20	20	125	27	20	10		
SDNCN 2525 M11		25	25	150	27	25	12.5		

SSSCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SSSCR/L 1212 H09	SC□□09T3□□	12	12	100	20	12	16	M3.5*8	T-15
SSSCR/L 1616 H09		16	16	100	22	16	20		
SSSCR/L 2020 K09		20	20	125	25	20	25		
SSSCR/L 2020 K12	SC□□1204□□	20	20	125	25	20	25	M5*12	T-20
SSSCR/L 2525 M12		25	25	150	30	25	32		

SSDCN






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SSDCN 1212 H09	SC□□09T3□□	12	12	100	16	12	6	M3.5*8	T-15
SSDCN 1616 H09		16	16	100	20	16	8		
SSDCN 2020 K09		20	20	125	20	20	10		
SSDCN 2020 K12	SC□□1204□□	20	20	125	22	20	10	M5*12	T-20
SSDCN 2525 M12		25	25	150	25	25	12.5		

SSKCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SSKCR/L 1212 H09	SC□□09T3□□	12	12	100	16	12	16	M3.5*8	T-15
SSKCR/L 1616 H09		16	16	100	18	16	20		
SSKCR/L 2020 K09		20	20	125	22	20	25		
SSKCR/L 2020 K12	SC□□1204□□	20	20	125	22	20	25	M5*12	T-20
SSKCR/L 2525 M12		25	25	150	30	25	32		

SSBCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SSBCR/L 1212 H09	SC□□09T3□□	12	12	100	16	12	12	M3.5*8	T-15
SSBCR/L 1616 H09		16	16	100	20	16	16		
SSBCR/L 2020 K09		20	20	125	20	20	20		
SSBCR/L 2020 K12	SC□□1204□□	20	20	125	20	20	20	M5*12	T-20
SSBCR/L 2525 M12		25	25	150	25	25	25		

STWCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
STWCR/L 1212 H11	TC□□1102□□	12	12	100	18	12	16	M2.5*6	T-8
STWCR/L 1616 H11		16	16	100	20	16	20		
STWCR/L 2020 K16	TC□□16T3□□	20	20	125	23	20	25	M3.5*8	T-15
STWCR/L 2525 M16		25	25	150	30	25	32		
STWCR/L 3232 P16		32	32	170	30	32	40		

STFCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
STFCR/L 1212 H11	TC□□1102□□	12	12	100	18	12	16	M2.5*6	T-8
STFCR/L 1616 H11		16	16	100	20	16	20		
STFCR/L 2020 K16	TC□□16T3□□	20	20	125	23	20	25	M3.5*8	T-15
STFCR/L 2525 M16		25	25	150	30	25	32		
STFCR/L 3232 P16		32	32	170	30	32	40		

STGCR/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
STGCR/L 1212 H11	TC□□1102□□	12	12	100	18	12	16	M2.5*6	T-8
STGCR/L 1616 H11		16	16	100	20	16	20		
STGCR/L 2020 K11		20	20	125	23	20	25		
STGCR/L 2525 M16	TC□□16T3□□	25	25	150	30	25	32	M3.5*8	T-15
STGCR/L 3232 P16		32	32	170	30	32	40		

SVVC(B)N






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺丝 Screw	扳手 Wrench
SVVC(B)N 1616 H11	VC(B)□□1103□□	16	16	100	28	16	20	M2.5*6	T-8
SVVC(B)N 2020 K11		20	20	125	35	20	25		
SVVC(B)N 2525 M11		25	25	150	35	25	32		
SVVC(B)N 1616 H16	VC(B)□□1604□□	16	16	100	32	16	20	M3.5*8	T-15
SVVC(B)N 2020 K16		20	20	125	35	20	25		
SVVC(B)N 2525 M16		25	25	150	38	25	32		
SVVC(B)N 3232 P16		32	32	170	45	32	40		

SVJC(B)R/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺丝 Screw	扳手 Wrench
SVJC(B)R/L 1212 H11	VC(B)□□1103□□	12	12	100	25	12	16	M2.5*6	T-8
SVJC(B)R/L 1616 H11		16	16	100	28	16	20		
SVJC(B)R/L 2020 K11		20	20	125	35	20	25		
SVJC(B)R/L 2525 M11		25	25	150	35	25	32		
SVJC(B)R/L 1616 H16	VC(B)□□1604□□	16	16	100	32	16	20	M3.5*8	T-15
SVJC(B)R/L 2020 K16		20	20	125	35	20	25		
SVJC(B)R/L 2525 M16		25	25	150	38	25	32		
SVJC(B)R/L 3232 P16		32	32	170	45	32	40		

SVQC(B)R/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SVQC(B)R/L 1616 H11	VC(B)□□1103□□	16	16	100	35	16	20	M2.5*6	T-8
SVQC(B)R/L 2020 K11		20	20	125	35	20	25		
SVQC(B)R/L 1616 H16	VC(B)□□1604□□	25	25	150	35	16	20	M3.5*8	T-15
SVQC(B)R/L 2020 K16		20	20	125	35	20	25		
SVQC(B)R/L 2525 M16		25	25	150	35	25	32		
SVQC(B)R/L 3232 P16		32	32	170	35	32	40		

SVUC(B)R/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SVUC(B)R/L 1616 H11	VC(B)□□1103□□	16	16	100	16	20	20	M2.5*6	T-8
SVUC(B)R/L 2020 K11		20	20	125	16	20	30		
SVUC(B)R/L 2020 K16	VC(B)□□1604□□	20	20	125	16	20	30	M3.5*8	T-15
SVUC(B)R/L 2525 M16		25	25	150	16	25	35		

SRAC(P)R/L






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺丝 Screw	扳手 Wrench
SRAC(P)R/L 1616 H06	RC(P)□□0602□□	16	16	100	15	16	16	M2.5*6	T-8
SRAC(P)R/L 2020 K06		20	20	125	20	20	20		
SRAC(P)R/L 2525 M06		25	25	150	20	25	25		
SRAC(P)R/L 1616 H08	RC(P)□□0803□□	16	16	100	15	16	16	M3*10	T-10
SRAC(P)R/L 2020 K08		20	20	125	20	20	20		
SRAC(P)R/L 2525 M08		25	25	150	20	25	25		
SRAC(P)R/L 3232 P08		32	32	170	25	32	32		
SRAC(P)R/L 1616 H10	RC(P)□□1004□□	16	16	100	15	16	16	M3.5*10	T-15
SRAC(P)R/L 2020 K10		20	20	125	20	20	20		
SRAC(P)R/L 2525 M10		25	25	150	20	25	25		
SRAC(P)R/L 3232 P10		32	32	170	25	32	32		
SRAC(P)R/L 4040 R10		40	40	200	32	40	40		
SRAC(P)R/L 2020 K12	RC(P)□□1204□□	20	20	125	20	20	20	M3.5*10	T-15
SRAC(P)R/L 2525 M12		25	25	150	20	25	25		
SRAC(P)R/L 3232 P12		32	32	170	25	32	32		
SRAC(P)R/L 4040 R12		40	40	200	32	40	40		
SRAC(P)R/L 2525 M16	RC(P)□□1606□□	25	25	150	20	25	25	M5*12	T-20
SRAC(P)R/L 3232 P16		32	32	170	25	32	32		
SRAC(P)R/L 4040 R16		40	40	200	32	40	40		
SRAC(P)R/L 3232 P20	RC(P)□□2006□□	32	32	170	25	32	32	M6*15	T-20
SRAC(P)R/L 4040 R20		40	40	200	32	40	40		

刀片后角和内孔不同，请根据所使用的刀片选购，也可根据刀片后角和要求定做。订购前请咨询客服后再下单。

Blade Angle and the inner hole is different, depending on the use of the blade, please choose and buy, also can be customized according to the blade back Angle and requirements.

SRDC(P)N






型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SRDC(P)N 1616 H06	RC(P)□□0602□□	16	16	100	15	16	16	M2.5*6	T-8
SRDC(P)N 2020 K06		20	20	125	15	20	20		
SRDC(P)N 2525 M06		25	25	150	15	25	25		
SRDC(P)N 1616 H08	RC(P)□□0803□□	16	16	100	16	16	16	M3*10	T-10
SRDC(P)N 2020 K08		20	20	125	16	20	20		
SRDC(P)N 2525 M08		25	25	150	16	25	25		
SRDC(P)N 3232 P08		32	32	170	16	32	32		
SRDC(P)N 1616 H10	RC(P)□□1004□□	16	16	100	20	16	16	M3.5*10	T-15
SRDC(P)N 2020 K10		20	20	125	20	20	20		
SRDC(P)N 2525 M10		25	25	150	20	25	25		
SRDC(P)N 3232 P10		32	32	170	20	32	32		
SRDC(P)N 4040 R10		40	40	200	20	40	40		
SRDC(P)N 2020 K12	RC(P)□□1204□□	20	20	125	28	20	20	M3.5*10	T-15
SRDC(P)N 2525 M12		25	25	150	28	25	25		
SRDC(P)N 3232 P12		32	32	170	28	32	32		
SRDC(P)N 4040 R12		40	40	200	28	40	40		
SRDC(P)N 2525 M16	RC(P)□□1606□□	25	25	150	32	25	25	M5*12	T-20
SRDC(P)N 3232 P16		32	32	170	32	32	32		
SRDC(P)N 4040 R16		40	40	200	32	40	40		
SRDC(P)N 3232 P20	RC(P)□□2006□□	32	32	170	40	32	32	M6*15	T-20
SRDC(P)N 4040 R20		40	40	200	40	40	40		

刀片后角和内孔不同，请根据所使用的刀片选购，也可根据刀片后角和要求定做。订购前请咨询客服后再下单。

Blade Angle and the inner hole is different, depending on the use of the blade, please choose and buy, also can be customized according to the blade back Angle and requirements.

SRGC(P)R/L





型 号 Model		h	b	L	L1	h1	f	螺丝 Screw	扳手 Wrench
SRGC(P)R/L 1616 H06	RC(P)□□0602□□	16	16	100	15	16	20	M2.5*6	T-8
SRGC(P)R/L 2020 K06		20	20	125	15	20	25		
SRGC(P)R/L 2525 M06		25	25	150	15	25	32		
SRGC(P)R/L 1616 H08	RC(P)□□0803□□	16	16	100	16	16	20	M3*10	T-10
SRGC(P)R/L 2020 K08		20	20	125	16	20	25		
SRGC(P)R/L 2525 M08		25	25	150	16	25	32		
SRGC(P)R/L 3232 P08		32	32	170	16	32	40		
SRGC(P)R/L 1616 H10	RC(P)□□10T3□□	16	16	100	20	16	20	M3.5*10	T-15
SRGC(P)R/L 2020 K10		20	20	125	20	20	25		
SRGC(P)R/L 2525 M10		25	25	150	20	25	32		
SRGC(P)R/L 3232 P10		32	32	170	20	32	40		
SRGC(P)R/L 4040 R10		40	40	200	20	40	50		
SRGC(P)R/L 2020 K12	RC(P)□□1204□□	20	20	125	28	20	25	M3.5*10	T-15
SRGC(P)R/L 2525 M12		25	25	150	28	25	32		
SRGC(P)R/L 3232 P12		32	32	170	28	32	40		
SRGC(P)R/L 4040 R12		40	40	200	28	40	50		
SRGC(P)R/L 2525 M16	RC(P)□□1606□□	25	25	150	32	25	32	M5*12	T-20
SRGC(P)R/L 3232 P16		32	32	170	32	32	40		
SRGC(P)R/L 4040 R16		40	40	200	32	40	50		
SRGC(P)R/L 3232 P20	RC(P)□□2006□□	32	32	170	40	32	40	M6*15	T-20
SRGC(P)R/L 4040 R20		40	40	200	40	40	50		

刀片后角和内孔不同，请根据所使用的刀片选购，也可根据刀片后角和要求定做。订购前请咨询客服后再下单。

Blade Angle and the inner hole is different, depending on the use of the blade, please choose and buy, also can be customized according to the blade back Angle and requirements.

镗刀杆识别系统 BORING BAR IDENTIFICATION SYSTEM

4 夹紧方式	
P-type型号	C-type型号
	
D-type型号	M-type型号
	
C-type型号	
	

6	切入角								
A		G		P		X	
B				Q		Y	
D		J		S		Z	
E		K		V			
F		L		U			

S	25	R	-	M	C	L	N	R	12
1	2	3		4	5	6	7	8	9

1 材质	
C	碳化钨
H	高速钢
S	合金钢

2	
柄的直径	


3	长度(mm)
H	100
K	125
M	150
N	160
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
Y	500

5	刀片形状
C	四边形 顶角80°
D	四边形 顶角55°
K	平形四边形 顶角55°
R	圆形
S	正方形
T	正三角形
V	四边形 顶角35°
W	特殊六角形

7	刀片逃隙角
C	
B	
N	
P	


8	方向
L	
R	

9	切刃长
	



钨钢抗震刀杆系列


TUNGSTEN STEEL ANTI-KNOCK TOOL SERIES



NEW!

换头防震镗刀

Head removable & anti-shock boring cutter



性　能

- 防震有效深度可达 4-4.5 倍径
- 防震性能明显优越于普通合金钢刀杆。工件表面光洁度更好，尺寸更稳定，刀片耐磨性增加，降低生产成本，进而提升效益。
- 同一的刀体尺寸适应不同的工件角度及加工条件，可直接更换防震刀头，避免再次校对中心，省时省力。
- 此款刀杆，若刀头损坏，刀体可继续使用。有效降低使用成本，减少材料浪费，有益于环保。



钨钢抗震刀杆系列 Tungsten steel anti-knock tool bar series

目 录

95°钨钢抗震镗刀杆(E1)

SCLCR/L 变杆

95°钨钢抗震镗刀杆(E1)


SCLCR/L-A 变杆

95°钨钢抗震镗刀杆(E2)

SCLCR/L

95°钨钢抗震镗刀杆(E2)


SCLCR/L-A

91°钨钢抗震镗刀杆(E3)

STFCR/L

91°钨钢抗震镗刀杆(E3)


STFCR/L-A

95°钨钢抗震镗刀杆(E4)

STUCR/L

95°钨钢抗震镗刀杆(E4)


STUCR/L-A

107.5°钨钢抗震刀杆(E5)

SDQCR/L

95°钨钢抗震镗刀杆(E5)

SDUCR/L

93°钨钢抗震镗刀杆(E6)

SWUBR/L

93°钨钢抗震镗刀杆(E6)


SWUBR/L-A

内螺纹钨钢抗震刀杆(E7)


CNR/L


内螺纹钨钢抗震刀杆(E7)


CNR/L-A

换头防震镗刀系列 Head removable & anti-shock boring cutter

目 录

换头钨钢防震镗刀杆(F1)

WGFZ

换头防震镗刀杆(F1)

PTFZ

95°换头防震镗刀头(F2)

PCLNR/L

95°换头防震镗刀头(F2)

PWLNR/L

95°换头防震镗刀头(F3)

PDUNR/L

95°换头防震镗刀头(F3)

PTUNR/L

117.5°换头防震镗刀头(F4)

SVQCR/L

107.5°换头防震镗刀头(F4)

SDQCR/L

95°换头防震镗刀头(F5)


SCLCR/L


95°换头防震镗刀头(F5)

STUCR/L

SCLCR/L 变杆







型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
C0604H-SCLCR/L03-3	CC□□0301□□	5.5	6	2.5	100	12	5	15	M1.6*4	T-6
C0604H-SCLCR/L03-5		5.5	6	2.5	100	20	5	15		
C0605H-SCLCR/L04-3	CC□□0401□□	6	6	3	100	15	5	15	M2*4	T-6
C0605H-SCLCR/L04-5		6	6	3	100	25	4	15		

SCLCR/L-A 变杆







型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
C0604H-SCLCR/L03-A-3	CC□□0301□□	5.5	6	2.5	100	12	5	15	M1.6*4	T-6
C0604H-SCLCR/L03-A-5		5.5	6	2.5	100	20	5	15		
C0605H-SCLCR/L04-A-3	CC□□0401□□	6	6	3	100	15	5	15	M2*4	T-6
C0605H-SCLCR/L04-A-5		6	6	3	100	25	4	15		

SCLCR/L







型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
C05H-SCLCR/L04	CC□□0401□□	7	5	3	100	15	4	15	M2*4	T-6
C06H-SCLCR/L04		8	6	3.5	100	15	5	15		
C07K-SCLCR/L06	CC□□0602□□	9	7	4.5	125	20	6	13	M2.5*6	T-8
C08K-SCLCR/L06		10	8	5	125	20	7	13		
C09K-SCLCR/L06		11	9	5.5	125	22	8	12		
C10K-SCLCR/L06		12	10	6	125	22	9	12		
C12M-SCLCR/L06		14	12	7	150	25	11	10		
C12N-SCLCR/L06		14	12	7	160	25	11	10		
C12Q-SCLCR/L06		14	12	7	180	25	11	10		
C12M-SCLCR/L09	CC□□09T3□□	15	12	7.5	150	25	11	12	M3.5*8	T-15
C12N-SCLCR/L09		15	12	7.5	160	25	11	12		
C16Q-SCLCR/L09		20	16	9.5	180	28	15	10		
C20R-SCLCR/L09		25	20	12	200	33	19	8		
C20S-SCLCR/L09		25	20	12	250	33	19	8		
C25T-SCLCR/L09		31	25	14.5	300	38	24	6		
C25U-SCLCR/L09		31	25	14.5	350	38	24	6		

SCLCR/L-A






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
C05H-SCLCR/L04-A	CC□□0401□□	7	5	3	100	15	5	15	M2*4	T-6
C06H-SCLCR/L04-A		8	6	3.5	100	15	5	15		
C08K-SCLCR/L06-A	CC□□0602□□	10	8	5	125	20	7	13	M2.5*6	T-8
C10K-SCLCR/L06-A		13	10	6	125	22	9	12		
C12M-SCLCR/L06-A		16	12	7	150	25	11	10		
C12Q-SCLCR/L09-A	CC□□09T3□□	16	12	7.5	150	25	11	12	M3.5*8	T-15
C16Q-SCLCR/L09-A		20	16	9.5	180	28	15	10		
C16R-SCLCR/L09-A		20	16	9.5	200	28	15	10		
C20R-SCLCR/L09-A		25	20	12	200	33	19	8		
C20S-SCLCR/L09-A		25	20	12	250	33	19	8		
C25T-SCLCR/L09-A		31	25	14.5	300	38	24	6		
C25U-SCLCR/L09-A		31	25	14.5	350	38	24	6		

STFCR/L






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
C08K-STFC(P)R/L 09	TC(P)□□0902□□	10	8	5	125	20	7	13	C:M2.2*5 P:M2.5*6	T-8
C10K-STFC(P)R/L 09		13	10	6	125	22	9	12		
C10K-STFC(P)R/L 11	TC□□1102□□ TP□□1103□□	16	12	7	150	22	11	10	C:M2.5*6 P:M3*7	T-8
C12M-STFC(P)R/L 11		16	12	7.5	150	25	11	12		
C12Q-STFC(P)R/L 11		16	12	7.5	180	25	11	12		
C16Q-STFC(P)R/L 11		20	16	9.5	180	28	15	10		
C16R-STFC(P)R/L 11		20	16	9.5	200	28	15	10		
C20R-STFC(P)R/L 16	TC(P)□□16T3□□	25	20	12	200	33	19	8	M3.5*8	T-15
C20S-STFC(P)R/L 16		25	20	12	250	33	19	8		

STFCR/L-A






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
C08K-STFC(P)R/L 09-A	TC(P)□□0902□□	10	8	5	125	20	7	13	C:M2.2*5 P:M2.5*6	T-8
C10K-STFC(P)R/L 09-A		13	10	6	125	22	9	12		
C10K-STFC(P)R/L 11-A	TC□□1102□□ TP□□1103□□	16	12	7	150	22	11	10	C:M2.5*6 P:M3*7	T-8
C12M-STFC(P)R/L 11-A		16	12	7.5	150	25	11	12		
C12Q-STFC(P)R/L 11-A		16	12	7.5	180	25	11	12		
C16Q-STFC(P)R/L 11-A		20	16	9.5	180	28	15	10		
C16R-STFC(P)R/L 11-A		20	16	9.5	200	28	15	10		
C20R-STFC(P)R/L 16-A	TC(P)□□16T3□□	25	20	12	200	33	19	8	M3.5*8	T-15
C20S-STFC(P)R/L 16-A		25	20	12	250	33	19	8		

STUCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
C06H-STUBR/L 06	TB□□0601□□	8	6	3.5	100	15	5	15	M2*4	T-6
C08K-STUC(P)R/L 09	TC(P)□□0902□□	10	8	5	125	20	7	13	C:M2.2*5 P:M2.5*6	T-8
C10K-STUC(P)R/L 09		13	10	6	125	22	9	12		
C10K-STUC(P)R/L 11	TC□□1102□□ TP□□1103□□	16	12	7	150	22	11	10	C:M2.5*6 P:M3*7	T-8
C12M-STUC(P)R/L 11		16	12	7.5	150	25	11	12		
C16Q-STUC(P)R/L 11		20	16	9.5	180	28	15	10		
C16R-STUC(P)R/L 11		20	16	9.5	200	28	15	10		
C20R-STUC(P)R/L 16	TC□□16T3□□	25	20	12	200	33	19	8	M3.5*8	T-15
C20S-STUC(P)R/L 16	TP□□1603□□	25	20	12	250	33	19	8		

STUCR/L-A






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
C06H-STUBR/L 06-A	TB□□0601□□	8	6	3.5	100	15	5	15	M2*4	T-6
C08K-STUC(P)R/L 09-A	TC(P)□□0902□□	10	8	5	125	20	7	13	C:M2.2*5 P:M2.5*6	T-8
C10K-STUC(P)R/L 09-A		13	10	6	125	22	9	12		
C10K-STUC(P)R/L 11-A	TC□□1102□□ TP□□1103□□	16	12	7	150	22	11	10	C:M2.5*6 P:M3*7	T-8
C12M-STUC(P)R/L 11-A		16	12	7.5	150	25	11	12		
C16Q-STUC(P)R/L 11-A		20	16	9.5	180	28	15	10		
C16R-STUC(P)R/L 11-A		20	16	9.5	200	28	15	10		
C20R-STUC(P)R/L 16-A	TC□□16T3□□	25	20	12	200	33	19	8	M3.5*8	T-15
C20S-STUC(P)R/L 16-A	TP□□1603□□	25	20	12	250	33	19	8		


SDQCR/L






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
C08K-SDQCR/L07	DC□□0702□□	13	8	6	125	20	7	12	M2.5*6	T-8
C10K-SDQCR/L07		16	10	7	125	23	9	10		
C12M-SDQCR/L07		20	12	9	150	30	11	8		
C12Q-SDQCR/L07		20	12	9	180	30	11	8		
C16N-SDQCR/L07		25	16	10.5	160	30	15	6		
C16Q-SDQCR/L07		25	16	10.5	180	30	15	6		
C16N-SDQCR/L11	DC□□11T3□□	25	16	11	160	30	15	6	M3.5*8	T-15
C16Q-SDQCR/L11		25	16	11	180	30	15	6		
C16R-SDQCR/L11		25	16	11	200	30	15	6		
C20R-SDQCR/L11		28	20	13	200	39	19	6		
C20S-SDQCR/L11		28	20	13	250	39	19	6		

SDUCR/L






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
C08K-SDUCR/L07	DC□□0702□□	13	10	7	125	25	9	12	M2.5*6	T-8
C10K-SDUCR/L07		15	10	8	125	25	9	10		
C12M-SDUCR/L07		17	12	9	150	28	11	8		
C12Q-SDUCR/L07		17	12	9	180	28	11	8		
C16N-SDUCR/L07		22	16	11	160	30	15	6		
C16Q-SDUCR/L07		22	16	11	180	30	15	6		
C16N-SDUCR/L11	DC□□11T3□□	23	20	11.5	160	35	15	8	M3.5*8	T-15
C16Q-SDUCR/L11		23	20	11.5	180	35	15	8		
C16R-SDUCR/L11		23	20	11.5	200	35	15	8		
C20R-SDUCR/L11		25	20	13	200	40	19	6		
C20S-SDUCR/L11		25	20	13	250	40	19	6		
C25T-SDUCR/L11		32	25	16	300	45	24	4		

SWUBR/L






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
C06H-SWUBR/L 03	WB□□0301□□	8	6	3.5	100	15	5	15	M2*4	T-6

SWUBR/L-A






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
C06H-SWUBR/L 03-A-3	WB□□0301□□	6	6	3	100	15	5	15	M2*4	T-6
C06H-SWUBR/L 03-A-5		6	6	3	100	25	5	15		
C06H-SWUBR/L 03-A		8	6	3.5	100	15	5	15		

CNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
CNR/L 0008K08	11NR/L	11	8	6.2	125	22	7	17	M2.2*5	T8
CNR/L 0010K11		13	12	7.2	125	22	9	15	M2.5*6	T8
CNR/L 0012M11		15	13	7.8	150	32	11	17		
CNR/L 0016N16	16NR/L	19	16	11.7	160	36	15	15	M3.5*10	T15
CNR/L 0016Q16		19	16	11.7	180	36	15	15		
CNR/L 0020Q16		24	20	13.7	180	40	19	21		
CNR/L 0020R16		24	20	13.7	200	40	19	21		


CNR/L-A






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
CNR/L 0008K08-A	11NR/L	11	8	6.2	125	22	7	17	M2.2*5	T8
CNR/L 0010K11-A		13	12	7.2	125	22	9	15	M2.5*6	T8
CNR/L 0012M11-A		15	13	7.8	150	32	11	17		
CNR/L 0016N16-A	16NR/L	19	16	11.7	160	36	15	15	M3.5*10	T15
CNR/L 0016Q16-A		19	16	11.7	180	36	15	15		
CNR/L 0020Q16-A		24	20	13.7	180	40	19	21		
CNR/L 0020R16-A		24	20	13.7	200	40	19	21		

WGFZ



型 号 Model	ØD	H	B	L	L1	L2	G	螺 丝 Screw		扳 手 Wrench
WGFZ-3232-310	32	29	30	310	200	8	ZG1/4	0520	0530	L4.0
WGFZ-4040-360	40	36	38	360	250	8				
WGFZ-5050-460	50	46	48	460	320	8		0620	0630	L5.0


PTFZ




型 号 Model	ØD	B	L	L1	L2	螺 丝 Screw		扳 手 Wrench
PTFZ 3232-200-A	32	29	200	140	8	0520	0530	L4.0
PTFZ 3232-310-A	32	29	360	250	8			
PTFZ 4040-200-A	40	36	200	140	8			
PTFZ 4040-360-A	40	36	360	250	8			
PTFZ 5050-460-A	50	46	460	320	8			
PTFZ 3232-160	32	29	160	100	8			
PTFZ 3232-200	32	29	200	140	8			
PTFZ 3232-250	32	29	250	190	8			
PTFZ 3232-310	32	29	310	250	8			
PTFZ 4040-160	40	36	160	100	8			
PTFZ 4040-200	40	36	200	140	8			
PTFZ 4040-250	40	36	250	190	8			
PTFZ 4040-310	40	36	310	250	8			
PTFZ 5050-250	50	46	250	190	8	0620	0630	L5.0
PTFZ 5050-310	50	46	310	250	8			
PTFZ 5050-360	50	46	360	310	8			

PCLNR/L










型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片CN-P Spacer CN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
TH32-PCLNR/L 12	CN□□1204□□	40	32	50	40	22.5	10	GGX0514	NLJ0820-P	CN1203-P	DX0606	L3.0
TH40-PCLNR/L 12		50	40	50	40	27	10					
TH50-PCLNR/L 12		60	50	50	40	32	10					

PWLNR/L









型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片WN-P Spacer WN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
TH32-PWLNR/L 08	WN□□0804□□	40	32	50	40	22.5	10	GGX0514	NLJ0820-P	WN0803-P	DX0606	L3.0
TH40-PWLNR/L 08		50	40	50	40	27	10					
TH50-PWLNR/L 08		60	50	50	40	32	10					

PDUNR/L









		∅D	∅d	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX 	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P 	垫片DN-P Spacer DN-P 	垫销DX Shim DX 	扳 手 Wrench 
TH32-PDUNR/L 15	DN□□1504□□	40	32	50	40	22.5	10	GGX0514D	NLJ0821-P	DN1503-P	DX0606	L3.0
TH40-PDUNR/L 15		50	40	50	40	27	10					
TH50-PDUNR/L 15		60	50	50	40	32	10					

PTUNR/L










型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX 	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P 	垫片TN-P Spacer TN-P 	垫销DX Shim DX 	扳 手 Wrench 
TH32-PTUNR/L 16	TN□□1604□□	40	32	50	40	22.5	10	GGX0310	NLJ0618-P	TN1603-P	DX0505	L3.0
TH40-PTUNR/L 16		50	40	50	40	27	10					
TH50-PTUNR/L 16		60	50	50	40	32	10					

SVQCR/L









型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	f	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
TH32-SVQCR/L 16	VC□□1604□□	40	32	50	40	22.5	4	M3.5*8	T15
TH40-SVQCR/L 16		50	40	50	40	27	4		
TH50-SVQCR/L 16		60	50	50	40	32	4		

SDQCR/L










型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	f	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
TH32-SDQCR/L 11	DC□□11T3□□	40	32	45	35	22.5	4	M3.5*8	T15
TH40-SDQCR/L 11		50	40	45	35	27	4		
TH50-SDQCR/L 11		60	50	50	40	32	4		

SCLCR/L










型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	f	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
TH32-SCLCR/L 12	CC□□1204□□	40	32	45	35	22.5	4	M5*12	T20
TH40-SCLCR/L 12		50	40	45	35	27	4		
TH50-SCLCR/L 12		60	50	50	40	32	4		

STUCR/L







型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	f	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
TH32-STUCR/L 16	TC□□16T3□□	40	32	45	35	22.5	4	M3.5*8	T15
TH40-STUCR/L 16		50	40	45	35	27	4		
TH50-STUCR/L 16		60	50	50	40	32	4		

压板、螺钉型镗刀 >>

Pressure plate, screw-type boring knife



压板型镗刀系列 PLATEN TYPE BORING CUTTER

目 录

95° 内径镗刀(G1)

MCLNR/L

95° 内径镗刀(G1)

DCLNR/L

95° 内径镗刀(G2)

PCLNR/L

75° 内径镗刀(G2)

MCKNR/L

50° 内径镗刀(G3)

MCWNR/L

75° 内径镗刀(G3)

MSKNR/L

93° 内径镗刀(G4)

MTJNR/L

105° 内径镗刀(G4)

MTQNR/L

91° 内径镗刀(G5)

MTFNR/L

60° 内径镗刀(G5)

MTWNR/L

95° 内径镗刀(G6)

MTUNR/L

95° 内径镗刀(G6)

DTUNR/L

95° 内径镗刀(G7)

PTUNR/L

95° 内径镗刀(G8)

DDUNR/L

107.5° 内径镗刀(G8)

DDQNR/L

95° 内径镗刀(G9)

DDZNR/L

95° 内径镗刀(G9)

PDUNR/L

95° 内径镗刀(G10)

MWLNR/L

95° 内径镗刀(G10)

DWLNR/L

95° 内径镗刀(G11)

PWLNR/L

117.5° 内径镗刀(G12)

DVQNR/L

95° 内径镗刀(G12)

DVUNR/L

139° 内径镗刀(G13)


DVXNR/L

72.5° 内径镗刀(G13)

DVWNR/L

MCLNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片CN Spacer CN 	销钉MXD Pin MXD 	压板MYB Pressing plate MYB 	双头螺丝ST Double headed Screw ST 	扳 手 Wrench 
S20Q-MCLNR/L 12	CN□□1204□□	27	20	180	45	18	13	15	⊗	MXD0614	MYB1811	ST0620	L2.5 L3.0
S20R-MCLNR/L 12		27	20	200	45	18	13	15					
S25R-MCLNR/L 12		32	25	200	45	23	16.5	12			MYB1814	ST0625	
S25S-MCLNR/L 12		32	25	250	45	23	16.5	12					
S32S-MCLNR/L 12		40	32	250	50	29	22.5	17	CN1204	MXD0617			
S32T-MCLNR/L 12		40	32	300	50	29	22.5	17					
S40T-MCLNR/L 12		50	40	300	55	37	26	15					
S40U-MCLNR/L 12		50	40	350	55	37	26	15					

DCLNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	H	L	L1	f	a°	刀垫CN Knife pad CN 	销钉DXD Pin DXD 	压板DYB Pressing plate DYB 	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ 	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench 
S20R-DCLNR/L 12	CN□□1204□□	27	20	18	200	45	13	15	⊗	⊗	DYB2413	NLJ0525	TH0814	L4.0
S25S-DCLNR/L 12		32	25	23	250	45	16.5	12						
S32T-DCLNR/L 12		40	32	30	300	50	22.5	17	CN1204	DXD0614				
S40U-DCLNR/L 12		50	40	37	350	55	26	15						

PCLNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	H	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片CN-P Spacer CN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
S20R-PCLNR/L 09	CN□□0903□□	25	20	18	200	32	13	15	GGX0310A	NLJ0615-P	⊗	⊗	L3.0
S25S-PCLNR/L 12	CN□□1204□□	32	25	23	250	40	17	12	GGX0514A	NLJ0816-P			
S32T-PCLNR/L 12		40	32	30	300	50	22	17	GGX0514	NLJ0820-P	CN1203-P	DX0606	
S40T-PCLNR/L 12		50	40	37	300	55	27	15					

MCKNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	H	f	a°	垫片CN Spacer CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S20Q-MCKNR/L 12	CN□□1204□□	27	20	180	45	18	14	15	⊗	MXD0614	MYB1811	ST0620	L2.5 L3.0
S20R-MCKNR/L 12		27	20	200	45	18	14	15					
S25R-MCKNR/L 12		32	25	200	45	23	16	12			MYB1814	ST0625	
S25S-MCKNR/L 12		32	25	250	45	23	16	12					
S32S-MCKNR/L 12		40	32	250	50	29	22	17	CN1204	MXD0617			
S32T-MCKNR/L 12		40	32	300	50	29	22	17					

MCWNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片CN Spacer CN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S20R-MCWNR/L 12	CN□□1204□□	30	20	200	45	18	17	15	⊗	MXD0614	MYB1811	ST0620	L2.5
S25S-MCWNR/L 12		35	25	250	45	23	19.5	12	CN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L3.0
S32T-MCWNR/L 12		42	32	300	50	29	23	17					

MSKNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片SN Spacer SN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S20R-MSKNR/L 12	SN□□1204□□	27	20	200	45	19	13	15	⊗	MXD0614	MYB1811	ST0620	L2.5
S25S-MSKNR/L 12		32	25	250	45	24	17	12	SN1204	MXD0617	MYB1814	ST0625	L3.0
S32T-MSKNR/L 12		40	32	300	50	30	22	17					

MTJNR/L






型 号 Model	GJ9191	ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片TN Spacer TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S20Q-MTJNR/L 16	TN□□1604□□	27	20	180	40	18	13	15	⊗	MXD0511	MYB1811	ST0620	L2.0 L3.0
S20R-MTJNR/L 16		27	20	200	40	18	13	15					
S25R-MTJNR/L 16		32	25	200	45	26	16	12			MYB1814	ST0625	
S25S-MTJNR/L 16		32	25	250	45	26	16	12					
S32S-MTJNR/L 16		41	32	250	54	29	22.5	17	TN1603	MXD0513			
S32T-MTJNR/L 16		41	32	300	54	29	22.5	17					

MTQNR/L






型 号 Model	GJ9191	ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片TN Spacer TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S20R-MTQNR/L 16	TN□□1604□□	27	20	200	40	18	12.5	15	⊗	MXD0511	MYB1811	ST0620	L2.0 L3.0
S25S-MTQNR/L 16		32	25	250	45	23	16	12			MYB1814	ST0625	
S32T-MTQNR/L 16		41	32	300	54	29	22.5	17	TN1603	MXD0513			

MTFNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片TN Spacer TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S16Q-MTFNR/L 16	TN□□1604□□	20	16	180	38	15	11	15	⊗	MXD0511	MYB1811	ST0620	L2.0 L3.0
S20Q-MTFNR/L 16		27	20	180	40	18	13	15					
S20R-MTFNR/L 16		27	20	200	40	18	13	15					
S25R-MTFNR/L 16		32	25	200	45	23	16.5	12					
S25S-MTFNR/L 16		32	25	250	45	23	16.5	12			MYB1814	ST0625	
S32S-MTFNR/L 16		41	32	250	54	29	22.5	17	TN1603	MXD0513			
S32T-MTFNR/L 16		41	32	300	54	29	22.5	17					

MTWNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片TN Spacer TN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S20R-MTWNR/L 16	TN□□1604□□	27	20	200	40	18	14	15	⊗	MXD0511	MYB1811	ST0620	L2.0 L3.0
S25S-MTWNR/L 16		32	25	250	45	23	16	12			MYB1814	ST0625	
S32T-MTWNR/L 16		41	32	300	54	29	20	17	TN1603	MXD0513			

MTUNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片TN Spacer TN 	销钉MXD Pin MXD 	压板MYB Pressing plate MYB 	双头螺丝ST Double headed Screw ST 	扳 手 Wrench 
S16Q-MTUNR/L 16	TN□□1604□□	21	16	180	35	15	11	15	⊗	MXD0511	MYB1811	ST0617	L2.0 L3.0
S20Q-MTUNR/L 16		27	20	180	40	18	13	15				ST0620	
S20R-MTUNR/L 16		27	20	200	40	18	13	15					
S25R-MTUNR/L 16		32	25	200	45	23	16.5	12					
S25S-MTUNR/L 16		32	25	250	45	23	16.5	12			MYB1814	ST0625	
S32S-MTUNR/L 16		41	32	250	54	29	22.5	17	TN1603	MXD0513			
S32T-MTUNR/L 16		41	32	300	54	29	22.5	17					

DTUNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	H	L	L1	f	a°	刀垫TN Knife pad TN 	销钉DXD Pin DXD 	压板DYB Pressing plate DYB 	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ 	弹簧TH Spring TH 	扳 手 Wrench 
S20R-DTUNR/L 16	TN□□1604□□	27	20	18	200	45	13	15	⊗	⊗	DYB2513	NLJ0525	TH0814	L4.0
S25S-DTUNR/L 16		32	25	23	250	45	16.5	12						
S32T-DTUNR/L 16		42	32	29	300	50	22.5	17	TN1603	DXD0512				

PTUNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	H	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX 	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P 	垫片TN-P Spacer TN-P 	垫销DX Shim DX 	扳 手 Wrench 
S20R-PTUNR/L 16	TN□□1604□□	25	20	18	200	33	13	15	GGX0310A	NLJ0615-P	⊗	⊗	L2.5
S25S-PTUNR/L 16		32	25	23	250	42	17	12					
S32T-PTUNR/L 16		44	32	30	300	50	22	17	GGX0310	NLJ0618-P	TN1602-P	DX0505	
S40T-PTUNR/L 16		54	40	37	300	55	27	15					

DDUNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	H	f	a°	刀垫DN Knife pad DN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S25S-DDUNR/L 1504	DN□□1504□□	32	25	250	45	23	17	12	⊗	⊗	DYB2813	NLJ0525	TH0814	L4.0
S32T-DDUNR/L 1504		42	32	300	50	29	22.5	17	DN1504	DXD0614				
S40U-DDUNR/L 1504		50	40	350	60	37	26	15						
S32T-DDUNR/L 1506	DN□□1506□□	42	32	300	50	29	22.5	17	DN1504					
S40U-DDUNR/L 1506		50	40	350	60	37	26	15						

DDQNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	L	L1	H	f	a°	刀垫DN Knife pad DN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S25S-DDQNR/L 1504	DN□□1504□□	32	25	250	45	23	17	12	⊗	⊗	DYB2813	NLJ0525	TH0814	L4.0
S32T-DDQNR/L 1504		42	32	300	50	29	22.5	17	DN1504	DXD0614				
S40U-DDQNR/L 1504		50	40	350	60	37	26	15						
S32T-DDQNR/L 1506	DN□□1506□□	42	32	300	50	29	22.5	17	DN1504					
S40U-DDQNR/L 1506		50	40	350	60	37	26	15						

DDZNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	刀垫DN Knife pad DN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S32T-DDZNR/L 1504	DN□□1504□□	40	32	300	50	29	22	17	DN1504	DXD0614	DYB2813	NLJ0525	TH0814	L4.0
S40U-DDZNR/L 1504		50	40	350	55	37	27	15						
S32T-DDZNR/L 1506	DN□□1506□□	40	32	300	50	29	22.5	17	DN1504					
S40U-DDZNR/L 1506		50	40	350	55	37	27	15						

此款刀具无现货，需要请订货。

PDUNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	H	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片DN-P Spacer DN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
S20R-PDUNR/L 11	DN□□1104□□	25	20	18	200	30	13	15	GGX0310A	NLJ0615-P	⊗	⊗	L3.0
S25S-PDUNR/L 15		32	25	23	250	35	17	12	GGX0514A	NLJ0816-P			
S32T-PDUNR/L 15	DN□□1506□□	40	32	30	300	40	22	17	GGX0514D	NLJ0821-P	DN1503-P	DX0606	
S40T-PDUNR/L 15		50	40	37	300	50	27	15					

MWLNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	垫片WN Spacer WN	销钉MXD Pin MXD	压板MYB Pressing plate MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	扳 手 Wrench
S16Q-MWLNR/L 06	WN□□0604□□	21	16	180	38	15	11	18	⊗	MXD0511	MYB1811	ST0617	L2.0 L3.0
S20R-MWLNR/L 06		27	20	200	40	18	13	15				ST0620	
S25S-MWLNR/L 06		32	25	250	45	23	16.5	12			MYB1814	ST0625	
S20Q-MWLNR/L 08	WN□□0804□□	25	20	180	40	18	13	15		MXD0614	MYB1811	ST0620	L2.5 L3.0
S20R-MWLNR/L 08		25	20	200	40	18	13	15					
S25R-MWLNR/L 08		32	25	200	45	23	16.5	12			MYB1814	ST0625	
S25S-MWLNR/L 08		32	25	250	45	23	16.5	12					
S32S-MWLNR/L 08		41	32	250	50	29	22	17					
S32T-MWLNR/L 08		41	32	300	50	29	22	17	WN0804	MXD0617			
S40T-MWLNR/L 08		50	40	300	55	37	26	15					
S40U-MWLNR/L 08		50	40	350	55	37	26	15					

DWLNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	刀垫WN Knife pad WN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S20R-DWLNR/L 08	WN□□0804□□	27	20	200	45	18	13	15	⊗	⊗	DYB2413	NLJ0525	TH0814	L4.0
S25S-DWLNR/L 08		32	25	250	45	23	16.5	12						
S32T-DWLNR/L 08		42	32	300	50	29	22.5	17						
S40U-DWLNR/L 08		50	40	350	55	37	26	15	WN0804	DXD0614				

PWLNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	H	L	L1	f	a°	杠杆GGX Level GGX	螺丝NLJ-P Screw NLJ-P	垫片WN-P Spacer WN-P	垫销DX Shim DX	扳 手 Wrench
S20R-PWLNR/L 06	WN□□0804□□	25	20	18	200	40	13	12	GGX0310A GGX0514A	NLJ0615-P NLJ0816-P	⊗	⊗	L3.0
S25S-PWLNR/L 08		32	25	23	250	40	17	12					
S32T-PWLNR/L 08		44	32	30	300	50	22	10	GGX0514	NLJ0820-P	WN0803-P	DX0606	
S40T-PWLNR/L 08		54	40	37	300	55	27	10					

DVQNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S25S-DVQNR/L 16	V N□□1604□□	32	25	250	45	23	17	12	⊗	⊗	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
S32T-DVQNR/L 16		42	32	300	50	29	23	17	VN1603	DXD0512				
S40U-DVQNR/L 16		50	40	350	55	37	27	15						

DVUNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S25S-DVUNR/L 16	V N□□1604□□	36	25	250	45	23	20	12	⊗	⊗	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
S32T-DVUNR/L 16		42	32	300	50	29	22	17	VN1603	DXD0512				
S40U-DVUNR/L 16		50	40	350	55	37	26	15						

DVXNR/L






型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S20R-DVXNR/L 16	VN□□1604□□	27	20	200	40	18	14	15	⊗ VN1603	⊗ DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
S25S-DVXNR/L 16		32	25	250	45	23	17	12						
S32T-DVXNR/L 16		42	32	300	50	29	23	17						
S40U-DVXNR/L 16		50	40	350	55	37	27	15						

DVWNR/L





型 号 Model		ØD	Ød	L	L1	H	f	a°	刀垫VN Knife pad VN	销钉DXD Pin DXD	压板DYB Pressing plate DYB	固定螺钉NLJ Fixed screw NLJ	弹簧TH Spring TH	扳 手 Wrench
S25S-DVWNR/L 16	VN□□1604□□	38	25	250	40	23	23	12	⊗ VN1603	⊗ DXD0512	DYB3113	NLJ0525	TH0814	L4.0
S32T-DVWNR/L 16		46	32	300	45	29	27.5	17						

螺钉型镗刀 SCREW TYPE BORING CUTTER

目 录

95° 内径镗刀(H1)

SCLCR/L 变杆

95° 内径(H2)

SCLCR/L

75° 内径(H3)

SCKCR/L

93° 内径(H3)

SCZCR/L

45° 内径(H4)

SSSCR/L

75° 内径(H4)

SSKCR/L

107.5° 内径(H5)

SDQCR/L

93° 内径(H5)

SDZCR/L

95° 内径(H6)

SDUCR/L

62.5° 内径(H6)

SDWCR/L

93° 内径(H7)

SDJCR/L

91° 内径镗刀(H8)

STFCR/L

95° 内径镗刀(H8)

STUPR/L

95° 内径镗刀(H9)

STUCR/L

60° 内径镗刀(H9)

STWCR/L

117.5° 内径(H10)

SVQC(B)R/L

95° 内径(H10)

SVUC(B)R/L

139° 内径(H11)

SVXC(B)R/L

93° 内径(H11)

SVZC(B)R/L

72.5° 内径(H12)

SVWC(B)R/L

95° 内径(H13)

SWUBR/L

95° 内径(H13)

SWLCR/L


93° 内径(H14)

SWUNR/L

镗孔刀刀套(H15)


SCLCR/L 变杆






型 号 Model		ØD	Ød	Ød1	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S0612K-SCLCR/L 04	CC□□0402□□	7	12	6	3.5	125	18	11	10	M2*4	T-6
S0812K-SCLCR/L 06	CC□□0602□□	10	12	8	5	125	24	11	10	M2.5*6	T-8
S0616M-SCLCR/L 04	CC□□0402□□	7	16	6	3.5	150	18	11	10	M2*4	T-6
S0816M-SCLCR/L 06		10	16	8	5	150	24	15	10		
S1016M-SCLCR/L 06		13	16	10	6	150	30	15	10		
S1216M-SCLCR/L 06	CC□□0602□□	16	16	12	7	150	36	15	10	M2.5*6	T-8
S1020M-SCLCR/L 06		13	20	10	6	150	30	18	8		
S1220M-SCLCR/L 06		16	20	12	7	150	36	18	8		
S1220M-SCLCR/L 09	CC□□09T3□□	16	20	12	7.5	150	36	18	8	M3.5*8	T-15

SCLCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S07K-SCLCR/L 06	CC□□0602□□	9	7	4.5	125	20	6	15	M2.5*6	T-8
S08K-SCLCR/L 06		10	8	5	125	20	7	13		
S10K-SCLCR/L 06		13	10	6	125	22	9	12		
S12M-SCLCR/L 06		16	12	7	150	25	11	10		
S12M-SCLCR/L 09	CC□□09T3□□	16	12	7.5	150	27	11	12	M3.5*8	T-15
S14N-SCLCR/L 09		18	14	8.5	160	30	13	12		
S14Q-SCLCR/L 09		18	14	8.5	160	30	13	12		
S16N-SCLCR/L 09		20	16	9.5	160	30	15	10		
S16Q-SCLCR/L 09		20	16	9.5	180	30	15	10		
S18Q-SCLCR/L 09		22	18	10.5	180	32	17	10		
S20Q-SCLCR/L 09		25	20	11.5	180	35	18	8		
S20R-SCLCR/L 09		25	20	11.5	200	35	18	8		
S25R-SCLCR/L 09		31	25	14	200	40	23	6		
S25S-SCLCR/L 09		31	25	14	250	40	23	6		
S20Q-SCLCR/L 12	CC□□1204□□	25	20	12	180	35	18	8	M5*12	T-20
S20R-SCLCR/L 12		25	20	12	200	35	18	8		
S25R-SCLCR/L 12		31	25	14.5	200	40	23	6		
S25S-SCLCR/L 12		31	25	14.5	250	40	23	6		
S32S-SCLCR/L 12		39	32	18	250	45	29	4		
S32T-SCLCR/L 12		39	32	18	300	45	29	4		

SCKCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S08K-SCKCR/L 06		10.5	8	5.5	125	20	7	13		
S10K-SCKCR/L 06	CC□□0602□□	13.5	10	6	125	22	9	12	M2.5*6	T-8
S12M-SCKCR/L 06		16	12	7	150	23	11	10		
S12M-SCKCR/L 09		16	12	7.5	150	23	11	12		
S16N-SCKCR/L 09		20	16	9.5	160	30	15	10		
S16Q-SCKCR/L 09		20	16	9.5	180	30	15	10		
S20Q-SCKCR/L 09	CC□□09T3□□	25	20	11.5	180	35	18	8	M3.5*8	T-15
S20R-SCKCR/L 09		25	20	11.5	200	35	18	8		
S25R-SCKCR/L 09		31	25	14	200	40	23	6		
S25S-SCKCR/L 09		31	25	14	250	40	23	6		

SCZCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S08K-SCZCR/L 06		12.5	8	6.5	125	26	7	13		
S10K-SCZCR/L 06	CC□□0602□□	14	10	7.5	125	28	9	12	M2.5*6	T-8
S12M-SCZCR/L 06		16	12	8.5	150	32	11	10		
S16Q-SCZCR/L 09		20	16	10.5	180	38	15	10		
S20R-SCZCR/L 09	CC□□09T3□□	25	20	13.5	200	40	18	8	M3.5*8	T-15
S25S-SCZCR/L 09		32	25	16	250	45	23	6		

SSSCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
S12M-SSSCR/L 09	SC□□09T3□□	16	12	8.5	150	30	11	12	M3.5*8	T-15
S16N-SSSCR/L 09		22	16	11.5	160	35	15	10		
S20R-SSSCR/L 09		26	20	13.5	200	40	18	8		
S25S-SSSCR/L 09		31	25	16	250	40	23	6		
S20R-SSSCR/L 12	SC□□1204□□	26	20	14	200	40	15	8	M5*12	T-20
S25S-SSSCR/L 12		31	25	16.5	250	40	23	6		

SSKCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
S12M-SSKCR/L 09	SC□□09T3□□	16	12	8.5	150	30	11	12	M3.5*8	T-15
S16Q-SSKCR/L 09		20	16	10.5	180	30	15	10		
S20R-SSKCR/L 09		24	20	12.5	200	40	18	8		
S25S-SSKCR/L 09		31	25	15	250	40	23	6		
S20R-SSKCR/L 12	SC□□1204□□	24	20	12.5	200	40	18	8	M5*12	T-20
S25S-SSKCR/L 12		31	25	15	250	40	23	6		

SDQCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S08K-SDQCR/L 07	DC□□0702□□	13	8	6	125	20	7	12	M2.5*6	T-8
S10K-SDQCR/L 07		16	10	7	125	23	9	10		
S12M-SDQCR/L 07		20	12	9	150	30	11	8		
S16N-SDQCR/L 07		25	16	10.5	160	30	15	6		
S16Q-SDQCR/L 07		25	16	10.5	180	30	15	6		
S16N-SDQCR/L 11	DC□□11T3□□	25	16	11	160	30	15	6	M3.5*8	T-15
S16Q-SDQCR/L 11		25	16	11	180	30	15	6		
S20Q-SDQCR/L 11		28	20	13	180	39	18	6		
S20R-SDQCR/L 11		28	20	13	200	39	18	6		
S25R-SDQCR/L 11		33	25	16	200	40	23	4		
S25S-SDQCR/L 11		33	25	16	250	40	23	4		
S32S-SDQCR/L 11		41	32	20	250	43	29	4		
S32T-SDQCR/L 11		41	32	20	300	43	29	4		

SDZCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S10K-SDZCR/L 07	DC□□0702□□	16	10	8	125	28	9	12	M2.5*6	T-8
S12M-SDZCR/L 07		18	12	9	150	30	11	10		
S16Q-SDZCR/L 07		22	16	11	180	30	15	8		
S16Q-SDZCR/L 11	DC□□11T3□□	24	16	12	180	30	15	8	M3.5*8	T-15
S20R-SDZCR/L 11		28	20	13	200	40	18	8		
S25S-SDZCR/L 11		34	25	16	250	45	23	6		
S32T-SDZCR/L 11		38	32	20.5	300	50	29	4		

SDUCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S08K-SDUCR/L 07	DC□□0702□□	13	10	7	125	25	9	12	M2.5*6	T-8
S10K-SDUCR/L 07		15	10	8	125	25	9	10		
S12M-SDUCR/L 07		17	12	9	150	28	11	8		
S14N-SDUCR/L 07		20	14	10	160	20	13	8		
S16N-SDUCR/L 07		22	16	11	160	30	15	6		
S16Q-SDUCR/L 07		22	16	11	180	30	15	6		
S16N-SDUCR/L 11	DC□□11T3□□	23	20	11.5	160	35	15	8	M3.5*8	T-15
S16Q-SDUCR/L 11		23	20	11.5	180	35	15	8		
S20Q-SDUCR/L 11		25	20	13	180	40	18	6		
S20R-SDUCR/L 11		25	20	13	200	40	18	6		
S25S-SDUCR/L 11		32	25	16	250	40	23	4		
S25R-SDUCR/L 11		32	25	16	200	40	23	4		
S32S-SDUCR/L 11		39	32	20	250	45	29	4		
S32T-SDUCR/L 11		39	32	20	300	45	29	4		

SDWCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S10K-SDWCR/L 07	DC□□0702□□	16	10	9.5	125	26	9	12	M2.5*6	T-8
S12M-SDWCR/L 07		19	12	10.5	150	28	11	10		
S16N-SDWCR/L 07		23	16	12.5	160	30	15	8		
S16N-SDWCR/L 11	DC□□11T3□□	23	16	14	180	30	15	8	M3.5*8	T-15
S20R-SDWCR/L 11		25.5	20	14.5	200	40	19	6		
S25S-SDWCR/L 11		32	25	17	250	45	24	4		
S32T-SDWCR/L 11		40	32	20	300	50	30	4		

SDJCR/L






型　号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H	a°	螺丝 Screw 	扳手 Wrench 
S08K-SDJCR/L 07	DC□□0702□□	10	8	8	125	25	7	12	M2.5*6	T-8
S10K-SDJCR/L 07		12	10	5.5	125	25	9	10		
S12M-SDJCR/L 07		15	12	7.5	150	30	11	8		
S16N-SDJCR/L 07		20	16	10.5	160	30	15	6		
S16Q-SDJCR/L 07		20	16	11	180	40	15	6	M3.5*8	T-15
S20Q-SDJCR/L 11	DC□□11T3□□	24	20	13	180	40	18	6		
S20R-SDJCR/L 11		24	20	13	200	40	18	6		
S25S-SDJCR/L 11		30	25	15.5	250	45	23	4		

STFCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S08K-STFCR/L 09	TC□□0902□□	11	8	5.5	125	23	7	15	M2.2*6	T-6
S10K-STFCR/L 09		13	10	6	125	24	9	13		
S12M-STFCR/L 09		16	12	7	150	27	11	10		
S10K-STFCR/L 11	TC□□1102□□	13	10	6	125	24	9	12	M2.5*6	T-8
S12M-STFCR/L 11		16	12	7	150	27	11	10		
S14N-STFCR/L 11		18	14	7	160	30	13	10		
S14Q-STFCR/L 11		18	14	7	180	30	13	10		
S16N-STFCR/L 11		20	16	9	160	30	15	8		
S16Q-STFCR/L 11		20	16	9	180	30	15	8		
S20Q-STFCR/L 11		25	20	11	180	35	18	6		
S20R-STFCR/L 11		25	20	11	200	35	18	6		
S16Q-STFCR/L 16	TC□□16T3□□	20	16	9	180	40	15	8	M3.5*8	T-15
S20Q-STFCR/L 16		25	20	11.5	180	40	18	8		
S20R-STFCR/L 16		25	20	11.5	200	40	18	8		
S25R-STFCR/L 16		31	25	14	200	40	23	6		
S25S-STFCR/L 16		31	25	14	250	40	23	6		
S32S-STFCR/L 16		39	32	17.5	250	45	29	4		
S32T-STFCR/L 16		39	32	17.5	300	45	29	4		

STUPR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S08K-STUPR/L 09	TP□□0902□□	10	8	5	125	23	7	15	M2.5*6	T-8
S10K-STUPR/L 09		13	10	6	125	24	9	13		
S12K-STUPR/L 09		16	12	7	125	24	11	13		
S10K-STUPR/L 11	TP□□1103□□	13	10	6	125	24	9	12	M3.0*7	T-8
S12M-STUPR/L 11		16	12	7	150	27	11	10		
S16Q-STUPR/L 11		20	16	9	180	30	15	8		
S20R-STUPR/L 11		25	20	11	200	35	18	6		
S16Q-STUPR/L 16	TP□□1603□□	20	16	9.5	180	35	15	8	M3.5*8	T-15
S20R-STUPR/L 16		25	20	11.5	200	40	18	8		
S25S-STUPR/L 16		31	25	14	250	40	23	6		
S32T-STUPR/L 16		39	32	17.5	300	45	29	4		

STUCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S06H-STUBR/L 06	TB□□0601□□	7	6	3.5	100	15	5.4	15	M2.0*4	T-6
S08K-STUCR/L 09	TC□□0902□□	10	8	5	125	23	7	15	M2.2*5	T-8
S10K-STUCR/L 09		13	10	6	125	24	9	13		
S12K-STUCR/L 09		16	12	7	125	24	11	13		
S10K-STUCR/L 11	TC□□1102□□	13	10	6	125	24	9	12	M2.5*6	T-8
S12M-STUCR/L 11		16	12	7	150	27	11	10		
S12M-STUCR/L 11		18	14	8	160	27	13	10		
S16N-STUCR/L 11		20	16	9	180	30	15	8		
S16Q-STUCR/L 11		20	16	9	160	30	15	8		
S20Q-STUCR/L 11		25	20	11	180	35	19	6		
S20R-STUCR/L 11		25	20	11	200	35	19	6		
S16N-STUCR/L 16	TC□□16T3□□	20	16	9.5	180	35	15	8	M3.5*8	T-15
S16Q-STUCR/L 16		20	16	9.5	160	35	15	8		
S20Q-STUCR/L 16		25	20	11.5	180	40	18	8		
S20R-STUCR/L 16		25	20	11.5	200	40	18	8		
S25R-STUCR/L 16		31	25	14	200	40	23	6		
S25S-STUCR/L 16		31	25	14	250	40	23	6		
S32S-STUCR/L 16		39	32	17.5	250	45	29	4		
S32T-STUCR/L 16		39	32	17.5	300	45	29	4		

STWCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S08K-STWCR/L 09	TC□□0902□□	11	8	5.5	125	25	7	12	M2.2*6	T-6
S10K-STWCR/L 09		13	10	6.5	125	25	9	10		
S10K-STWCR/L 11	TC□□1102□□	14	10	8	125	25	9	10	M2.5*6	T-8
S12M-STWCR/L 11		16	12	9	150	30	11	8		
S14N-STWCR/L 11		18	14	10	160	30	13	8		
S16Q-STWCR/L 11	TC□□16T3□□	20	16	11	180	30	15	6	M3.5*8	T-15
S16Q-STWCR/L 16		21	16	12	180	30	15	6		
S20R-STWCR/L 16		25	20	14.5	200	35	18	6		
S25S-STWCR/L 16		32	25	17	250	45	23	4		

SVQC(B)R/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a° B	a° C	螺丝 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVQC(B)R/L 11	VC(B)□□1103□□	22	16	11.5	150	35	15	12	8	M2.5*6	T-8
S20R-SVQC(B)R/L 11		27	20	14	200	39	18	12	6		
S20R-SVQC(B)R/L 16	VC(B)□□1604□□	27	20	14	200	50	18	12	8	M3.5*8	T-15
S25S-SVQC(B)R/L 16		32	25	16.5	250	50	23	8	6		
S32T-SVQC(B)R/L 16		41	32	22.5	300	55	29	8	8		

SVUC(B)R/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a° B	a° C	螺丝 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVUC(B)R/L 11	VC(B)□□1103□□	22	16	11.5	180	30	15	12	8	M2.5*6	T-8
S20R-SVUC(B)R/L 11		27	20	14	200	32	18	12	6		
S20R-SVUC(B)R/L 16	VC(B)□□1604□□	27	20	19	200	50	18	12	8	M3.5*8	T-15
S25S-SVUC(B)R/L 16		32	25	20	250	50	23	8	6		
S32T-SVUC(B)R/L 16		41	32	22.5	300	55	29	8	8		

SVXC(B)R/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a° B	a° C	螺丝 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVXC(B)R/L 11	VC(B)□□1103□□	22	16	11	150	30	15	12	8	M2.5*6	T-8
S20R-SVXC(B)R/L 11		27	20	13.5	200	32	18	12	6		
S20R-SVXC(B)R/L 16	VC(B)□□1604□□	27	20	13.5	200	50	18	12	8	M3.5*8	T-15
S25S-SVXC(B)R/L 16		32	25	16	250	50	23	8	6		
S32T-SVXC(B)R/L 16		41	32	19.5	300	55	29	8	8		

SVZC(B)R/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a° B	a° C	螺丝 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVZC(B)R/L 11	VC(B)□□1103□□	22	16	11.5	150	30	15	12	8	M2.5*6	T-8
S20R-SVZC(B)R/L 11		27	20	14	200	32	18	12	6		
S20R-SVZC(B)R/L 16	VC(B)□□1604□□	27	20	14	200	50	18	12	8	M3.5*8	T-15
S25S-SVZC(B)R/L 16		32	25	19	250	50	23	8	6		
S32T-SVZC(B)R/L 16		41	32	23.5	300	55	29	8	8		

SVWC(B)R/L






型　号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a° B	a° C	螺丝 Screw 	扳手 Wrench 
S25S-SVWC(B)R/L 16	VC(B)□□1604□□	38	25	23	250	35	23	6	4	M3.5*8	T-15
S32T-SVWC(B)R/L 16		45	32	26	300	40	29	6	4		

SWUBR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
S0510K-SWUBR/L06-L15	WB□□0601□□	6	10	3	125	15	9	12	M2*4	T-6
S0610K-SWUBR/L06-L18		7	10	3.5	125	18	9	12		
S0710K-SWUBR/L06-L20		8	10	4	125	20	9	12		
S0512K-SWUBR/L06-L15		6	12	3	125	15	11	12		
S0612K-SWUBR/L06-L18		7	12	3.5	125	18	11	12		
S0712K-SWUBR/L06-L20		8	12	4	125	20	11	12		

SWLCR/L






型 号 Model		ØD	Ød	f	L	L1	H	a°	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
S08K-SWLCR/L 04	WC□□0402□□	10	8	5.5	125	25	7	13	M2.5*6	T-8
S10K-SWLCR/L 04		13	10	6.5	125	30	9	10		
S12M-SWLCR/L 06	WC□□06T3□□	16	12	8	150	37	11	13	M3.5*8	T-15
S16Q-SWLCR/L 06		20	16	10	180	40	15	10		
S20R-SWLCR/L 08	WC□□0804□□	25	20	12	200	45	19	8	M5*12	T-20
S25S-SWLCR/L 08		31	25	14.5	250	45	24	6		

SWUNR/L






型 号 Model		∅D	∅d	f	L	L1	H		a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
S10K-SWUNR/L 04	WNMU0403□□	13	10	6	125	25	9	4	17	M2.5*7	T-8
S12M-SWUNR/L 04		15	12	7	150	30	11	4	17		
S14N-SWUNR/L 04		17	14	8	160	35	13	4	15		
S16Q-SWUNR/L 04		19	16	9	180	40	15	4	15		
S16Q-SWUNR/L 06	WNMU06T3□□	19	16	9	180	40	15	6	15	M3.5*9	T-10
S18Q-SWUNR/L 06		21	18	10	180	40	17	6	15		
S20R-SWUNR/L 06		23	20	11	200	45	18	6	15		
S25S-SWUNR/L 06		28	25	13.5	250	45	23	6	12		
S10K-SWUNR/L 04-10	WNMU0403□□	10	10	6	125	25	9	4	17	M2.5*7	T-8
S12M-SWUNR/L 04-11		11	12	7	150	30	11	4	17		
S14N-SWUNR/L 04-13		13	14	8	160	35	13	4	15		
S16Q-SWUNR/L 04-15		15	16	9	180	40	15	4	15		
S16Q-SWUNR/L 06-15	WNMU06T3□□	15	16	9	180	40	15	6	15	M3.5*9	T-10
S18Q-SWUNR/L 06-17		17	18	10	180	42.5	17	6	15		
S20R-SWUNR/L 06-19		19	20	11	200	47.5	18	6	15		
S25S-SWUNR/L 06-24		24	25	13.5	250	60	23	6	12		
S1016M-SWUNR/L 04	WNMU0403□□	13	16	6	150	25	15	4	17	M2.5*7	T-8
S1216M-SWUNR/L 04		15	16	7	150	30	15	4	17		
S1416M-SWUNR/L 04		17	16	8	150	35	15	4	15		
S1020M-SWUNR/L 04		13	20	6	150	25	18	4	17		
S1220M-SWUNR/L 04		15	20	7	150	30	18	4	17		
S1420M-SWUNR/L 04		17	20	8	150	35	18	4	15		
S1620M-SWUNR/L 04		19	20	9	150	40	18	4	15		
S1820M-SWUNR/L 04		21	20	10	150	45	18	4	12		

注：此款为新款最经济的小孔内径刀

镗孔刀刀套





型号 Model	适用条件						
	ϕD	ϕD1	ϕd	H	L	L1	M
NC16-04	16	19	4	15	62	55	M5
NC16-06			6				
NC16-08			8				
NC16-10			10				M6
NC16-12			12				
NC20-06	20	27	6	18	67	60	M6
NC20-08			8				
NC20-10			10				
NC20-12			12				
NC20-14			14				
NC20-16			16				
NC25-06	25	35	6	23	64	58	M6
NC25-08			8				
NC25-10			10				M8
NC25-12			12				
NC25-14			14				
NC25-16			16				
NC25-18			18				
NC25-20			20				
NC32-05	32	38	5	30	100	85	M6
NC32-06			6				
NC32-07			7				
NC32-08			8				
NC32-10			10				M8

型号 Model	适用条件						
	ϕD	ϕD1	ϕd	H	L	L1	M
NC32-12	32	38	12	30	100	85	M8
NC32-14			14				
NC32-16			16				
NC32-18			18				
NC32-20			20				
NC32-25			25				
NC40-07	40	46	7	38	100	85	M6
NC40-08			8				
NC40-10			10				M8
NC40-12			12				
NC40-14			14				
NC40-16			16				
NC40-18			18				
NC40-20			20				
NC40-25			25				
NC40-32			32				
NC50-08	50	58	8	48	100	85	M8
NC50-10			10				
NC50-12			12				
NC50-16			16				
NC50-20			20				
NC50-25			25				
NC50-32			32				
NC50-40			40				

割刀 螺纹刀
Cutting knife Chaser



高速加工

高韧性

高刚性

割刀 CUTTER

目 录

外径割刀(I1)

TTER/L

外径割刀(I2)

MGEHR/L

外径割刀(I3)

MGEHR/L-T

外径割刀(I4)

KGMR/L

外径割刀(I5)

KGMR/L-T

外径割刀(I5)

SVNR-N

外径割刀(I6)

QE□DR/L

外径割刀(I6)

QE□DR/L-T

外径割刀(I7)

GHDR/L

外径割刀(I7)

GHGR/L

外径割刀(I8)

MGEVR/L

外径割刀(I9)

MGWHR/L

外径割刀(I10)

GQCR/L

内径割刀(I11)

MGNVR/L

内径割刀(I12)

KIGMR/L

内径割刀(I12)

TTSIR/L

内径割刀(I13)

SNGR/L

内径割刀(I13)

SNGR/L

小内径割刀(I14)

A◇◇SGFTN◇◇

小内径割刀(I14)

A◇◇SGFTN◇◇X

内孔端面扣槽刀(I15)

MFHR/L

内孔端面扣槽刀(I15)

NDMR/L-T

45° 外扣槽刀(I16)

MRWUR/L

45° 内扣槽刀(I16)

MRNUR/L

端面扣槽刀(I17-I18)

FGDHX...

端面扣槽刀(I19-I20)

FGEHX...

端面扣槽刀(I21-I24)


WDMR...

端面扣槽刀(I25-I26)

MGFHR/L

TTER/L





型 号 Model		外槽加工、车削加工 Outside groove processing, turning processing							螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max			
TTER/L	1616 -2	16	16	100	68	16.1	12	TD□□2□□	NLJ0520	L4.0
	2020 -2	20	20	125	93	20.1				
	2525 -2	25	25	150	118	25.1				
	1616 -3	16	16	100	67	16.3	12	TD□□3□□		
	2020 -3	20	20	125	92	20.3				
	2525 -3	25	25	150	117	25.3				
	1616 -4	16	16	100	66	16.5	15	TD□□4□□		
	2020 -4	20	20	125	91	20.5				
	2525 -4	25	25	150	116	25.5				
	2020 -5	20	20	125	86	20.6	20	TD□□5□□		
	2525 -5	25	25	150	111	25.6				


TTER/L-T

型 号 Model		外槽加工、车削加工 Outside groove processing, turning processing							螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max			
TTER/L-T	1616 -2T14	16	16	100	66	16.1	14	TD□□2□□	NLJ0520	L4.0
	2020 -2T14	20	20	125	91	20.1				
	2525 -2T14	25	25	150	116	25.1				
	1616 -2T17	16	16	100	63	16.1	17	TD□□2□□		
	2020 -2T17	20	20	125	88	20.1				
	2525 -2T17	25	25	150	113	25.1				
	1616 -3T17	16	16	100	63	16.3	17	TD□□3□□		
	2020 -3T17	20	20	125	88	20.3				
	2525 -3T17	25	25	150	113	25.3				
	1616 -3T20	16	16	100	60	16.3	20	TD□□3□□		
	2020 -3T20	20	20	125	85	20.3				
	2525 -3T20	25	25	150	110	25.3				
	1616 -4T19	16	16	100	61	16.5	19	TD□□4□□		
	2020 -4T19	20	20	125	86	20.5				
	2525 -4T19	25	25	150	111	25.5				
	1616 -4T25	16	16	100	55	16.5	25	TD□□4□□		
	2020 -4T25	20	20	125	80	20.5				
	2525 -4T25	25	25	150	105	25.5				
	2020 -5T25	20	20	125	80	20.6		TD□□5□□		
	2525 -5T25	25	25	150	105	25.6				

TaeguTec 此款割刀匹配的是特固克的刀片槽

MGEHR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining								螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	h1	f	T 最大 Max			
MGEHR/L	1616 H-2	16	16	100	63	16	16.25	14.5	MGMN200	NLJ0520	L4.0
	2020 K-2	20	20	125	90	20	20.25				
	2525 M-2	25	25	150	114	25	25.25			NLJ0625	L5.0
	3232 P-2	32	32	170	133	32	32.25				
	1616 H-2.5	16	16	100	63	16	16.3	16	MGMN250	NLJ0520	L4.0
	2020 K-2.5	20	20	125	88	20	20.3				
	2525 M-2.5	25	25	150	112	25	25.3			NLJ0625	L5.0
	3232 P-2.5	32	32	170	130	32	32.3				
	1616 H-3	16	16	100	62	16	16.4	18	MGMN300	NLJ0520	L4.0
	2020 K-3	20	20	125	86	20	20.4				
	2525 M-3	25	25	150	110	25	25.4			NLJ0625	L5.0
	3232 P-3	32	32	170	125	32	32.4				
	1616 H-4	16	16	100	62	16	16.4		MGMN400	NLJ0520	L4.0
	2020 K-4	20	20	125	86	20	20.4				
	2525 M-4	25	25	150	110	25	25.4			NLJ0625	L5.0
	3232 P-4	32	32	170	125	32	32.4				
	1616 H-5	16	16	100	56	16	16.5	23	MGMN500	NLJ0520	L4.0
	2020 K-5	20	20	125	80	20	20.5				
	2525 M-5	25	25	150	105	25	25.5			NLJ0625	L5.0
	3232 P-5	32	32	170	122	32	32.5				
	2525 M-6	25	25	150	105	25	25.5		MGMN600	NLJ0520	L4.0
	3232 P-6	32	32	170	122	32	32.5			NLJ0625	L5.0

HANSHIBA

KORLOY




- 此款割刀匹配的是克洛依的刀片槽
- 优化的圆弧型设计，减少了震动源
- 为满足不同客户的使用要求，本公司特别设计了此款割刀扳手，此款割刀原配克洛依标准刀片，因国内厂家生产刀片外形公差尺寸不同，造成刀片放不进或压不紧。本款刀具双重压紧方式，使刀片与刀体接触的更好，有效的提升刀片与刀体的使用寿命。

此款割刀匹配的是悍狮霸、克洛依的刀片槽

MGEHR/L-T






型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining								螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	h1	f	T 最大 Max			
MGEHR/L	1616 H-1.5T6	16	16	100	63	16	16.2	6	MGMN150	NLJ0520	L4.0
	1616 H-1.5T8	16	16	100	63	16	16.2	8			
	1616 H-1.5T10	16	16	100	63	16	16.2	10			
	1616 H-1.5T12	16	16	100	63	16	16.2	12			
	2020 K-1.5T6	20	20	125	90	20	20.2	6			
	2020 K-1.5T8	20	20	125	90	20	20.2	8			
	2020 K-1.5T10	20	20	125	90	20	20.2	10			
	2020 K-1.5T12	20	20	125	90	20	20.2	12			
	1616 H-2T10	16	16	100	63	16	16.25	10	MGMN200	NLJ0520	L4.0
	2020 K-2T10	20	20	125	90	20	20.25				
	2525 M-2T10	25	25	150	114	25	25.25				
	3232 P-2T10	32	32	170	133	32	32.25			NLJ0620	L5.0
	1616 H-2.5T10	16	16	100	63	16	16.3		MGMN250	NLJ0520	L4.0
	2020 K-2.5T10	20	20	125	88	20	20.3				
	2525 M-2.5T10	25	25	150	112	25	25.3				
	3232 P-2.5T10	32	32	170	130	32	32.3			NLJ0620	L5.0
	1616 H-3T10	16	16	100	62	16	16.4		MGMN300	NLJ0520	L4.0
	2020 K-3T10	20	20	125	86	20	20.4				
	2020 K-3T25	20	20	125	79	20	20.4	25			
	2020 K-3T30	20	20	125	74	20	20.4	30			
	2525 M-3T10	25	25	150	111	25	25.4	10			
	2525 M-3T25	25	25	150	104	25	25.4	25			
	2525 M-3T30	25	25	150	99	25	25.4	30			
	3232 P-3T10	32	32	170	125	32	32.4	10		NLJ0620	L5.0
	1616 H-4T10	16	16	100	62	16	16.4		MGMN400	NLJ0520	L4.0
	2020 K-4T10	20	20	125	86	20	20.4				
	2020 K-4T25	20	20	125	79	20	20.4	25			
	2020 K-4T30	20	20	125	74	20	20.4	30			
	2525 M-4T10	25	25	150	111	25	25.4	10			
	2525 M-4T25	25	25	150	104	25	25.4	25			
	2525 M-4T30	25	25	150	99	25	25.4	30			
	2525 M-4T35	25	25	150	94	25	25.4	35			
	3232 P-4T10	32	32	170	125	32	32.4	10		NLJ0620	L5.0
	1616 H-5T10	16	16	100	56	16	16.5		MGMN500	NLJ0520	L4.0
	2020 K-5T10	20	20	125	80	20	20.5				
	2525 M-5T10	25	25	150	105	25	25.5				
	3232 P-5T10	32	32	170	122	32	32.5			NLJ0620	L5.0
	1616H-1.5R10	16	16	100	63	16	16.2	10	MGMN150	NLJ0520	L4.0
	1616H-1.5R13	16	16	100	63	16	16.2	13			
	2020K-1.5R10	20	20	125	90	20	20.2	10			
	2020K-1.5R13	20	20	125	90	20	20.2	13			
	2020K-1.5R16	20	20	125	88	20	20.2	16			
	2020K-3R25	20	20	125	79	20	20.4	25	MGMN300		
	2020K-3R30	20	20	125	74	20	20.4	30			
	2525M-3R25	25	25	150	104	25	25.4	25			
	2525M-3R30	25	25	150	99	25	25.4	30			
	2020K-4R25	20	20	125	79	20	20.4	25	MGMN400		
	2020K-4R30	20	20	125	74	20	20.4	30			
	2525M-4R25	25	25	150	104	25	25.4	25			
	2525M-4R30	25	25	150	99	25	25.4	30			
	2525M-4R35	25	25	150	94	25	25.4	35			

KGMR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 Outside groove processing, turning processing							螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max			
KGMR/L	1616 H-1.5	16	16	100	70	16.25	9	GMM1520···MT GMM2020···MT	NLJ0520	L4.0
	2020 K-1.5	20	20	125	93	20.25				
	2525 M-1.5	25	25	150	120	25.25				
	1616 H-2	16	16	100	70	16.25		GMG2020···MS GMM2520···MS		
	2020 K-2	20	20	125	93	20.25				
	2525 M-2	25	25	150	120	25.25				
	1616 H-2.5	16	16	100	70	16.3		GMG2520···MS GMM3020···MS		
	2020 K-2.5	20	20	125	93	20.3				
	2525 M-2.5	25	25	150	120	25.3				
	1616 H-3	16	16	100	70	16.35		GMG3020···MS GMM3020···MS GMG4020···MS GMM4020···MS		
	2020 K-3	20	20	125	93	20.35				
	2525 M-3	25	25	150	120	25.35				
	1616 H-4	16	16	100	70	16.35	10	GMG4020···MS GMM4020···MS GMG5020···MS GMM5020···MS		
	2020 K-4	20	20	125	93	20.35				
	2525 M-4	25	25	150	120	25.35				
	2020 K-5	20	20	125	93	20.4		GMG5020···MS GMM5020···MS GMG6020···MS GMM6020···MS		
	2525 M-5	25	25	150	120	25.4				

KYOCERA 此款割刀匹配的是京瓷的刀片槽

KGMR/L-T







型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining							螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max			
KGMR/L	1212 K-1.5-T17	12	12	125	90	12.25	17	GMG1520···MS GMM2020···MS	NLJ0520	L4.0
	1616 H-1.5-T17	16	16	100	65	16.25				
	2020 K-1.5-T17	20	20	125	90	20.25				
	2525 M-1.5-T17	25	25	150	113	25.25				
	1212 K-2-T17	12	12	125	90	12.25		GMG2020···MS GMM2520···MS		
	1616 H-2-T17	16	16	100	65	16.25				
	2020 K-2-T17	20	20	125	90	20.25				
	2525 M-2-T17	25	25	150	113	25.25				
	1212 K-2.5-T17	12	12	125	90	12.3		GMG2520···MS GMM3020···MS		
	1616 H-2.5-T17	16	16	100	65	16.3				
	2020 K-2.5-T17	20	20	125	90	20.3				
	2525 M-2.5-T17	25	25	150	113	25.3				
	1212 K-3-T20	12	12	125	87	12.35	20	GMG3020···MS GMM3020···MS GMG4020···MS GMM4020···MS		
	1616 H-3-T20	16	16	100	62	16.35				
	2020 K-3-T20	20	20	125	87	20.35				
	2525 M-3-T20	25	25	150	110	25.35				
	1616 H-4-T20	16	16	100	62	16.35		GMG4020···MS GMM4020···MS GMG5020···MS GMM5020···MS		
	2020 K-4-T20	20	20	125	87	20.35				
	2525 M-4-T20	25	25	150	110	25.35				
	1616 H-5-T25	16	16	100	57	16.4	25	GMG5020···MS GMM5020···MS GMG6020···MS GMM6020···MS		
	2020 K-5-T25	20	20	125	82	20.4				
	2525 M-5-T25	25	25	150	105	25.4				

KYOCERA 此款割刀匹配的是京瓷的刀片槽

SVNR-N






型 号 Model		外槽加工、车削加工 Outside groove processing, turning processing						螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		ØD	f	L	L1	H			
SVNR-N	S12H-SVNR12N	12	4.5	100	67	11	VNBR□□005S	M3*8	T-8
	S16H-SVNR12N	16	6.5	100	67	15	VNBR□□01S		
	S20H-SVNR12N	20	8.5	100	67	18	VNBR□□02S		

QE□DR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 Outside groove processing, turning processing							螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max			
QEBD	1616 R/L10	16	16	100	67	16.18	10	Z□BD02□□	NLJ0520	L4.0
	1616 R/L17	16	16	100	60	16.18	17			
	2020 R/L10	20	20	125	92	20.18	10			
	2020 R/L17	20	20	125	85	20.18	17			
	2525 R/L10	25	25	150	117	25.18	10			
	2525 R/L17	25	25	150	110	25.18	17			
QEED	1616 R/L10	16	16	100	64	16.25	10	Z□ED025□□		
	1616 R/L17	16	16	100	60	16.25	17			
	2020 R/L10	20	20	125	89	20.25	10			
	2020 R/L17	20	20	125	85	20.25	17			
	2525 R/L10	25	25	150	114	25.25	10			
	2525 R/L17	25	25	150	110	25.25	17			
QEFD	1616 R/L10	16	16	100	64	16.3	10	Z□FD03□□		
	1616 R/L17	16	16	100	60	16.3	17			
	2020 R/L10	20	20	125	89	20.3	10			
	2020 R/L17	20	20	125	85	20.3	17			
	2525 R/L10	25	25	150	114	25.3	10			
	2525 R/L17	25	25	150	110	25.3	17			
QEGD	1616 R/L13	16	16	100	61	16.5	13	Z□GD04□□		
	1616 R/L22	16	16	100	55	16.5	22			
	2020 R/L13	20	20	125	86	20.5	13			
	2020 R/L22	20	20	125	80	20.5	22			
	2525 R/L13	25	25	150	111	25.5	13			
	2525 R/L22	25	25	150	105	25.5	22			
	3232 R/L13	32	32	170	131	32.5	13		NLJ0625	L5.0
	3232 R/L22	32	32	170	125	32.5	22			
QEHD	2525 R/L13	25	25	150	111	25.5	13	Z□HD05□□	NLJ0520	L4.0
	2525 R/L22	25	25	150	105	25.5	22			
	3232 R/L13	32	32	170	131	32.5	13		NLJ0625	L5.0
	3232 R/L22	32	32	170	125	32.5	22			
QEKD	2525 R/L13	25	25	150	111	25.6	13	Z□KD06□□	NLJ0520	L4.0
	2525 R/L22	25	25	150	105	25.6	22			
	3232 R/L13	32	32	170	131	32.6	13		NLJ0625	L5.0
	3232 R/L22	32	32	170	125	32.6	22			

株硬・刀具

此款割刀匹配的是株硬的刀片槽

GHDR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 Outside groove processing, turning processing								螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	H	T 最大 Max			
GHDR/L	1616H-3	16	16	100	70	16.35	4	11	GIP GIM GIF GIMY GIPV GPV3 GIPA TIP GIA GIMF GITM	NLJ0520	L4.0
	2020K-3	20	20	125	95	20.35	⊗				
	2525M-3	25	25	150	120	25.35					
	1616H-4	16	16	100	70	16.35	4				
	2020K-4	20	20	125	95	20.35	⊗				
	2525M-4	25	25	150	120	25.35					
	1616H-5	16	16	100	70	16.4	4				
	2020K-5	20	20	125	95	20.4	⊗				
	2525M-5	25	25	150	120	25.4					

GHGR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 Outside groove processing, turning processing								螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	H	T 最大 Max			
GHGR/L	1616H-3	16	16	100	63	16.35	4	20	GIP GIM GIF GIMY GIPV GPV3 GIPA TIP GIA GIMF GITM	NLJ0520	L4.0
	2020K-3	20	20	125	88	20.35	⊗				
	2525M-3	25	25	150	113	25.35					
	1616H-4	16	16	100	63	16.35	4				
	2020K-4	20	20	125	88	20.35	⊗				
	2525M-4	25	25	150	113	25.35					
	1616H-5	16	16	100	58	16.35	4	25			
	2020K-5	20	20	125	83	20.4	⊗				
	2525M-5	25	25	150	108	25.4					

Member IMC Group ISCAR

此款割刀匹配的是依斯卡的刀片槽

MGEVR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining						螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	f	T 最大 Max			
MGEVR/L	2020 -2	20	20	125	23.5	3.5	MGMN200	NLJ0520	L4.0
	2525 -2	25	25	150	28.5				
	3232 -2	32	32	170	35.5				
	2020 -2.5	20	20	125	24	4	MGMN250		
	2525 -2.5	25	25	150	29				
	3232 -2.5	32	32	170	36				
	2020 -3	20	20	125	25.5	5	MGMN300		
	2525 -3	25	25	150	30.5				
	3232 -3	32	32	170	37.5				
	2020 -4	20	20	125	25.5		MGMN400		
	2525 -4	25	25	150	30.5				
	3232 -4	32	32	170	37.5				
	2020 -5	20	20	125	27	7	MGMN500		
	2525 -5	25	25	150	32				
	3232 -5	32	32	170	39				

此款割刀匹配的是悍狮霸、克洛依的刀片槽

MGWHR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining								压板MYB Pressing plate MYB	弹簧TH Spring TH	螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	S	T 最大 Max	H1	f				
MGWHR/L	1616 H4300	16	16	100	72	1.45	1.5	16	20	MG◇◇43◇◇	MYB1318	TH1814	NLJ0620-P	L4.0
	1616 H4315	16	16	100	72	1.5-2.3	3.0	16	20					
	1616 H4323	16	16	100	72	2.3-3.3	3.0	16	20					
	1616 H4333	16	16	100	72	3.3-4.7	3.0	16	20					
	2020 K4300	20	20	125	95	1.45	1.5	20	25					
	2020 K4315	20	20	125	95	1.5-2.3	3.0	20	25					
	2020 K4323	20	20	125	95	2.3-3.3	3.0	20	25					
	2020 K4333	20	20	125	95	3.3-4.7	3.0	20	25					
	2525 M4300	25	25	150	120	1.45	1.5	25	32					
	2525 M4315	25	25	150	120	1.5-2.3	3.0	25	32					
	2525 M4323	25	25	150	120	2.3-3.3	3.0	25	32					
	2525 M4333	25	25	150	120	3.3-4.7	3.0	25	32					

GQCR/L






型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining								螺丝 Screw	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	S	T 最大 Max	H1	f		
GQCR/L	1212 H16-15	12	12	100	80	0.5-1.80	1.0-2.5	12	16	QC16R/L050-180	M3.5*8	T15
	1616 H16-15	16	16	100	80			16	20			
	2020 K16-15	20	20	125	105			20	25			
	2525 M16-15	25	25	150	128			25	32			
	1212 H16-25	12	12	100	80	1.8-2.3	2.5	12	16	QC16R/L180-300		
	1616 H16-25	16	16	100	80			16	20			
	2020 K16-25	20	20	125	105			20	25			
	2525 M16-25	25	25	150	128			25	32			
	2020 K22-15	20	20	125	105	1.0-2.3	2.0-3.5	20	25	QC22R/L100-230	M5*12	T20
	2525 M22-15	25	25	150	128			25	32			
	2020 K22-25	20	20	125	105	2.3-3.3	4.0	20	25	QC22R/L230-330		
	2525 M22-25	25	25	150	128			25	32			
	2020 K22-35	20	20	125	105	3.3-4.8	5.0	20	25	QC22R/L330-480		
	2525 M22-35	25	25	150	128			25	32			

MGNVR/L






型 号 Model		内槽加工、车削加工 Inside groove machining, Lathe machining								螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		∅D	d	L	L1	H	T 最大 Max	f			
MGNVR/L	2016 K-2	20	16	125	35	15	5	12.4	MGMN200	NLJ0516	L4.0
	2520 M-2	25	20	150	45	18	5	14.0		NLJ0520	
	2925 R-2	29	25	200	45	23	5	17.2			
	2520 M-2.5	25	20	150	45	18	6	15.1	MGMN250		
	2925 R-2.5	29	25	200	45	23	6	18.2			
	2316 M-3	20	16	150	35	15	8	15	MGMN300	NLJ0516	
	2520 M-3	25	20	150	45	18	6	15.6		NLJ0520	
	3125 R-3	31	25	200	45	23	6	18.9			
	3732 S-3	37	32	250	65	29	6	21.5			
	2520 M-4	25	20	150	45	18	6	15.6	MGMN400		
	3125 R-4	31	25	200	45	23	6	18.9			
	3732 S-4	37	32	250	65	29	6	21.5			
	3125 R-5	31	25	200	45	23	8	19.4	MGMN500		
	3732 S-5	37	32	250	65	29	8	21.5			
	3125 R-6	31	25	200	45	23	8	19.4	MGMN600		
	3732 S-6	37	32	250	65	29	8	21.5			
	3732 S-8	37	32	250	65	29	10	23.4	MGMN800	NLJ0625	L5.0
	4540 U-8	45	40	300	70	37	10	27.2			

此款割刀匹配的是悍狮霸、克洛依的刀片槽

KIGMR/L






型 号 Model		内槽加工、车削加工 Inside groove machining, Lathe machining								螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		∅D	d	L	L1	H	T 最大 Max	S			
KIGMR/L	1716B-3V	17	16	150	30	15	5	12.4	GMM3015	NLJ0520	L4.0
	2016B-3V	20	16	150	30	15	5	14.0			
	2520B-3V	25	20	180	35	18	5	17.2			
	3225B-3V	32	25	200	45	23	6	15.1			
	3225B-4V	32	25	200	45	23	6	18.2	GMM4020		

TTSIR/L







型 号 Model		内槽加工、车削加工 Inside groove machining, Lathe machining								螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		D 最小加工径 Minimal processing	d	L	L1	H	T 最大 Max	S			
TTSIR/L	16-12.5-2	12.5	16	150	20	15	2.5	10.5	TDIM 2E TDIP 2E	M4-10	T15
	16-12.5-2T3.5	12.5	16	150	20	15	3.5	11.4			
	16-14-2	14	16	150	25	15	3	11			
	16-14-2T4	14	16	150	25	15	4	12			
	16-16-2	16	16	150	40	15	4	12		M5-15	T20
	16-12.5-3	12.5	16	150	20	15	2.5	10.5	TDIM 3E TDIP 3E	M4-10	T15
	16-14-3	14	16	150	25	15	3	11			
	16-16-3	16	16	150	40	15	4	12		M5-15	T20
	20-20-3	20	20	150	40	18	4	14			

TaeguTec 此款割刀匹配的是特固克的刀片槽

SNGR/L






型 号 Model		内槽加工、车削加工 Inside groove machining, Lathe machining								螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
		D 最小加工径 Minimal processing	d	L	L1	H	T 最大 Max	S			
SNGR/L	0008 H07	10	8	100	45	7	1.5	5.8	7GR/L	M2.5*11	T-8
	0812 H07	10	12	100	45	11	1.5	5.8			
	1012 K07	12	12	125	45	11	1.5	6.8			
	0816 H07	10	16	100	45	15	1.5	5.8			
	1016 K07	12	16	125	65	15	1.5	6.8			
	0010 K08	12.5	10	125	45	9	2	7.3	8GR/L		
	1012 K08	12.5	12	125	45	11	2	7.3			
	0012 M08	14	12	150	65	11	2	8.1			
	1016 K08	12.5	16	125	45	15	2	7.3			
	1216 M08	14	16	150	65	15	2	8.1			
	1416 N08	14	16	160	45	15	2	9.1			
	0016 Q09	17	16	180	65	15	3.5	11.2	9GR/L		
	0020 R09	18	20	200	65	18	3.5	11.2			

Tungaloy Member IMC Group 此款割刀匹配的是东芝的刀片槽

A◇◇SGFTN◇◇






型 号(老款) Model		ØD	d	L	L1	H	T 最大 Max	S	切槽 grooving	螺纹 screw	成行 rows	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
A12G	SGF TN08-20	8	12	90	20	11	1.8	4.8	FTG	FTT	FTF	M2.5*8	T8
	SGF TN11-20	11	12	90	20	11	2.6	6.7				M3*10	T8
A12H	SGF TN14-25	14	12	100	25	11	4.0	9				M4*10	T15
	SGF TN16-25	16	12	100	25	11	4.5	10.2				M5*12	T20
A16H	SGF TN14-25	14	16	100	25	15	4.0	9				M4*10	T15
	SGF TN16-25	16	16	100	25	15	4.5	10.2				M5*12	T20

A◇◇SGFTN◇◇X






型 号(新款) Model		ØD	d	L	L1	H	T 最大 Max	S	切槽 grooving	螺纹 screw	成行 rows	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
A12G	SGF TN08-20X	8	12	90	20	11	1.8	4.8	FTG	FTT	FTF	M2.5*8	T8
	SGF TN11-20X	11	12	90	20	11	2.6	6.7				M3*10	T8
A12H	SGF TN14-25X	14	12	100	25	11	4.0	9				M4*10	T15
	SGF TN16-25X	16	12	100	25	11	4.5	10.2				M5*12	T20
A16H	SGF TN14-25X	14	16	100	25	15	4.0	9				M4*10	T15
	SGF TN16-25X	16	16	100	25	15	4.5	10.2				M5*12	T20

KORLOY® 此款割刀匹配的是克洛依的刀片槽

MFHR/L






型 号 Model		内槽加工，车削加工 Inside groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		D最小加工径 Minimal processing	d	L	L1	H	S	∅D1	∅D2	a°	T最大 Max			
MFHR/L	320R25/70	21	20	200	56	18	10.5	25	70	8	5	MGMN300	NLJ0620-P	L4.0
	325S25/70	26	25	250	56	23	13	25	70	8				
	325S30/120	33	32	250	56	23	13	30	120	6				
	432S32/140	33	32	250	56	30	16.2	32	140	5		MGMN400	NLJ0625	L5.0
	432T40/200	33	32	300	56	30	16.2	40	200	5				
	540T40/200	41	40	300	56	36	20.5	40	200	5		MGMN500		

HANSHIBA®

此款割刀匹配的是悍狮霸的刀片槽

NDMR/L-T






型 号 Model		内槽加工，车削加工 Inside groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		D最小加工径 Minimal processing	d	L	L1	H	S	最小	最大	a°	T最大 Max			
NDMR/L	320R50/80-T15	50	20	200	56	18	12	50	80	5	15	HFPR3003 GRIP3003	MGT0620	L4.0
	320R80/120-T15	80	20	200	56	18	12	80	120	2.5	15			
	325S50/80-T15	50	25	250	56	23	14.5	50	80	5	15			
	325S80/120-T18	80	25	250	56	23	14.5	80	120	2.5	18			
	425S50/80-T15	50	25	250	56	23	14.5	50	80	5	15	HFPR4004 GRIP4004		
	425S80/120-T18	80	25	250	56	23	14.5	80	120	2.5	18			
	432S50/80-T18	50	32	250	56	29	18	50	80	5	18			
	432S80/120-T18	80	32	250	56	29	18	80	120	2.5	18		NLJ0620	L5.0
	540S50/80-T20	50	40	250	61	37	22	50	80	5	20	HFPR5008 GRIP5008		
	540S80/120-T20	80	40	250	61	37	22	80	120	2.5	20			

MRWUR/L






型 号 Model		外槽加工．车削加工 External groove machining, Lathe machining							螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max			
MRWUR/L	2020 K-3	20	20	125	90	23	3	MRMN300	NLJ0520	L4.0
	2525 M-3	25	25	150	115	28	3			
	3232 P-3	32	32	170	135	35	3			
	2020 K-4	20	20	125	90	23	3	MRMN400		
	2525 M-4	25	25	150	115	28	3			
	3232 P-4	32	32	170	135	35	3			
	2020 K-5	20	20	125	90	24	4	MRMN500		
	2525 M-5	25	25	150	115	29	4			
	3232 P-5	32	32	170	135	36	4			

HANSHIBA® KORLOY 此款割刀匹配的是克洛依、悍狮霸的刀片槽

MRNUR/L






型 号 Model		内槽加工．车削加工 Internal groove machining, Lathe machining							螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		D最小加工径	d	L	L1	H	T 最大 Max	f		
MRNUR/L	3520 M-3	35	20	150	45	18	3.5	13	MGMN300	NLJ0520	L4.0
	4025 R-3	40	25	200	45	23	3.5	15.5			
	5032 S-3	50	32	250	65	30	3.5	19			
	3520 M-4	35	20	150	45	18	3.5	13	MGMN400		
	4025 R-4	40	25	200	45	23	3.5	15.5			
	5032 S-4	50	32	250	65	30	3.5	19			
	3520 M-5	35	20	150	45	18	3.5	13	MGMN500		
	4025 R-5	40	25	200	45	23	3.5	15.5			
	5032 S-5	50	32	250	65	30	3.5	19			

FGDHX···






型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining									螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max	最小	最大			
FGDHX	1616 H-15/20-3	16	16	100	63	17.8	8	15	20	FMM300R	NLJ0520	L4.0
	1616 H-20/25-3	16	16	100	63			20	25			
	1616 H-25/30-3	16	16	100	63		12	25	30			
	1616 H-30/35-3	16	16	100	63			30	35			
	1616 H-35/48-3	16	16	100	63			35	48			
	2020 K-15/20-3	20	20	125	88	21.8	8	15	20			
	2020 K-20/25-3	20	20	125	88			20	25			
	2020 K-25/30-3	20	20	125	88		12	25	30			
	2020 K-30/35-3	20	20	125	88			30	35			
	2020 K-35/48-3	20	20	125	88			35	48			
	2020 K-48/60-3	20	20	125	81		22	48	60	FGD300R FGM300R		
	2020 K-60/75-3	20	20	125	81			60	75			
	2020 K-75/100-3	20	20	125	81			75	100			
	2020 K-100/140-3	20	20	125	78		25	100	140			
	2020 K-140/250-3	20	20	125	78			140	250			
	2525 M-15/20-3	25	25	150	113	27.8	8	15	20	FMM300R		
	2525 M-20/25-3	25	25	150	113			20	25			
	2525 M-25/30-3	25	25	150	113		12	25	30			
	2525 M-30/35-3	25	25	150	113			30	35			
	2525 M-35/48-3	25	25	150	113			35	48			
	2525 M-48/60-3	25	25	150	105		22	48	60	FGD300R FGM300R		
	2525 M-60/75-3	25	25	150	105			60	75			
	2525 M-75/100-3	25	25	150	105			75	100			
	2525 M-100/140-3	25	25	150	103		25	100	140			
	2525 M-140/250-3	25	25	150	103			140	250			
	1616 H-15/20-4	16	16	100	63	17.8	8	15	20	FMM400R		
	1616 H-20/25-4	16	16	100	63			20	25			
	1616 H-25/30-4	16	16	100	63		12	25	30			
	1616 H-30/35-4	16	16	100	63			30	35			
	1616 H-35/48-4	16	16	100	63			35	48			
	2020 K-15/20-4	20	20	125	88	21.8	8	15	20			
	2020 K-20/25-4	20	20	125	88			20	25			
	2020 K-25/30-4	20	20	125	88		12	25	30			
	2020 K-30/35-4	20	20	125	88			30	35			
	2020 K-35/48-4	20	20	125	88			35	48			
	2020 K-48/60-4	20	20	125	78		25	48	60	FGD400R FGM400R		
	2020 K-60/75-4	20	20	125	78			60	75			
	2020 K-75/100-4	20	20	125	78			75	100			
	2020 K-100/140-4	20	20	125	78			100	140			
	2020 K-140/250-4	20	20	125	78			140	250			
	2525 M-15/20-4	25	25	150	113	27.8	8	15	20	FMM400R		
	2525 M-20/25-4	25	25	150	113			20	25			
	2525 M-25/30-4	25	25	150	113		12	25	30			
	2525 M-30/35-4	25	25	150	113			20	35			
	2525 M-35/48-4	25	25	150	113			35	48			


型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining									螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	f	T 最大 Max	最小	最大			
FGDHX	2525 M-48/60-4	25	25	150	103	27.8	25	48	60	FGD500R FGM500R	NLJ0520	L4.0
	2525 M-60/75-4	25	25	150	103			60	75			
	2525 M-75/100-4	25	25	150	103			75	100			
	2525 M-100/140-4	25	25	150	103			100	140			
	2525 M-140/250-4	25	25	150	103			140	250			
	1616 H-15/20-5	16	16	100	63	17.8	8	15	20	FMM500R		
	1616 H-20/25-5	16	16	100	63			20	25			
	1616 H-25/30-5	16	16	100	63		12	25	30			
	1616 H-30/35-5	16	16	100	63			30	35			
	1616 H-35/48-5	16	16	100	63			35	48			
	2020 K-15/20-5	20	20	125	88	21.8	8	15	20			
	2020 K-20/25-5	20	20	125	88			20	25			
	2020 K-25/30-5	20	20	125	88			25	30			
	2020 K-30/35-5	20	20	125	88		12	30	35			
	2020 K-35/48-5	20	20	125	88			35	48			
	2020 K-48/60-5	20	20	125	78		25	48	60	FGD500R FGM500R		
	2020 K-60/75-5	20	20	125	78			60	75			
	2020 K-75/100-5	20	20	125	78		25	75	100			
	2020 K-100/140-5	20	20	125	78			100	140			
	2020 K-140/250-5	20	20	125	78			140	250			
	2525 M-15/20-5	25	25	150	113	27.8	8	15	20	FMM500R		
	2525 M-20/25-5	25	25	150	113			20	25			
	2525 M-25/30-5	25	25	150	113			25	30			
	2525 M-30/35-5	25	25	150	113		12	30	35			
	2525 M-35/48-5	25	25	150	113			35	48			
	2525 M-48/60-5	25	25	150	103		25	48	60	FGD500R FGM500R		
	2525 M-60/75-5	25	25	150	103			60	75			
	2525 M-75/100-5	25	25	150	103		25	75	100			
	2525 M-100/140-5	25	25	150	103			100	140			
	2525 M-140/250-5	25	25	150	103			140	250			

KORLOY® 此款割刀匹配的是克洛依的刀片槽

FGEHX···









型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大 Max	最小	最大			
FGEHX	1616 H20/25-2T5	16	16	100	65	35	21.8	20	5	20	25	MGMN200	NLJ0520	L4.0
	1616 H20/25-2T10	16	16	100	65	35			10	20	25			
	1616 H25/30-2T5	16	16	100	65	35			5	25	30			
	1616 H25/30-2T10	16	16	100	65	35			10	25	30			
	1616 H30/40-2T5	16	16	100	65	35			5	30	40			
	1616 H30/40-2T10	16	16	100	65	35			10	30	40			
	1616 H40/60-2T5	16	16	100	65	35			5	40	60			
	1616 H40/60-2T10	16	16	100	65	35			10	40	60			
	2020 K20/25-2T5	20	20	125	90	35			5	20	25			
	2020 K20/25-2T10	20	20	125	90	35			10	20	25			
	2020 K25/30-2T5	20	20	125	90	35			5	25	30			
	2020 K25/30-2T10	20	20	125	90	35			10	25	30			
	2020 K30/40-2T5	20	20	125	90	35			5	30	40			
	2020 K30/40-2T10	20	20	125	90	35			10	30	40			
	2020 K40/60-2T5	20	20	125	90	35			5	40	60			
	2020 K40/60-2T10	20	20	125	90	35			10	40	60			
	2020 K60/90-2T5	20	20	125	90	35			5	60	90			
	2020 K60/90-2T10	20	20	125	90	35			10	60	90			
	2020 K90/120-2T5	20	20	125	90	35			5	90	120			
	2020 K90/120-2T10	20	20	125	90	35			10	90	120			
	2020 K25/40-3T8	20	20	125	88	37			8	25	40	MGMN300		
	2020 K25/40-3T12	20	20	125	88	37			12	25	40			
	2020 K40/60-3T12	20	20	125	88	37			12	40	60			
	2020 K40/60-3T18	20	20	125	88	37			18	40	60			
	2020 K60/90-3T8	20	20	125	88	37			8	60	90			
	2020 K60/90-3T12	20	20	125	88	37			12	60	90			
	2020 K60/90-3T18	20	20	125	88	37			18	60	90			
	2020 K90/120-3T8	20	20	125	88	37			8	90	120			
	2020 K90/120-3T12	20	20	125	88	37			12	90	120			
	2020 K90/120-3T18	20	20	125	88	37			18	90	120			
	2020 K120/250-3T8	20	20	125	88	37			8	120	250			
	2020 K120/250-3T12	20	20	125	88	37			12	120	250			
	2020 K120/250-3T18	20	20	125	88	37			18	120	250			
	2020 K25/40-4T9	20	20	125	88	37			9	25	40	MGMN400		
	2020 K25/40-4T14	20	20	125	88	37			14	25	40			
	2020 K25/40-4T20	20	20	125	85	40			20	25	40			
	2020 K40/60-4T9	20	20	125	88	37			9	40	60			
	2020 K40/60-4T14	20	20	125	88	37			14	40	60			
	2020 K40/60-4T20	20	20	125	85	40			20	40	60			
	2020 K60/90-4T9	20	20	125	88	37			9	60	90			
	2020 K60/90-4T14	20	20	125	88	37			14	60	90			
	2020 K60/90-4T20	20	20	125	85	40			20	60	90			
	2020 K90/120-4T9	20	20	125	88	37			9	90	120			
	2020 K90/120-4T14	20	20	125	88	37			14	90	120			
	2020 K90/120-4T20	20	20	125	85	40			20	90	120			
	2020 K120/250-4T9	20	20	125	88	37			9	120	250			
	2020 K120/250-4T14	20	20	125	88	37			14	120	250			
	2020 K120/250-4T20	20	20	125	85	40			20	120	250			
	2020 K250/500-4T20	20	20	125	85	40			20	250	500			
	2020 K25/40-5T12	20	20	125	88	37			12	25	40	MGMN500		
	2020 K25/40-5T18	20	20	125	88	37			18	25	40			


型号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大 Max	最小	最大			
FGEHX	2020 K25/40-5T25	20	20	125	80	45	21.8	20	25	25	40	MGMN500	NLJ0520	L4.0
	2020 K40/60-5T12	20	20	125	88	37			12	40	60			
	2020 K40/60-5T18	20	20	125	88	37			18	40	60			
	2020 K40/60-5T25	20	20	125	80	45			25	40	60			
	2020 K60/90-5T12	20	20	125	88	37			12	60	90			
	2020 K60/90-5T18	20	20	125	88	37			18	60	90			
	2020 K60/90-5T25	20	20	125	80	45			25	60	90			
	2020 K90/120-5T12	20	20	125	88	37			12	90	120			
	2020 K90/120-5T18	20	20	125	88	37			18	90	120			
	2020 K90/120-5T25	20	20	125	80	45			25	90	120			
	2020 K120/250-5T12	20	20	125	88	37			12	120	250			
	2020 K120/250-5T18	20	20	125	88	37			18	120	250			
	2020 K120/250-5T25	20	20	125	80	45			25	120	250			
	2020 K250/500-5T12	20	20	125	88	37			12	250	500			
	2020 K250/500-5T18	20	20	125	88	37			18	250	500			
	2020 K250/500-5T25	20	20	125	80	45			25	250	500			
	2525 M20/25-3T5	25	25	150	115	35	27.8	25	5	20	25	MGMN200		
	2525 M20/25-3T10	25	25	150	115	35			10	20	25			
	2525 M25/30-3T5	25	25	150	115	35			5	25	30			
	2525 M25/30-3T10	25	25	150	115	35			10	25	30			
	2525 M30/40-3T5	25	25	150	115	35			5	30	40			
	2525 M30/40-3T10	25	25	150	115	35			10	30	40			
	2525 M40/60-3T5	25	25	150	115	35			5	40	60			
	2525 M40/60-3T10	25	25	150	115	35			10	40	60			
	2525 M60/90-3T5	25	25	150	115	35			5	60	90			
	2525 M60/90-3T10	25	25	150	115	35			10	60	90			
	2525 M90/120-3T5	25	25	150	115	35			5	90	120			
	2525 M90/120-3T10	25	25	150	115	35			10	90	120			
	2525 M25/40-3T8	25	25	150	113	37			8	25	40	MGMN300		
	2525 M25/40-3T12	25	25	150	113	37			12	25	40			
	2525 M40/60-3T12	25	25	150	113	37			12	40	60			
	2525 M40/60-3T18	25	25	150	113	37			18	40	60			
	2525 M60/90-3T8	25	25	150	113	37			8	60	90			
	2525 M60/90-3T12	25	25	150	113	37			12	60	90			
	2525 M60/90-3T18	25	25	150	113	37			18	60	90			
	2525 M90/120-3T8	25	25	150	113	37			8	90	120			
	2525 M90/120-3T12	25	25	150	113	37			12	90	120			
	2525 M90/120-3T18	25	25	150	113	37			18	90	120			
	2525 M120/250-3T8	25	25	150	113	37			8	120	250			
	2525 M120/250-3T12	25	25	150	113	37			12	120	250			
	2525 M120/250-3T18	25	25	150	113	37			18	120	250			
	2525 M25/40-4T9	25	25	150	113	37			9	25	40	MGMN400		
	2525 M25/40-4T14	25	25	150	113	37			14	25	40			
	2525 M25/40-4T20	25	25	150	110	40			20	25	40			
	2525 M40/60-4T9	25	25	150	113	37			9	40	60			
	2525 M40/60-4T14	25	25	150	113	37			14	40	60			
	2525 M40/60-4T20	25	25	150	110	40			20	40	60			
	2525 M60/90-4T9	25	25	150	113	37			9	60	90			
	2525 M60/90-4T14	25	25	150	113	37			14	60	90			
	2525 M60/90-4T20	25	25	150	110	40			20	60	90			
	2525 M90/120-4T9	25	25	150	113	37			9	90	120			
	2525 M90/120-4T14	25	25	150	113	37			14	90	120			
	2525 M90/120-4T20	25	25	150	110	40			20	90	120			
	2525 M120/250-4T9	25	25	150	113	37			9	120	250			
	2525 M120/250-4T14	25	25	150	113	37			14	120	250			
	2525 M120/250-4T20	25	25	150	110	40			20	120	250			
	2525 M250/500-4T20	25	25	150	110	40			20	250	500			
	2525 M25/40-5T12	25	25	150	113	37			12	25	40	MGMN500		
	2525 M25/40-5T18	25	25	150	113	37			18	25	40			
	2525 M25/40-5T25	25	25	150	105	45			25	25	40			
	2525 M40/60-5T12	25	25	150	113	37			12	40	60			
	2525 M40/60-5T18	25	25	150	113	37			18	40	60			
	2525 M40/60-5T25	25	25	150	105	45			25	40	60			
	2525 M60/90-5T12	25	25	150	113	37			12	60	90			
	2525 M60/90-5T18	25	25	150	113	37			18	60	90			
	2525 M60/90-5T25	25	25	150	105	45			25	60	90			
	2525 M90/120-5T12	25	25	150	113	37			12	90	120			
	2525 M90/120-5T18	25	25	150	113	37			18	90	120			
	2525 M90/120-5T25	25	25	150	105	45			25	90	120			
	2525 M120/250-5T12	25	25	150	113	37			12	120	250			
	2525 M120/250-5T18	25	25	150	113	37			18	120	250			
	2525 M120/250-5T25	25	25	150	105	45			25	120	250			
	2525 M250/500-5T12	25	25	150	113	37			12	250	500			
	2525 M250/500-5T18	25	25	150	113	37			18	250	500			
	2525 M250/500-5T25	25	25	150	105	45			25	250	500			

WDMR···









型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大 Max	最小	最大			
WDMR	2020 K20/30-3T12	20	20	125	88	37	21.8	20	12	20	30	HFPR3003 GRIP3003	NLJ0520	L4.0
	2020 K20/38-3T8	20	20	125	88	37			8	20	38			
	2020 K20/38-3T12	20	20	125	88	37			12	20	38			
	2020 K25/30-3T8	20	20	125	88	37			8	25	30			
	2020 K25/30-3T12	20	20	125	88	37			12	25	30			
	2020 K30/38-3T8	20	20	125	88	37			8	30	38			
	2020 K30/38-3T12	20	20	125	88	37			12	30	38			
	2020 K38/48-3T8	20	20	125	88	37			8	38	48			
	2020 K38/48-3T12	20	20	125	88	37			12	38	48			
	2020 K38/48-3T17	20	20	125	88	37			17	38	48			
	2020 K48/60-3T12	20	20	125	88	37			12	48	60			
	2020 K48/60-3T17	20	20	125	88	37			17	48	60			
	2020 K48/60-3T22	20	20	125	85	40			22	48	60			
	2020 K60/75-3T12	20	20	125	88	37			12	60	75			
	2020 K60/75-3T17	20	20	125	88	37			17	60	75			
	2020 K60/75-3T22	20	20	125	85	40			22	60	75			
	2020 K60/75-3T27	20	20	125	80	45			27	60	75			
	2020 K75/100-3T12	20	20	125	88	37			12	75	100			
	2020 K75/100-3T17	20	20	125	88	37			17	75	100			
	2020 K75/100-3T22	20	20	125	85	40			22	75	100			
	2020 K75/100-3T27	20	20	125	80	45			27	75	100			
	2020 K100/140-3T12	20	20	125	88	37			12	100	140			
	2020 K100/140-3T17	20	20	125	88	37			17	100	140			
	2020 K100/140-3T22	20	20	125	85	40			22	100	140			
	2020 K100/140-3T27	20	20	125	80	45			27	100	140			
	2020 K140/240-3T12	20	20	125	88	37			12	140	240			
	2020 K140/240-3T17	20	20	125	88	37			17	140	240			
	2020 K140/240-3T22	20	20	125	85	40			22	140	240			
	2020 K140/240-3T27	20	20	125	80	45			27	140	240			
	2020 K200/800-3T12	20	20	125	88	37			12	200	800			
	2020 K200/800-3T17	20	20	125	88	37			17	200	800			
	2020 K200/800-3T22	20	20	125	85	40			22	200	800			
	2020 K200/800-3T27	20	20	125	80	45			27	200	800			
	2020 K25/30-4T8	20	20	125	88	37			8	25	30	HFPR4004 GRIP4004		
	2020 K25/30-4T12	20	20	125	88	37			12	25	30			
	2020 K30/38-4T8	20	20	125	88	37			8	30	38			
	2020 K30/38-4T12	20	20	125	88	37			12	30	38			
	2020 K38/48-4T8	20	20	125	88	37			8	38	48			
	2020 K38/48-4T12	20	20	125	88	37			12	38	48			
	2020 K38/48-4T17	20	20	125	88	37			17	38	48			
	2020 K48/60-4T12	20	20	125	88	37			12	48	60			
	2020 K48/60-4T17	20	20	125	88	37			17	48	60			
	2020 K48/60-4T22	20	20	125	85	40			22	48	60			
	2020 K60/75-4T12	20	20	125	88	37			12	60	75			
	2020 K60/75-4T17	20	20	125	88	37			17	60	75			

型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大 Max	最小	最大			
WDMR	2020 K60/75-4T22	20	20	125	85	40	21.8	20	22	60	75	HFPR4004 GRIP4004	NLJ0520	L4.0
	2020 K60/75-4T27	20	20	125	80	45			27	60	75			
	2020 K75/100-4T12	20	20	125	88	37			12	75	100			
	2020 K75/100-4T17	20	20	125	88	37			17	75	100			
	2020 K75/100-4T22	20	20	125	85	40			22	75	100			
	2020 K75/100-4T27	20	20	125	80	45			27	75	100			
	2020 K100/140-4T12	20	20	125	88	37			12	100	140			
	2020 K100/140-4T17	20	20	125	88	37			17	100	140			
	2020 K100/140-4T22	20	20	125	85	40			22	100	140			
	2020 K100/140-4T27	20	20	125	80	45			27	100	140			
	2020 K140/240-4T12	20	20	125	88	37			12	140	240			
	2020 K140/240-4T17	20	20	125	88	37			17	140	240			
	2020 K140/240-4T22	20	20	125	85	40			22	140	240			
	2020 K140/240-4T27	20	20	125	80	45			27	140	240			
	2020 K200/800-4T12	20	20	125	88	37			12	200	800			
	2020 K200/800-4T17	20	20	125	88	37			17	200	800			
	2020 K200/800-4T22	20	20	125	85	40			22	200	800			
	2020 K200/800-4T27	20	20	125	80	45			27	200	800			
	2020 K25/30-5T10	20	20	125	88	37			10	25	30	HFPR5004 GRIP5004		
	2020 K25/30-5T14	20	20	125	88	37			14	25	30			
	2020 K30/38-5T10	20	20	125	88	37			10	30	38			
	2020 K30/38-5T14	20	20	125	88	37			14	30	38			
	2020 K30/38-5T18	20	20	125	88	37			18	30	38			
	2020 K38/48-5T10	20	20	125	88	37			10	38	48			
	2020 K38/48-5T14	20	20	125	88	37			14	38	48			
	2020 K38/48-5T18	20	20	125	88	37			18	38	48			
	2020 K48/60-5T12	20	20	125	88	37			12	48	60			
	2020 K48/60-5T17	20	20	125	88	37			17	48	60			
	2020 K48/60-5T22	20	20	125	85	40			22	48	60			
	2020 K60/75-5T12	20	20	125	88	37			12	60	75			
	2020 K60/75-5T17	20	20	125	88	37			17	60	75			
	2020 K60/75-5T22	20	20	125	85	40			22	60	75			
	2020 K60/75-5T27	20	20	125	80	45			27	60	75			
	2020 K75/100-5T12	20	20	125	88	37			12	75	100			
	2020 K75/100-5T17	20	20	125	88	37			17	75	100			
	2020 K75/100-5T22	20	20	125	85	40			22	75	100			
	2020 K75/100-5T27	20	20	125	80	45			27	75	100			
	2020 K100/140-5T12	20	20	125	88	37			12	100	140			
	2020 K100/140-5T17	20	20	125	88	37			17	100	140			
	2020 K100/140-5T22	20	20	125	85	40			22	100	140			
	2020 K100/140-5T27	20	20	125	80	45			27	100	140			
	2020 K140/250-5T12	20	20	125	88	37			12	140	250			
	2020 K140/250-5T17	20	20	125	88	37			17	140	250			
	2020 K140/250-5T22	20	20	125	85	40			22	140	250			
	2020 K140/250-5T27	20	20	125	80	45			27	140	250			
	2020 K200/800-5T12	20	20	125	88	37			12	200	800			
	2020 K200/800-5T17	20	20	125	88	37			17	200	800			
	2020 K200/800-5T22	20	20	125	85	40			22	200	800			
	2020 K200/800-5T27	20	20	125	80	45			27	200	800			
	2525 M25/30-3T8	25	25	150	113	37	27.8	25	8	25	30	HFPR3003 GRIP3003		
	2525 M25/30-3T12	25	25	150	113	37			12	25	30			
	2525 M30/38-3T8	25	25	150	113	37			8	30	38			
	2525 M30/38-3T12	25	25	150	113	37			12	30	38			
	2525 M38/48-3T8	25	25	150	113	37			8	38	48			
	2525 M38/48-3T12	25	25	150	113	37			12	38	48			
	2525 M38/48-3T17	25	25	150	113	37			17	38	48			
	2525 M48/60-3T12	25	25	150	113	37			12	48	60			
	2525 M48/60-3T17	25	25	150	113	37			17	48	60			
	2525 M48/60-3T22	25	25	150	110	40			22	48	60			
	2525 M60/75-3T12	25	25	150	113	37			12	60	75			
	2525 M60/75-3T17	25	25	150	113	37			17	60	75			
	2525 M60/75-3T22	25	25	150	110	40			22	60	75			
	2525 M60/75-3T27	25	25	150	105	45			27	60	75			


型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大 Max	最小	最大			
WDMR	2525 M75/100-3T12	25	25	150	113	37	27.8	25	12	75	100	HFPR3003 GRIP3003	NLJ0520	L4.0
	2525 M75/100-3T17	25	25	150	113	37			17	75	100			
	2525 M75/100-3T22	25	25	150	110	40			22	75	100			
	2525 M75/100-3T27	25	25	150	105	45			27	75	100			
	2525 M100/140-3T12	25	25	150	113	37			12	100	140			
	2525 M100/140-3T17	25	25	150	113	37			17	100	140			
	2525 M100/140-3T22	25	25	150	110	40			22	100	140			
	2525 M100/140-3T27	25	25	150	105	45			27	100	140			
	2525 M140/240-3T12	25	25	150	113	37			12	140	240			
	2525 M140/240-3T17	25	25	150	113	37			17	140	240			
	2525 M140/240-3T22	25	25	150	110	40			22	140	240			
	2525 M140/240-3T27	25	25	150	105	45			27	140	240			
	2525 M200/800-3T12	25	25	150	113	37			12	200	800			
	2525 M200/800-3T17	25	25	150	113	37			17	200	800			
	2525 M200/800-3T22	25	25	150	110	40			22	200	800			
	2525 M200/800-3T27	25	25	150	105	45			27	200	800			
	2525 M25/30-4T8	25	25	150	113	37			8	25	30	HFPR4004 GRIP4004		
	2525 M25/30-4T12	25	25	150	113	37			12	25	30			
	2525 M30/38-4T8	25	25	150	113	37			8	30	38			
	2525 M30/38-4T12	25	25	150	113	37			12	30	38			
	2525 M38/48-4T8	25	25	150	113	37			8	38	48			
	2525 M38/48-4T12	25	25	150	113	37			12	38	48			
	2525 M38/48-4T17	25	25	150	113	37			17	38	48			
	2525 M48/60-4T12	25	25	150	113	37			12	48	60			
	2525 M48/60-4T17	25	25	150	113	37			17	48	60			
	2525 M48/60-4T22	25	25	150	110	40			22	48	60			
	2525 M60/75-4T12	25	25	150	113	37			12	60	75			
	2525 M60/75-4T17	25	25	150	113	37			17	60	75			
	2525 M60/75-4T22	25	25	150	110	40			22	60	75			
	2525 M60/75-4T27	25	25	150	105	45			27	60	75			
	2525 M75/100-4T12	25	25	150	113	37			12	75	100			
	2525 M75/100-4T17	25	25	150	113	37			17	75	100			
	2525 M75/100-4T22	25	25	150	110	40			22	75	100			
	2525 M75/100-4T27	25	25	150	105	45			27	75	100			
	2525 M100/140-4T12	25	25	150	113	37			12	100	140			
	2525 M100/140-4T17	25	25	150	113	37			17	100	140			
	2525 M100/140-4T22	25	25	150	110	40			22	100	140			
	2525 M100/140-4T27	25	25	150	105	45			27	100	140			
	2525 M140/240-4T12	25	25	150	113	37			12	140	240			
	2525 M140/240-4T17	25	25	150	113	37			17	140	240			
	2525 M140/240-4T22	25	25	150	110	40			22	140	240			
	2525 M140/240-4T27	25	25	150	105	45			27	140	240			
	2525 M200/800-4T12	25	25	150	113	37			12	200	800			
	2525 M200/800-4T17	25	25	150	113	37			17	200	800			
	2525 M200/800-4T22	25	25	150	110	40			22	200	800			
	2525 M200/800-4T27	25	25	150	105	45			27	200	800			
	2525 M25/30-5T8	25	25	150	113	37			8	25	30	HFPR5004 GRIP5004		
	2525 M25/30-5T12	25	25	150	113	37			12	25	30			
	2525 M30/38-5T8	25	25	150	113	37			8	30	38			
	2525 M30/38-5T12	25	25	150	113	37			12	30	38			
	2525 M30/38-5T17	25	25	150	113	37			17	30	38			
	2525 M38/48-5T8	25	25	150	113	37			8	38	48			
	2525 M38/48-5T12	25	25	150	113	37			12	38	48			
	2525 M38/48-5T17	25	25	150	113	37			17	38	48			
	2525 M48/60-5T12	25	25	150	113	37			12	48	60			
	2525 M48/60-5T17	25	25	150	113	37			17	48	60			
	2525 M48/60-5T22	25	25	150	110	40			22	48	60			
	2525 M60/75-5T12	25	25	150	113	37			12	60	75			
	2525 M60/75-5T17	25	25	150	113	37			17	60	75			
	2525 M60/75-5T22	25	25	150	110	40			22	60	75			
	2525 M60/75-5T27	25	25	150	105	45			27	60	75			
	2525 M75/100-5T12	25	25	150	113	37			12	75	100			
	2525 M75/100-5T17	25	25	150	113	37			17	75	100			

型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining										螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大 Max	最小	最大		
WDMR	2525 M75/100-5T22	25	25	150	110	40	27.8	25	22	75	100	HFPR5004 GRIP5004	NLJ0520	L4.0
	2525 M75/100-5T27	25	25	150	105	45			27	75	100			
	2525 M100/140-5T12	25	25	150	113	37			12	100	140			
	2525 M100/140-5T17	25	25	150	113	37			17	100	140			
	2525 M100/140-5T22	25	25	150	110	40			22	100	140			
	2525 M100/140-5T27	25	25	150	105	45			27	100	140			
	2525 M140/250-5T12	25	25	150	113	37			12	140	250			
	2525 M140/250-5T17	25	25	150	113	37			17	140	250			
	2525 M140/250-5T22	25	25	150	110	40			22	140	250			
	2525 M140/250-5T27	25	25	150	105	45			27	140	250			
	2525 M200/800-5T12	25	25	150	113	37			12	200	800			
	2525 M200/800-5T17	25	25	150	113	37			17	200	800			
	2525 M200/800-5T22	25	25	150	110	40			22	200	800			
	2525 M200/800-5T27	25	25	150	105	45			27	200	800			

此款割刀匹配的是悍狮霸的刀片槽

MGFHR/L





型 号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳 手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大	最小	最大			
MGFHR/L	2020 K-20/25-2T5	20	20	125	90	50	20	20	5	20	25	MGMN200	NLJ0520	L4.0
	2020 K-20/25-2T10	20	20	125	90				10	20	25			
	2020 K-25/30-2T5	20	20	125	90				5	25	30			
	2020 K-25/30-2T10	20	20	125	90				10	25	30			
	2020 K-30/40-2T5	20	20	125	90				5	30	40			
	2020 K-30/40-2T10	20	20	125	90				10	30	40			
	2020 K-40/60-2T5	20	20	125	90				5	40	60			
	2020 K-40/60-2T10	20	20	125	90				10	40	60			
	2020 K-60/90-2T5	20	20	125	90				5	60	90			
	2020 K-60/90-2T10	20	20	125	90				10	60	90			
	2020 K-90/120-2T5	20	20	125	90				5	90	120			
	2020 K-90/120-2T10	20	20	125	90				10	90	120			
	2020 K-25/40-3T8	20	20	125	87				8	25	40	MGMN300		
	2020 K-25/40-3T12	20	20	125	87				12	25	40			
	2020 K-40/60-3T12	20	20	125	87				12	40	60			
	2020 K-40/60-3T16	20	20	125	87				16	40	60			
	2020 K-60/90-3T15	20	20	125	87				15	60	90			
	2020 K-60/90-3T20	20	20	125	83				20	60	90			
	2020 K-90/120-3T18	20	20	125	85				18	90	120			
	2020 K-120/250-3T20	20	20	125	83				20	120	250			
	2020 K-120/250-3T25	20	20	125	78				25	120	250			
	2020 K-25/40-4T8	20	20	125	87				8	25	40	MGMN400		
	2020 K-25/40-4T12	20	20	125	87				12	25	40			
	2020 K-40/60-4T12	20	20	125	87				12	40	60			
	2020 K-40/60-4T16	20	20	125	87				16	40	60			
	2020 K-60/90-4T15	20	20	125	87				15	60	90			
	2020 K-60/90-4T20	20	20	125	83				20	60	90			
	2020 K-90/120-4T18	20	20	125	85				18	90	120			
	2020 K-120/250-4T20	20	20	125	83				20	120	250			
	2020 K-120/250-4T25	20	20	125	78				25	120	250			
	2020 K-40/60-5T10	20	20	125	87				10	40	60	MGMN500		
	2020 K-40/60-5T15	20	20	125	87				15	40	60			
	2020 K-40/60-5T20	20	20	125	83				20	40	60			
	2020 K-60/90-5T10	20	20	125	87				10	60	90			
	2020 K-60/90-5T15	20	20	125	87				15	60	90			
	2020 K-60/90-5T20	20	20	125	83				20	60	90			
	2020 K-90/120-5T10	20	20	125	87				10	90	120			
	2020 K-90/120-5T15	20	20	125	87				15	90	120			
	2020 K-90/120-5T20	20	20	125	83				20	90	120			
	2020 K-120/250-5T20	20	20	125	83				20	120	250			
	2020 K-120/250-5T25	20	20	125	78				25	120	250			
	2525 M20/25-2T5	25	25	150	115	50	25	25	5	20	25	MGMN200		
	2525 M20/25-2T10	25	25	150	115				10	20	25			
	2525 M25/30-2T5	25	25	150	115				5	25	30			
	2525 M25/30-2T10	25	25	150	115				10	25	30			
	2525 M30/40-2T5	25	25	150	115				5	30	40			
	2525 M30/40-2T10	25	25	150	115				10	30	40			

型号 Model		外槽加工、车削加工 External groove machining, Lathe machining											螺丝NLJ Screw NLJ	扳手 Wrench
		h	b	L	L1	l1	f	h1	T 最大	最小	最大			
MGFHR/L	2525 M40/60-2T5	25	25	150	115	50	25	25	5	40	60	MGMN200	NLJ0520	L4.0
	2525 M40/60-2T10	25	25	150	115				10	40	60			
	2525 M60/90-2T5	25	25	150	115				5	60	90			
	2525 M60/90-2T10	25	25	150	115				10	60	90			
	2525 M90/120-2T5	25	25	150	115				5	90	120			
	2525 M90/120-2T10	25	25	150	115				10	90	120			
	2525 M25/40-3T8	25	25	150	112				8	25	40	MGMN300		
	2525 M25/40-3T12	25	25	150	112				12	25	40			
	2525 M40/60-3T12	25	25	150	112				12	40	60			
	2525 M40/60-3T16	25	25	150	112				16	40	60			
	2525 M60/90-3T15	25	25	150	112				15	60	90			
	2525 M60/90-3T20	25	25	150	108				20	60	90			
	2525 M90/120-3T18	25	25	150	110				18	90	120			
	2525 M120/250-3T20	25	25	150	108				20	120	250			
	2525 M120/250-3T25	25	25	150	103				25	120	250			
	2525 M25/40-4T8	25	25	150	112				8	25	40	MGMN400		
	2525 M25/40-4T12	25	25	150	112				12	25	40			
	2525 M40/60-4T12	25	25	150	112				12	40	60			
	2525 M40/60-4T16	25	25	150	112				16	40	60			
	2525 M60/90-4T15	25	25	150	112				15	60	90			
	2525 M60/90-4T20	25	25	150	108				20	60	90			
	2525 M90/120-4T18	25	25	150	110				18	90	120			
	2525 M120/250-4T20	25	25	150	108				20	120	250			
	2525 M120/250-4T25	25	25	150	103				25	120	250			
	2525 M40/60-5T10	25	25	150	112				10	40	60	MGMN500		
	2525 M40/60-5T15	25	25	150	112				15	40	60			
	2525 M40/60-5T20	25	25	150	108				20	40	60			
	2525 M60/90-5T10	25	25	150	112				10	60	90			
	2525 M60/90-5T15	25	25	150	112				15	60	90			
	2525 M60/90-5T20	25	25	150	108				20	60	90			
	2525 M90/120-5T10	25	25	150	112				10	90	120			
	2525 M90/120-5T15	25	25	150	112				15	90	120			
	2525 M90/120-5T20	25	25	150	108				20	90	120			
	2525 M120/250-5T20	25	25	150	108				20	120	250			
	2525 M120/250-5T25	25	25	150	103				25	120	250			

HANSHIBA® KORLOY 此款割刀匹配的是悍狮霸、克洛依的刀片槽

螺纹刀 THREAD CUTTER

目 录

外螺纹刀(J01) SER/L

外螺纹刀(J01) SER/L-W

外螺纹刀(J02) MER/L

外螺纹刀(J02) B-SER/L

外螺纹刀(J03) MTWHR/L


外螺纹刀(J03) MNR/L

外螺纹刀(J04) SNR/L

外螺纹刀(J04) SNR/L 变杆

SER/L






型 号 Model		h	d	L	f	h1	L1		螺 丝 Screw	扳 手 Wrench	垫片右 WLW	垫片左 WLW	侧孔螺丝 NLJ
SER/L	1012 H16	10	12	100	16	10	20	ER/L16	M3.5*12	T15	WLW16	NLW16	NLJ0308
	1212 H16	12	12	100	16	12	20						
	1616 H16	16	16	100	20	16	22						
	2020 K16	20	20	125	25	20	25						
	2525 M16	25	25	150	32	25	30						
	3232 P16	32	32	170	40	32	35						

SER/L-W






型 号 Model		h	d	L	f	h1	L1		螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
SER/L	1616 H16-W	16	16	100	20	16	22	ER/L16	M3.5*8	T15
	2020 K16-W	20	20	125	25	20	25			
	2525 M16-W	25	25	150	32	25	30			

MER/L






型号 Model		h	d	L	f	h1	L1		螺丝 Screw	扳手 Wrench	垫片右 WLW	垫片左 WLW	侧孔螺丝 NLJ	压板 MYB	双头螺丝 ST
MER/L	2525M22	25	25	150	32	25	35	22ER/L	M4*12	T15	WLW022	NLW022	NLJ0412	MYB1814	ST0625
	3232P22	32	32	170	40	32	35								

B-SER/L






型号 Model		h	d	L	f	h1	L1		螺丝 Screw	扳手 Wrench	垫片右 WLW	垫片左 WLW	侧孔螺丝 NLJ
B-SER/L	1010 H16	10	12	100	16	10	20	ER/L16	M3.5*12	T15	WLW016	NLW016	NLJ0308
	1212 K16	12	12	100	16	12	20						
	1616 K16	16	16	125	20	16	22						
	2020 K16	20	20	125	25	20	25						
	2525 M16	25	25	150	32	25	30						

MTWHR/L






型号 Model		外槽加工、车削加工 h	d	L	L1	H1	f		侧孔螺丝NLJ Side hole screw NLJ	扳手 Wrench	螺丝 Screw	压板MYB Pressing Plate MYB	弹簧DTH Spring DTH
MTWHR/L	1616 H-4	16	16	100	22	16	20	TT43	NLJ0620-P	L4.0	M3.5*12	MYB1318	TH0814
	2020 K-4	20	20	125	28	20	25						
	2525 M-4	25	25	150	35	25	32						
	3232 P-4	32	32	170	35	32	40						

MNR/L






型号 Model		∅D	∅d	H	L	L1	f	a°		垫片右 WLW	垫片左 WLW	侧孔螺丝 NLJ	压板 MYB	双头螺丝ST Double headed Screw ST	螺丝 Screw	扳手 Wrench
MNR/L	0025 R22	29	25	23	200	45	16.2	21	22NR/L	WLW022	NLW022	NLJ0410	MYB1814	ST0625	M4*12	T15
	0032 S22	36	32	29	250	50	19.7	15								

SNR/L






型号 Model		ØD	Ød	H	L	L1	f	a°		螺丝 Screw	扳手 Wrench
SNR/L	0010 K11	13	10	9	125	22	7.2	15	NR/L11	M2.5*6	T-8
	0012 M11	15	12	11	150	22	8.5	15			
	0013 M11	16	13	12	150	32	8.5	17			
	0013 M16	16	13	12	150	32	10.2	17	NR/L16	M3.5*8	T-15
	0016 M16	19	16	15	150	40	11.7	15			
	0016 Q16	19	16	15	180	40	11.7	15			
	0020 Q16	24	20	18	180	40	13.7	21			
	0025 R16	29	25	23	200	45	16.2	21			
	0032 S16	36	32	29	250	50	19.7	15			

SNR/L-变杆






型号 Model		ØD	Ød	H	L	L1	f	a°		螺丝 Screw	扳手 Wrench
SNR/L	0716M08	10	16	15	150	18	5.7	15	NR/L08	M2.2*6	T6
	0816M08	11	16	15	150	20	6.2	15			
	0916M08	12	16	15	150	23	6.7	15			
	1016M08	13	16	15	150	25	7.2	15			
	1016M11	13	16	15	150	22	7.7	15		M2.5*6	T8
	1316M11	16	16	15	150	32	8.7	15			
	1020M11	13	20	18	150	32	7.7	15			
	1316M16	16	16	15	150	32	8.7	15	NR/L16	M3.5*10	T15
	1620M16	20	20	18	150	40	11.7	15			

非标复合镗孔刀

Non-standard composite boring blade



- 具有高效的切削性能，可进行多道工序加工（在根据工件加工特性设计下，可获得更好的切削速度）。
- 组合简单方便，采用组件连接，保护了刀体在加工过程中不被括伤、损坏、利于维护，从而获得更好的寿命。

High cutting properties applicable to multi-process machining (optimal cutting speed obtainable as per the characteristics of work pieces)

Simple combination and assembly characteristics ensure easy maintenance and safeguard cutter body from damage or scratch during the machining process with prolonged service life.

小刀夹、镗刀头、刀柄系列 Knife handle series boring head

目 录

90° 刀夹(K1)

SCF◇R/L

90° 刀夹(K1)

SCG◇R/L

95° 刀夹(K2)

SCL◇R/L

45° 刀夹(K2)

S◇S◇R/L

75° 刀夹(K3)

S◇KCR/L

40° 刀夹(K3)

SCW◇R/L

90° 刀夹(K4)

STFCR/L

90° 刀夹(K4)

STGCR/L

30° 刀夹(K5)

STTCR/L

60° 刀夹(K5)

STWCR/L

90° 镗刀头(K6)

TZC镗头

45° 镗刀头(K7)

TQC镗头

镗刀头(K8)

CBS替换式搪孔刀柄

镗刀头(K9)

CBS-P替换式搪孔刀柄

镗刀头(K10)

CBS-D替换式搪孔刀柄

镗刀头(K11)

TBS替换式搪孔刀柄

精镗杆(K12)

MBH2084精镗杆

精镗杆(K13)

BJ16精镗杆

精镗杆(K13)

BJ16合金防震精镗杆

刀柄(K14)

弹性筒夹刀柄

刀柄(K15)

ER筒夹

刀柄(K15)

ER螺帽

刀柄(K16)

强力刀柄

刀柄(K16)

AC筒夹套

刀柄(K17)

面铣刀柄

刀柄(K18)

侧固式刀柄2

刀柄(K19)

90°粗镗刀柄

刀柄(K20)


45°粗镗刀柄

刀柄(K20)

BT-拉钉


SCF◇R/L






型 号 Model		∅D	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
SCFPR/L 06CA-05	CP□□050204	20	8.5	8	25	12	6	M2.2*5	03510	03009	03006	T6
SCFCR/L 08CA-06	CC□□060204	25	10	10	32	17	8	M2.5*6	04016	04012		T8
SCFCR/L 10CA-09	CC□□09T308	40	15	14	50	20	10	M3.5*8	06020		04008	T15


SCG◇R/L






型 号 Model		∅D	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
SCGPR/L 06CA-05	CP□□050204	20	8.5	8	25	12	6	M2.2*5	03510	03009	03006	T6
SCGCR/L 08CA-06	CC□□060204	25	10	10	32	17	8	M2.5*6	04016	04012		T8
SCGCR/L 10CA-09	CC□□09T308	40	15	14	50	20	10	M3.5*8	06020		04008	T15

SCL◇R/L






型 号 Model		∅D	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
SCLPR/L 06CA-05	CP□□050204	20	8.5	8	25	12	6	M2.2*5	03510	03009	03006	T6
SCLCR/L 08CA-06	CC□□060204	25	10	10	32	17	8	M2.5*6	04016	04012		T8
SCLCR/L 10CA-09	CC□□09T308	40	15	14	50	20	10	M3.5*8	06020		04008	T15
SCLCR/L 12CA-12	CC□□120408	50	20	20	55	20	12	M5*12	06025	05014	04012	T20

S◇S◇R/L






型 号 Model		∅D	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
SCSPR/L 06CA-05	CP□□050204	20	8.5	8	21.4	12	6	M2.2*5	03510	03009	03006	T6
SCSCR/L 08CA-06	CC□□060204	25	10	10	28	17	8	M2.5*6	04016	04012		T8
SCSCR/L 10CA-09	CC□□09T308	40	15	14	44	20	10	M3.5*8	06020		04008	T15
STSCR/L 08CA-09	TC□□090204	25	10	10	33.5	17	8	M2.2*6	04016	04012	03006	T6
STSCR/L 10CA-11	TC□□110204	40	15	14	44	20	10	M2.5*6	06020	04012	04008	T8
STSCR/L 12CA-16	TC□□16T308	50	20	20	47	20	12	M3.5*8	06025	05014	04012	T15
STSCR/L 16CA-16		55	21	25	53	25	16		08030	06019		

S◇KCR/L






型 号 Model		ØD	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
SCKCR/L 08CA-06	CC□□060204	25	10	10	32	17	8	M2.5*6	04016	04012	03006	T8
SSKCR/L 10CA-09	SC□□09T308	40	15	14	50	20	10	M3.5*8	06020		04008	T15
SSKCR/L 12CA-12	SC□□120408	50	20	20	55	20	12	M5*12	06025	05014	04012	T20
SSKCR/L 16CA-12		55	21	25	63	25	16		08030	06019		

SCW◇R/L






型 号 Model		ØD	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
SCWPR/L 06CA-05	CP□□050204	20	8.5	8	22.7	12	6	M2.2*5	03510	03009	03006	T6
SCWCR/L 08CA-06	CC□□060204	25	10	10	29	17	8	M2.5*6	04016	04012		T8

STFCR/L






型 号 Model		∅D	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
STFCR/L 08CA-09	TC□□090204	25	10	10	32	17	8	M2.5*6	04016	04012	03006	T8
STFCR/L 10CA-11	TC□□110204	40	15	14	50	20	10		06020		04008	
STFCR/L 12CA-16	TC□□16T308	50	20	20	55	20	12	M3.5*8	06025	05014	04012	T15
STFCR/L 16CA-16		55	21	25	63	25	16		08030	06019		

STGCR/L






型 号 Model		∅D	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
STGCR/L 08CA-09	TC□□090204	25	10	10	32	17	8	M2.5*6	04016	04012	03006	T8
STGCR/L 10CA-11	TC□□110204	40	15	14	50	20	10		06020		04008	
STGCR/L 12CA-16	TC□□16T308	50	20	20	55	20	12	M3.5*8	06025	05014	04012	T15
STGCR/L 16CA-16		55	21	25	63	25	16		08030	06019		

STTCR/L






型 号 Model		ØD	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
STTCR/L 10CA-11	TC□□110204	40	15	9	50	20	10	M2.5*6	06020	04012	04008	T8
STTCR/L 12CA-16	TC□□16T308	50	20	13	55	20	12	M3.5*8	06025	05014	04012	T15
STTCR/L 16CA-16		55	21	15	63	25	16		08030	06019		
SCTPR/L 06CA-05	CP□□050204	20	8.5	5.5	25	12	6	M2.2*5	03510	03009	03006	T6
SCTCR/L 08CA-06	CC□□060204	25	10	6	32	17	8	M2.5*6	04016	04012		T8

STWCR/L







型 号 Model		ØD	h	f	L	L1	h1	螺 丝 Screw	螺丝GD Screw GD	螺丝TJLS Screw TJLS	螺丝DJ Screw DJ	扳 手 Wrench
STWCR/L 10CA-11	TC□□110204	40	15	14	44	20	10	M2.5*6	06020	04012	04008	T8
STWCR/L 12CA-16	TC□□16T308	50	20	20	47	20	12	M3.5*8	06025	05014	04012	T15
STWCR/L 16CA-16		55	21	25	53	25	16		08030	06019		


TZC 镗头 Boring head









型 号 Model		ØD 镗孔径范围 Range of pore size	L	d	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench
TZC08-23-90-L	TC◇◇090204	25-38	23	8	M2.2*5 M2.5*6小帽	T-8
TZC08-36-90-L		38-50	36			
TZC10-36-90-L	TC◇◇090204			10		
TZC10-48-90-L		50-70	48			
TZC13-48-90-L	TC◇◇110204			13		
TZC13-65-90-L		70-90	65			
TZC16-60-90-L	TC◇◇110204	62-90	60	16		
TZC16-85-90-L		90-115	85			
TZC19-70-90-L	TC◇◇16T308	72-105	70	19	M3.5*8	T-15
TZC19-95-90-L		105-135	95			
TZC19-120-90-L		135-150	120			
TZC25-100-90-L	TC◇◇16T308	105-140	100	25		
TZC25-135-90-L		140-190	135			




TQC 镗头 Boring head








型 号 Model		ØD 镗孔径范围 Range of pore size	L	d	螺 丝 Screw 	扳 手 Wrench 
TQC 08-29-45-L	TC◇◇090204	25-38	29	8	M2.2*5 M2.5*6小帽	T-8
TQC 08-45-45-L		38-50	45			
TQC 10-45-45-L	TC◇◇090204			10		
TQC 10-60-45-L		50-70	60			
TQC 13-60-45-L	TC◇◇110204			13		
TQC 13-81-45-L		70-90	81			
TQC 16-75-45-L	TC◇◇110204	62-90	75	16		
TQC 16-106-45-L		90-115	106			
TQC 19-88-45-L	TC◇◇16T308	72-105	88	19	M3.5*8	T-15
TQC 19-119-45-L		105-135	119			
TQC 25-125-45-L	TC◇◇16T308	105-140	125	25		
TQC 25-169-45-L		140-190	169			



CBS 替换式搪孔刀柄 CBS Interchangeable boring cutter










示意图 Schematic diagram	型号 Model		h	h1	L	d	K	螺丝 Screw	扳手 Wrench
	CBS-308	CCMT0602	8	8	55	8	30°	M2.5*6	T8
	CBS-310		10	10	65	10			
	CBS-313	CCMT09T3	13	13	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-316		16	16	120	16			
	CBS-319	CCMT1204	19	19	140	19		M5*12	T20
	CBS-325		25	25	150	25			
	CBS-408	CCMT0602	8	8	55	8	45°	M2.5*6	T8
	CBS-410		10	10	65	10			
	CBS-413	CCMT09T3	13	13	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-416		16	16	120	16			
	CBS-419	CCMT1204	19	19	140	19		M5*12	T20
	CBS-425		25	25	150	25			
	CBS-908	CCMT0602	8	8	55	8	90°	M2.5*6	T8
	CBS-910		10	10	65	10			
	CBS-913	CCMT09T3	13	13	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-916		16	16	120	16			
	CBS-919	CCMT1204	19	19	140	19		M5*12	T20
	CBS-925		25	25	150	25			



CBS-P 替换式搪孔刀柄 CBS-P Interchangeable boring cutter











示意图 Schematic diagram	型号 Model		h	h1	L	d	K	螺丝 Screw 	扳手 Wrench 
	CBS-308-P	CCMT0602	8	8	55	8	30°	M2.5*6	T8
	CBS-310-P		10	10	65	10			
	CBS-313-P	CCMT09T3	13	13	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-316-P		16	16	120	16			
	CBS-319-P	CCMT1204	19	19	140	19		M5*12	T20
	CBS-325-P		25	25	150	25			
	CBS-408-P	CCMT0602	8	8	55	8	45°	M2.5*6	T8
	CBS-410-P		10	10	65	10			
	CBS-413-P	CCMT09T3	13	13	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-416-P		16	16	120	16			
	CBS-419-P	CCMT1204	19	19	140	19		M5*12	T20
	CBS-425-P		25	25	150	25			
	CBS-908-P	CCMT0602	8	8	55	8	90°	M2.5*6	T8
	CBS-910-P		10	10	65	10			
	CBS-913-P	CCMT09T3	13	13	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-916-P		16	16	120	16			
	CBS-919-P	CCMT1204	19	19	140	19		M5*12	T20
	CBS-925-P		25	25	150	25			

CBS-D 替换式搪孔刀柄 CBS-D Interchangeable boring cutter









示意图 Schematic diagram	型号 Model		h	h1	L	d	K	螺丝 Screw 	扳手 Wrench 
	CBS-308-D	CCMT0602	8	6	55	8	30°	M2.5*6	T8
	CBS-310-D		10	7	65	10			
	CBS-313-D	CCMT09T3	13	10	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-316-D		16	11	120	16			
	CBS-319-D	CCMT1204	19	13	140	19		M5*12	T20
	CBS-325-D		25	18	150	25			
	CBS-408-D	CCMT0602	8	6	55	8	45°	M2.5*6	T8
	CBS-410-D		10	7	65	10			
	CBS-413-D	CCMT09T3	13	10	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-416-D		16	11	120	16			
	CBS-419-D	CCMT1204	19	13	140	19		M5*12	T20
	CBS-425-D		25	18	150	25			
	CBS-908-D	CCMT0602	8	6	55	8	90°	M2.5*6	T8
	CBS-910-D		10	7	65	10			
	CBS-913-D	CCMT09T3	13	10	80	13		M3.5*8	T15
	CBS-916-D		16	11	120	16			
	CBS-919-D	CCMT1204	19	13	140	19		M5*12	T20
	CBS-925-D		25	18	150	25			

TBS 替换式搪孔刀 TBS Interchangeable boring cutter











示意图 Schematic diagram	型号 Model		h	h1	L	d	K	螺丝 Screw 	扳手 Wrench 
	TB(P)S-308	TC(P)GH090204	8	8	55	8	30°	M2.2*5 M2.5*6小帽 M3.0*6	T8
	TB(P)S-310		10	10	65	10			
	TB(P)S-313	TC(P)GH110304	13	13	80	13			
	TB(P)S-316		16	16	120	16			
	TB(P)S-319	TC(P)GH160304	19	19	140	19		M3.5*8	T15
	TB(P)S-325		25	25	150	25			
	TB(P)S-408	TC(P)GH090204	8	8	55	8	45°	M2.5*6	T8
	TB(P)S-410		10	10	65	10			
	TB(P)S-413	TC(P)GH110304	13	13	80	13			
	TB(P)S-416		16	16	120	16			
	TB(P)S-419	TC(P)GH160304	19	19	140	19		M3.5*8	T15
	TB(P)S-425		25	25	150	25			
	TB(P)S-908	TC(P)GH090204	8	8	55	8	90°	M2.5*6	T8
	TB(P)S-910		10	10	65	10			
	TB(P)S-913	TC(P)GH110304	13	13	80	13			
	TB(P)S-916		16	16	120	16			
	TB(P)S-919	TC(P)GH160304	19	19	140	19		M3.5*8	T15
	TB(P)S-925		25	25	150	25			

MBH2084 精镗杆 MBH2084 Fine boring bar










型 号 Model		∅D加工范围	L	L1	d1	h	H	a°	螺 丝 Screw	扳 手 Wrench 
BJ2008-32	TB□□0601	8-11	74	32	20	10.2	15	8	M2*5	T6
BJ2010-40		10-13	81	40						
BJ2012-53	TP□□0902	12-17	92	53		10.5		⊗	M2.5*6	T8
BJ2016-68		16-21	104	68						
BJ2020-83	TP□□1103	20-130	117	83					M3*8	T8
BJ2025-96		25-135	130	96						
BJ2030-115		30-140	149	115						
BJ2020-L		120-280	84	84						
● 加长型										
BJ2020-120	TP□□1103	20-130	154	120	20	10.5	15	⊗	M3*8	T8
BJ2020-150		20-130	184	150						
BJ2025-120		25-135	154	120						
BJ2025-150		25-135	184	150						
BJ2030-150		30-140	184	150						

BJ16 精镗杆 BJ16 Fine boring bar








型 号 Model		∅D加工范围	L	L1	d1	h	H	a°	螺丝 Screw	扳手 Wrench
BJ1606-24	WB□□0301	6-9	73	24	16	8.5	15	8	M2*5	T6
BJ1608-32	TB□□0601	8-11	80	32						
BJ1610-40		10-13	87	40						
BJ1612-53	TP□□0902	12-17	98	53				⊗	M2.5*6	T8
BJ1616-68		16-21	110	68						
BJ1620-83	TP□□1103	20-26	121	83					M3*8	T8
BJ1625-90		25-31	128	90						
BJ1630-90		30-36	128	90						
BJ1614-60(增加型号)	TP□□0902	14-19	103	60					M2.5*6	T8
● 加长型										
BJ1616-120	TP□□0902	16-21	162	120	16	8.5	15	⊗	M2.5*6	T8
BJ1616-150		16-21	192	150						
BJ1620-120	TP□□1103	20-26	158	120					M3*8	T8
BJ1620-150		20-26	188	150						
BJ1625-120		25-31	158	120						
BJ1625-150		25-31	188	150						
BJ1630-120		30-36	158	120						
BJ1630-150		30-36	188	150						

BJ16 合金防震精镗杆 BJ16 Alloy shock proof boring bar






型 号 Model		∅D加工范围	L	L1	d1	d2	h	H	a°	螺丝 Screw	扳手 Wrench
BJ1606-30-WG	WB□□0301	6	74.5	30	16	5	8.5	15	8	M2*5	T6
BJ1606-45-WG		6	89.5	45		5					
BJ1608-36-WG	TB□□0601	8	80.5	36		6					
BJ1608-55-WG		8	109.5	55		6					
BJ1610-48-WG		10	92.5	48		8					
BJ1610-75-WG		10	119.5	75		8					
BJ1612-60-WG	TP□□0902	12	100.5	60		10			⊗	M2.5*6	T8
BJ1612-90-WG		12	130.5	90		10					
BJ1614-72-WG		14	116.5	72		10					
BJ1614-105-WG		14	149.5	105		12					
BJ1614-130-WG		14	174.5	130		12					
BJ1618-95-WG	TP□□1103	18	135	95		16				M3*8	T8
BJ1618-120-WG		18	160	120		16					
BJ1618-150-WG		18	190	150		16					

弹性筒夹刀柄 COLLER CHUCK






规 格 MODEL NO		夹持范围 CAPACITY	L	L1	D	筒 夹 PAGE 86	螺 帽 PAGE 90	扳 手 PAGE 86
BT30	-ER11-60	0.5-7	108.4	60	19	ER11	ER11-A	OW/ER11
	-100		148.4	100	19			
	-ER16-60	1-10	108.4	60	28	ER16	ER16-A	OW/ER16
	-100		148.4	100	28			
	-ER20-60	2-13	108.4	60	34	ER20	ER20-A	OW/ER20
	-100		148.4	100	34			
	-ER25-60	2-16	108.4	60	42	ER25	ER25-UM	UM/ER25
	-100		148.4	100	42			
	-ER32-60	3-20	108.4	60	50	ER32	ER32-UM	UM/ER11
	-100		148.4	100	50			
BT40	-ER11-70	0.5-7	135.4	70	19	ER11	ER11-A	OW/ER11
	-100		165.4	100	19			
	-ER16-70	1-10	135.4	70	28	ER16	ER16-A	OW/ER16
	-100		165.4	100	28			
	-150		215.4	150	28			
	-ER20-70	2-13	135.4	70	34	ER20	ER20-A	OW/ER20
	-100		165.4	100	34			
	-150		215.4	150	34			
	-ER25-70	2-16	135.4	70	42	ER25	ER25-UM	UM/ER25
	-100		165.4	100	42			
	-150		215.4	150	42			
	-ER32-70	3-20	135.4	70	50	ER32	ER32-UM	UM/ER32
	-100		165.4	100	50			
	-150		215.4	150	50			
	-ER40-80	3-26	145.4	70	63	ER40	ER40-UM	UM/ER40
	-100		165.4	100	63			
	-150		215.4	150	63			
BT50	-ER16-70	1-10	171.8	70	28	ER16	ER16-A	OW/ER16
	-100		201.8	100	28			
	-150		251.8	150	28			
	-ER20-70	2-13	171.8	70	34	ER20	ER20-A	OW/ER20
	-100		201.8	100	34			
	-150		251.8	150	34			
	-ER25-70	2-16	171.8	70	42	ER25	ER25-UM	UM/ER25
	-100		201.8	100	42			
	-150		251.8	150	42			
	-ER32-70	3-20	171.8	70	50	ER32	ER32-UM	UM/ER32
	-100		201.8	100	50			
	-150		251.8	150	50			
	-ER40-80	3-26	181.8	80	63	ER40	ER40-UM	UM/ER40
	-100		201.8	100	63			
	-150		251.8	150	63			
	-200		301.8	200	63			

ER筒夹 ER COLLET






规 格 MODEL NO	DH7	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	弹性收缩量 Elastic shrinkage
ER8	1.0-5.0	8	8.45	6.5	13.5	2.98	1.5	1.2	0.5
ER11	1.0-7.0	11	11.5	9.5	18	3.8	2.5	2	0.5
ER16	1.0-2.5	16	17	13.8	27.5	27.5	4	2.7	0.5
	2.5-10.0	16	17	13.8	27.5	27.5	4	2.7	1
ER20	1.0-2.5	20	21	17.4	31.5	31.5	4.8	2.8	0.5
	2.5-13.0	20	21	17.4	31.5	31.5	4.8	2.8	1
ER25	1.0-2.5	25	26	22	34	34	5	3.1	0.5
	2.5-16.0	25	26	22	34	34	5	3.1	1
ER32	2.0-2.5	32	33	29.2	40	40	5.5	3.6	0.5
	2.5-20.0	32	33	29.2	40	40	5.5	3.6	1
ER40	3.0-26.0	40	41	36.2	46	46	7	4.1	1
ER50	6.0-10.0	50	52	46	60	60	8.5	5.5	1
	10.0-34.0	50	52	46	60	60	8.5	5.5	2

ER螺帽 ER NUT






规 格 MODEL NO	型 式 Type	M	D	L
ER11-A	Fig.1	M14x0.75	19	13
ER16-A	Fig.1	M22x1.52	28	17.5
ER20-A	Fig.1	M25x1.5	34	19
ER25-UM	Fig.2	M32x1.5	42	20
ER32-UM	Fig.2	M40x1.5	50	22.5
ER40-UM	Fig.2	M50x1.5	63	29
ER8-M	Fig.3	M10x0.75	12	12
ER11-M	Fig.3	M13x0.75	16	12
ER16-M	Fig.3	M19x1	22	18
ER20-M	Fig.3	M24x1	28	19
ER25-M	Fig.3	M30x1	35	20
ER25-KM	Fig.4	M32x1.5	42	20
ER32-KM	Fig.4	M40x1.5	50	22.5
ER40-KM	Fig.4	M50x1.5	63	29

强力刀柄 MILLING CHUCK





规 格 MODEL NO		L	L1	d	d1	筒夹COLLET PAGE95
BT40	-C25-105	164.4	105	58	25	C25
	-C32-105	164.4	105	68	32	C32
BT50	-C25-105	200.8	105	58	25	C25
	-C32-105	200.8	105	68	32	C32
	-C42-105	200.8	105	84	42	C42

AC筒夹套 AC MILLING CHUCK



型号说明:


AC 25 - 6


- AC: 轴向可调直筒套夹套
- 25: 夹套外径
- 6: 夹套内径

型 号 MODEL	规 格 MODEL NO
AC25	6, 8, 10, 12, 16, 20
AC32	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
AC42	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

面铣刀柄 FACE MILL HOLDER








规 格 MODEL NO		型 式 TYPE	d1	d2	D	L	L1	L2	K1	K2	T
BT30	-FMB22-45	Fig.1	22	26	45	109.9	45	16.5	4.8	10	M10x30
	-60					124.9	60				
	-FMB27-45	Fig.1	27	33	54	111.9	45	18.5	5.8	12	M12x30
	-60					126.9	60				
	-FMB32-60	Fig.1	32	41	58	130.4	60	22	6.8	14	M16x35
BT40	-FMB22-45	Fig.1	22	26	48	126.9	45	16.5	4.8	10	M10x30
	-60					141.9	60				
	-100					181.9	100				
	-150					231.9	150				
	-FMB27-45	Fig.1	27	33	60	128.9	45	18.5	5.8	12	M12x30
	-60					143.9	60				
	-100					183.9	100				
	-150					233.9	150				
	-200					283.9	200				
	-FMB32-60	Fig.1	32	41	62	147.9	60	22	6.8	14	M16x35
	-100					187.4	100				
	-150					237.4	150				
	-200					287.4	200				
	-FMB40-60	Fig.1	40	48	80	150.4	60	25	8	16	M16x35
	-100					190.4	100				
	-150					240.4	150				
	-200					290.4	200				
BT50	-FMB22-60	Fig.1	22	26	48	178.3	60	16.5	4.8	10	M10x30
	-100					218.3	100				
	-150					268.3	150				
	-200					318.3	200				
	-FMB27-60	Fig.1	27	33	60	180.3	60	18.5	5.8	12	M12x30
	-100					220.3	100				
	-150					270.3	150				
	-200					320.3	200				
	-FMB32-60	Fig.1	32	41	73	183.8	60	22	6.8	14	M16x35
	-100					223.8	100				
	-150					273.8	150				
	-200					323.8	200				
	-FMB40-60	Fig.1	40	48	80	186.8	60	25	8	16	M16x35
	-100					226.8	100				
	-150					276.8	150				
	-200					326.8	200				
	-FMB60-75	Fig.2	60	-	140	201.8	75	25	12.5	25.4	-
	-100					226.8	100				

侧固式刀柄2 SLN SIDE LOCK END MILL HOLDER






规 格 MODEL NO		型 式 TYPE	L	L1	H1	H2	M	D	d
BT30	-SLN6-60	Fig1	108.4	60	18		M6	25	6
	-SLN8-60	Fig1					M8	28	8
	-SLN10-60	Fig1			20		M10	35	10
	-SLN12-60	Fig1			22.5		M12	42	12
	-SLN16-75	Fig1	123.4	75	24		M14	48	16
	-SLN20-63	Fig1	111.4	63	25		M16	52	20
	-SLN20-75	Fig1	123.4	75					
	-SLN25-80	Fig2	128.4	80	24	25	M18	65	25
	-SLN25-90	Fig2	138.4	90					
	-SLN25-100	Fig2	148.4	100					
BT40	-SLN6-50	Fig1	115.4	50	18		M6	25	6
	-SLN8-50	Fig1					M8	28	8
	-SLN10-63	Fig1	128.4	63	20		M10	35	10
	-SLN12-63	Fig1			22.5		M12	42	12
	-SLN16-63	Fig1			24		M14	48	16
	-SLN20-63	Fig1			25		M16	52	20
	-SLN25-90	Fig2	155.4	90	24	25	M18	65	25
	-SLN25-100	Fig2	165.4	100					
	-SLN32-100	Fig2				28	M20	72	32
	-SLN40-105	Fig2	170.4	105	30	32		80	40
	-SLN42-105	Fig2						82	42
BT50	-SLN6-63	Fig1	164.8	63	18		M6	25	6
	-SLN8-63	Fig1					M8	28	8
	-SLN10-63	Fig1			20		M10	35	10
	-SLN12-80	Fig1	181.8	80	22.5		M12	42	12
	-SLN16-80	Fig1			24		M14	48	16
	-SLN20-80	Fig1			25		M16	52	20
	-SLN25-100	Fig2	201.8	100	24	25	M18	65	25
	-SLN32-105	Fig2	206.8	105		28	M20	72	32
	-SLN40-115	Fig2	216.8	115	30	32		80	40
	-SLN42-100	Fig2	221.8	120				82	42

90° 粗镗刀柄 90° BSA BORING BAR






规 格 MODEL NO	d1		d2	d3	L3	W
	最小加工径Min	最大加工径Max				
BT40-BSB25-120	25	52	20	22	120	8
BT40-BSB38-150	38	70	30	33	150	10
BT40-BSB50-165	50	90	34	44	165	13
BT40-BSB62-180	62	115	50	56	180	16
BT40-BSB90-180	90	150	75	62	180	19
BT50-BSB25-135	25	52	20	22	135	8
BT50-BSB38-180	38	70	30	32	180	10
BT50-BSB50-180	50	90	40	44	180	13
BT50-BSB50-240	50	90	40	44	240	13
BT50-BSB62-195	62	115	50	56	195	16
BT50-BSB62-270	62	115	50	56	270	16
BT50-BSB72-195	72	135	60	66	195	19
BT50-BSB72-285	72	135	60	66	285	19
BT50-BSB90-210	90	150	75	80	210	19
BT50-BSB90-300	90	150	75	80	300	19
BT50-BSB105-195	105	190	90	88	195	25
BT50-BSB105-285	105	190	90	94	285	25
BT50-BSB130-255	130	260	110	99	255	25

45° 粗镗刀柄 45° BSA BORING BAR






规 格 MODEL NO	d1		d2	d3	L1	L	W
	最小加工径Min	最大加工径Max					
BT40-BSA25-120	25	38	20	22	120	185.4	8
BT40-BSA30-150	30	42	24	26	150	215.4	8
BT40-BSA38-165	38	52	30	33	165	230.4	10
BT40-BSA42-165	42	56	34	37	165	230.4	10
BT40-BSA50-120	50	65	40	44	165	230.4	13
BT40-BSA62-120	62	90	50	56	180	245.4	16
BT40-BSA72-120	72	110	60	62	180	245.4	19
BT40-BSA90-120	90	125	75	62	180	245.4	19
BT50-BSA25-135	25	38	20	22	135	236.8	8
BT50-BSA30-165	30	42	24	26	165	266.8	8
BT50-BSA38-180	38	52	30	33	180	281.8	10
BT50-BSA42-210	42	56	34	37	210	311.8	10
BT50-BSA50-180	50	65	40	44	180	281.8	13
BT50-BSA50-240	50	65	40	44	240	341.8	13
BT50-BSA62-195	62	90	50	56	195	296.8	16
BT50-BSA62-270	62	90	50	56	270	371.8	16
BT50-BSA72-195	72	110	60	66	195	296.8	19
BT50-BSA72-285	72	110	60	66	285	386.8	19
BT50-BSA90-210	90	125	75	80	210	311.8	19
BT50-BSA90-300	90	125	75	80	300	401.8	19
BT50-BSA105-195	105	160	90	88	195	296.8	25
BT50-BSA105-285	105	160	90	94	285	386.8	25
BT50-BSA130-255	130	190	110	99	255	356.8	25

BT一拉钉 BT PULL STUD





规 格 MODEL NO	L	L1	L2	D	D1	D2	D3	M	θ
BT30	42	23	18	11	7	12.5	16.5	M12	45°/60°/90°
BT40	60	35	28	15	10	17	23	M16	45°/60°/90°
BT50	85	45	35	23	17	25	38	M24	45°/60°/90°



中国智造

China's intellectual creation



世界工厂

World factory

联系我们

中国智造：常州悍狮霸数控刀具有限公司
地　　址：常州武进区马杭凌道工业园东昇路 11 号
销售电话：0519-81980888
销售传真：0519-81980777
业 务 QQ：2860864119　2245839917　1760666308
订制非标 QQ：1061147788
网　　址：www.hsbsk.com
E-mail:2860864119@qq.com　1760666308@qq.com

Contact us

Manufacturer: Changzhou hanshiba nc tool co., ltd.
Address: No.11 Dongsheng Road Lingdao Industrial Park,Ma Hang,
wujin,Changzhou City
Sales Tel :0086-0519 -81980888
Sales Fax:0086-0519 -81980777
Business QQ: 2860864119　2245839917　1760666308
Non-standard QQ：1061147788
Website: www.hsbsk.com
E-mail: 2860864119@qq.com　1760666308@qq.com

特别声明：本样册数据由常州悍狮霸数控刀具有限公司负责解释，如有参数变更，恕不另行通知。
本样册参数仅供参考，对参数有较高要求的客户，不详之处请向我公司垂询！